

KENWOOD

MONITOR Z DVD SPREJEMNIKOM

KVT-729DVD

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Pregled vsebine

Uporaba priročnika	4
Varnostni ukrepi	6
Opombe	7

Osnovno upravljanje	12
----------------------------	-----------

Predvajanje DVD-ja/VCD-ja	18
Funkcije na ekranu za predvajanje	18
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	19
Funkcije na ekranu za upravljanje	19
Meni DVD plošče	20
Povečava pri VCD-ju	22
Neposredno iskanje	22

Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek	23
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	23
Funkcije na ekranu za upravljanje	24
Izbira imena plošče	27
Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)	27
Izbira plošče (funkcija izmenjevalnika plošč)	28
Neposredno iskanje	28

Predvajanje video datotek/slikovnih datotek	29
Funkcije na ekranu za predvajanje	29
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	29
Funkcije na ekranu za upravljanje	30
Nastavitev slike	31
Izbiranje map	31

Poslušanje radia	32
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	32
Funkcije na ekranu za upravljanje	32
Iskalni način	33
Samodejno shranjevanje postaj	34
Ročno shranjevanje postaj	34
Izbira shranjene postaje	35
Radijsko besedilo	35
Neposredno iskanje	36
Prometne informacije	36
Iskanje po vrsti programa	37

Upravljanje z iPod-om	38
Priklop iPod-a	38
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	38
Funkcije na ekranu za upravljanje	39
iPod seznam	40

Upravljanje z USB napravo	41
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	41
Funkcije na ekranu za upravljanje	41
USB seznam	42
Izbira mape	43

Gledanje televizije	44
Funkcije na TV ekranu	44
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	44
Funkcije na ekranu za upravljanje	45
Iskalni način	45
Samodejno shranjevanje postaj	46
Ročno shranjevanje postaj	46
Izbira shranjene postaje	47
Izbira imena postaje	47

Gledanje videa	48
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	48

Nastavitev DAB sprejemnika	49
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	49
Funkcije na ekranu za upravljanje	49
Iskalni način	50
Samodejno shranjevanje skupin	51
Spomin prednastavljenih storitev	51
Izbira storitve	52
Nastavitev jezikovnega filtra	52
Iskanje po vrsti programa	53
DAB obvestilo	53

Izbira vira	54
Prikaz ekrana za upravljanje	54

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica	55
---	-----------

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica	55
--	----

Vnos znakov	56
Uporaba ekrana za vnos znakov	56

Nastavitev meni	66
Nastavitev meni (SETUP Menu)	66
Nastavitev zvoka	66
Nastavitev crossover omrežja	67
Nastavitev DVD-ja	67
Nastavitev jezika	68
Nastavitev ravni otroške zaščite	69
Nastavitev DivX-a	70
Podatki o programski opremi	70
Nastavitev iPod-a	70
Nastavitev sistema	71
Nastavitev AV vmesnika	72
Uporabniški vmesnik	73
Vnos ozadja	75
Izbris ozadja	75
Izbira ozadja	76
Nastavitev ekранa na dotik	76
Nastavitev ure	77
Nastavitev monitorja	78
Nastavitev varnostne šifre	80
Nastavitev televizije	81
Nastavitev RDS-a	82
Nastavitev DAB-a	82
Izbira obvestil	83
Upravljanje AMP	83
Nastavitev spomina	84

DVD jezikovne kode	97
Tehnični podatki	98

Nastavitev monitorja	57
Nastavitev monitorja	57

Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje	58
--	-----------

Ekran za upravljanje	58
Prejem klica	59
Klicanje	59
Hitro klicanje	60
Klicanje s pomočjo imenika	60
Ponovno klicanje	62
Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje	63
Izbira telefona za prostoročno telefoniranje	63
Izbriš telefona za prostoročno telefoniranje	64

Nastavitev zvoka	86
Meni za nastavitev zvoka	86
Nastavitev zvoka	86
Nastavitev izenačevalnika	87
Nastavitev tona	88
Nastavitev območja	88

Daljinski upravljalnik	90
-------------------------------	-----------

Vstavljanje baterije	90
Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika	90
Osnovni postopki (AUD način)	91
DVD/VCD/CD/zvokovne datoteke (DVD način)	92
TV (TV način)	93
Radio (AUD način)	94

Pomoč? Odpravljanje težav	95
----------------------------------	-----------

Pomoč? Napaka	96
----------------------	-----------

Uporaba priročnika

V tem priročniku so funkcije pojasnjene s pomočjo slik.

Prikazi služijo čimjšnejši razlagi funkcij.

Iz tega razloga se lahko razlikujejo od dejanskih prikazov ali pa so prikazana majhna odstopanja.

▼ : Se nadaljuje v naslednjo vrstico.

● : Se tukaj konča.

Pritis

Pritisnite na gumb, ki je označen z .

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.




Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena iz naslednjih možnosti.


Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.



1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



2 Vnesite jo v spomin



Naslednja stran

Se nadaljuje na naslednji strani

Navodila se nadaljujejo na naslednji strani.
Obrnite stran, da boste lahko prebrali še preostala navodila.

Zgornji primer upravljanja z oznako se razlikuje od dejanskega.

Upravljanje z daljinskim

upravljalnikom

Nekatere funkcije so na voljo le na daljinskem upravljalniku. V tem primeru je funkcija razložena in prikazana z znakom .

Spodnje oznake prikazujejo nastavitev stikala daljinskega upravljalnika.

Sprememba prikaza

Z vsakim dejanjem se prikaz spremeni, kot je prikazano tukaj.

Izbira elementa na ekranu

Izberite element na ekranu.

Element izberete tako, da pritisnete na gumb na ekranu.

Pritisnite in držite 1 sekundo ali dlje

Pritisnite na gumb, označen z , in ga držite 1 sekundo ali dlje (2-3 sekunde).

Naznanja, da morate pritisniti in držati gumb, dokler se funkcija ne sproži ali prikaz spremeni.

Primer na sliki prikazuje, da morate gumb pritisniti in držati 1 sekundo.
Gumb držite približno toliko sekund, kolikor je prikazano na uri.

Ostale oznake



Opisani so pomembni varnostni ukrepi v izogib poškodbam itd.



Opisana so posebna navodila, dodatne razlage, omejitve in sklicevanja na ostale strani.



Prikazani so osnovni varnostni ukrepi in sklicevanja na ostale strani glede elementa.



Prikazana je začetna vrednost vsake nastavitev.

Varnostni ukrepi

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

V izogib poškodbam ali požaru upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Da preprečite kratek stik, nikoli ne vstavljajte ali puščajte kovinskih predmetov (kovancev ali kovinskega orodja) v napravi.
- Ne glejte na ekran naprave med vožnjo.
- Vgradnja in ozičenje naprave zahtevata znanje in izkušnje. Iz varnostnih razlogov prepustite to delo strokovnjakom.

▲OPOZORILO

V izogib poškodbam naprave upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Ne pritisnjajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Uporabite samo vijake, ki so priloženi oz. namenjeni montaži. Če uporabite napačne vijake, lahko poškodujete enoto.

Ne vstavljamte 3-colskih CD-jev v režo za CD-je

Če poskusite vstaviti 3-colski CD z adapterjem v napravo, se adapter lahko loči od CD-ja in poškoduje napravo.

CD predvajalniki/izmenjevalniki, ki jih lahko priključite na to napravo

Na to napravo lahko priključite Kenwoodove izmenjevalnike/CD predvajalnike, ki so bili izdelani leta 1998 ali kasneje.

Za ustrezne izmenjevalnike/CD predvajalnike poglejte v katalog ali se posvetujte z vašim zastopnikom za izdelke Kenwood.

Upoštevajte, da Kenwoodovi izmenjevalniki/CD predvajalniki, izdelanih leta 1997 ali prej in CD izmenjevalnikov ostalih proizvajalcev na to napravo ni možno priklopiti.

S priklopom izmenjevalnikov/CD predvajalnikov, ki jih naprava na podpira, lahko le-to poškodujete.

Za uporabo primernih Kenwoodovih izmenjevalnikov/CD predvajalnikov nastavite stikalo "O-N" v položaj "N".

Funkcije, ki jih lahko uporabljate, in prikazane informacije se lahko razlikujejo v odvisnosti od priključenega modela.



- V primeru nepravilne povezave lahko poškodujete tako napravo kot tudi CD izmenjevalnik.

Zameglitev leč


Ko v mrzlem vremenu v avtu vključite gretje, lahko pride do orositive oz. kondenzacije vlage na lečah CD predvajalnika naprave. Ta t.i. zameglitev leč oz. kondenzacija na lečah lahko onemogoči predvajanje CD-jev. V tem primeru odstranite ploščo in počakajte, da kondenzirana vlaga izpari. Če po določenem času naprava še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.

Opombe

- Če med montažo naletite na težave, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.
- Ob nakupu dodatne opreme se posvetujte z vašim zastopnikom podjetja Kenwood in se prepričajte, da bo delovala na vašem modelu in na vašem področju.
- Prikazani so lahko znaki, ki so v skladu z naborom znakov ISO 8859-1.
- Funkciji RDS ali RBDS ne delujeta tam, kjer te storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- V tem priročniku prikazane slike ekrana in plošče služijo bolj nazorni predstavitev uporabe posameznih elementov za upravljanje. Iz tega razloga se prikazane slike ekrana lahko razlikujejo od prikazanega na ekranu na dejanski napravi, nekatere slike ekrana pa lahko prikazujejo funkcije, ki niso na voljo.

Ponastavitev naprave

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb za ponastavitev. Ob pritisku na gumb za ponastavitev prikličete tovarniške nastavitev naprave.
- Pred pritiskom na gumb za ponastavitev odstranite USB napravo. Če pritisnete na gumb za ponastavitev, ko je USB naprava še priklapljena, lahko poškodujete podatke na USB napravi. Za odstranitev USB naprave glej <Predvajanje z USB naprave> (stran 15).
- Če CD izmenjevalnik ne deluje pravilno, pritisnite na gumb za ponastavitev. Normalno delovanje bi se moralo vzpostaviti.



Gumb za ponastavitev

Čiščenje enote

Če je prednja plošča naprave umazana, jo obrišite s suho in mehko krpo, kot je npr. silikonska krpa. Če je prednja plošča zelo umazana, jo najprej obrišite s krpo, pomočeno v nevtralno čistilno sredstvo in nato s čisto, suho in mehko krpo.



- Neposredno nanašanje čistila v razpršilu na napravo lahko poškoduje njene mehanske dele. S čiščenjem prednje plošče s trdo krpo ali z uporabo hlapljive tekočine, kot je razredčilo ali alkohol, lahko odrgnete površino ali izbrisete oznake.

TV sprejemniki, ki jih lahko priključite na to napravo

- KTC-V500E
- KTC-V300E
- KTC-D500E

Navigacijski sistemi, ki jih lahko priključite na to napravo

- KNA-G520/G420
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

iPod, ki ga lahko priključite na to napravo

S to napravo lahko krmilite iPod (komercialno dostopni izdelek) s priključitvijo le-tega z Dock konektorjem z uporabo povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V), ki je na voljo kot dodatna oprema. S to napravo lahko krmilite naslednje iPod-e.

Ustrezeni iPod	Verzija programske opreme
iPod nano	iPod nano program. oprema 1.2
iPod nano druge generacije	iPod nano program. oprema 1.1.1
iPod z videom	iPod program. oprema 1.2

Programsko opremo iPod-a morate posodobiti, če je njena verzija neustreza zgornj navedeni.

Verzija programske opreme iPod-a je prikazana v polju "Version" (verzija) in jo prikažete tako, da pritisnete iPod-ov gumb MENU in nato izberete "Set" (nastavi), "Information" (informacija). Zadnji program za posodobitev programske opreme iPod-a lahko prenesete s spletnne strani Apple Computer.

Nabor znakov, ki ga podpira ta naprava je ISO 8859-1. Znaki, ki ne morejo biti prikazani pravilno, se pojavijo kot "*".

S povezavo iPod-a na to napravo s pomočjo dodatnega povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V) lahko napajate iPod in ga polnete med predvajanjem glasbe. Seveda mora biti ta naprava vklapljenja.


Opombe

Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je leplilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme v obliki plošč.
- Čistite od središča plošče proti robu.
- Če želite iz te enote odstraniti CD, ga potegnjte v vodoravnem položaju.
- Če ima luknja CD-ja ali zunanjji rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo CD-ja odstraniti.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Neokroglih CD-jev ne smete uporabljati.



- CD plošč, ki bi imele na površini zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z .
Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisača CD-R/CD-RW.)

Seznam podprtih medijev

Vrsta medija	Standard	Podpora	Opomba
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	✗	
	DVD-R	○	Predvajanje formatov MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX
	DVD-RW	○	Multi-border/Multisession (večmejno/večsejno) zapisovanje (predvajanje je odvisno od avtorskih pogojev)
	DVD+R	○	Zdravljivo z 8-cm (3 colski) ploščami
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Double layer) (dvoplasti)	○	Samo Video format.
	DVD+R DL (Double layer) (dvoplasti)	○	
	DVD-RAM	✗	
	Glasbeni CD	○	Podpira CD-TEXT/8-cm (3 colski) plošče.
CD	CD-ROM	○	Predvajanje MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	CD-R	○	Podpira večejno zapisovanje
	CD-RW	○	Paketno zapisovanje ni podprt.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	✗	
	Photo CD	✗	
	CD-EXTRA	△	Predvaja lahko samo glasbeno sej CD-ja.
	HDCD	△	Kakovost zvoka običajne glasbe na CD-ju
	CCCD	✗	
Ostali	Dualdisc	✗	
	Super audio CD	△	Predvaja lahko samo CD plast.

○ : Predvajanje je možno.

△ : Predvajanje je omejeno.


✗ : Predvajanje ni možno.



- DivX datoteka mora imeti končnico ".divx", ".div" or ".avi".
- Ko kupujete vsebine, ki omogočajo DRM (upravljanje pravic digitalnih vsebin), preverite registracijsko kodo v poglavju <Nastavitev DivX-a> (stran 70). Registracijska koda se zaradi zaščite proti presnemavanju spremeni vsakokrat, ko predvajate datoteko s prikazano registracijsko kodo.

Regijske kode sveta

DVD predvajalniki so opremljeni z regijsko kodo, ki ustreza državi ali trgu, na katerem se prodajajo, kot je prikazano na naslednjem zemljevidu.



Oznake na DVD ploščah

Simbol	Opis
	Označuje regijsko številko. S tem simboliom označene plošče lahko predvajate v vsakem DVD predvajalniku.
	Označuje število zvočno posnetih jezikov. V filmu je lahko posnetih največ 8 jezikov. Izberete lahko najljubši jezik.
	Označuje število posnetih jezikov podnaslovov. Posnetih je lahko največ 32 jezikov.
	Če ima DVD plošča scene, ki so posnete z različnih kotov, lahko izberete najljubši kot.
	Označuje razmerje slike. Simbol na levi označuje, da je slika z razmerjem (16:9) prikazana na običajnem televizorju z razmerjem slike (4:3) in črnim pasom nad in pod sliko (letter box).

Oznake omejitve predvajanja

Če vstavite ta DVD, so lahko nekatere funkcije te naprave, kot je predvajanje, omejene, kar je odvisno kraja predvajanja DVD-ja. V tem primeru se na ekranu pojavijo naslednje oznake. Za več informacij poglejte v navodila za uporabo plošče.



Plošče s časovno omejitvijo uporabe

Plošč s časovno omejitvijo uporabe ne puščajte v tej napravi. Če vstavite ploščo, katere omejitev uporabe je že potekla, je verjetno ne boste več mogli odstraniti iz naprave.

Opombe

Zvokovne datoteke

• Podprtne zvokovne datoteke

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



- Če je glasba običajnega CD-ja in ostalih sistemov predvajanja posnetna na isto ploščo, se predvaja samo sistem predvajanja, ki je bil posnet pri zadnjem aranžmaju.

• Podprt AAC datoteka

Datoteka ".m4a", zapisana v obliki AAC-LC.

Bitna hitrost: 16 – 320 kbps

Frekvenca vzorčenja: 16 – 48 kHz

• Podprt MP3 datoteka

Datoteka MPEG 1/2 Audio Layer 3

Bitna hitrost: 8 – 320 kbps

Frekvenca vzorčenja: 8 – 48 kHz

• Podprt WMA datoteka

Datoteka, ki je v skladu z Windows Media Audio (razen datoteke za Windows Media Player 9 ali kasnejši, ki ima novejše funkcije)

Bitna hitrost: 48 – 192 kbps

Frekvenca vzorčenja: 32, 44.1, 48 kHz

• Podprt mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

• Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

• Največje število znakov za prikaz (CD-R/RW/DVD±R/RW)

Ime datoteke/mape: 128 znakov

MP3 ID3 oznaka verzija 1.x: 30 znakov

• Omejitev strukture za datoteke in mape (CD-R/RW/DVD±R/RW/USB naprava)

Največje število ravni direktorijev: 8

Največje število map: 254

Največje število datotek v mapi: 255

Največje število datotek v seznamu predvajanja: 7000 (USB naprava)

• Podprtne USB naprave

USB razred za množično shranjevanje, iPod z KCA-iP300V

• Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

• Priklop USB naprave


Če za povezavo USB naprave potrebujete podaljšek, je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek).

Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

• Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.



Zvočne datoteke se predvajajo v vrstnem redu, v katerem so zapisane v programu za zapisovanje plošč CD. Vrstni red predvajanja lahko nastavite tako, da kot začetek imena datoteke vpisete zaporedne številke predvajanja, npr. od "01" do "99". Zvočne datoteke se predvajajo v vrstnem redu, kot so zapisane. Vrstni red lahko določite tako, da datoteke v mapah oštrevlčite in jih zapišete po posameznih mapah. (USB naprava)



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoka, ki delujejo kot naprave za množično shranjevanje.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP300V (dodatatna oprema). S to napravo lahko upravljate iPod, ki je priključen z KCA-iP300V. Naprave iPod, ki jih lahko priključite na KCA-iP300V, so iPod nano in iPod z videom. Ko je iPod priključen z navadnim USB kablom, je prepoznan kot naprava za množično shranjevanje.
- Za podprtne formate in vrste USB naprav pogledajte na spletni strani www.kenwood.com/usb/.
- Zvokovni datoteki dodajte pravilno pripomoček (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Priponje ne dodajajte nobenim drugim datotekam, temveč samo zvočnim. Če datoteki, ki ni zvočna, dodate pripono, se bo datoteka predvajala in slišati bo glasen hrušč, ki bo okvaril zvočnik.
- Datotek, ki so zaščitene pred kopiranjem, ni mogoče predvajati.
- Naprava ni nujno združljiva z nadgradnjami standarda zapisu za stiskanje datotek in drugimi tehničnimi zahtevami.
- CD-RW-jev s hitrim zapisovanjem ni mogoče uporabiti.
- Pri snemanju na največjo zmogljivost nosilcev CD-R/RW nastavite v programu možnost zapisovanja diska naenkrat "Disc at once".
- Ime datoteke/mape je število znakov skupaj s pripono.
- Ta naprava zna prikazati naslednje različice označbe MP3 ID3: različica 1.0/ 1.1/ 2.2 (USB naprava)/ 2.3 (USB naprava)
- Označke za AAC ID3 ni mogoče prikazati na zaslonu.

- Kontaktirajte prodajalca, da izveste, ali vaša naprava USB ustreza specifikaciji za masovni pomnilnik USB.
- Z uporabo nepodprtne naprave USB lahko pride do nenormalnega predvajanja ali prikaza zvočne datoteke. Tudi če uporabite napravo USB, skladno z zgornjo specifikacijo, je možno, da zvočnih datotek ne bo mogočno normalno predvajati zaradi vrste ali stanja naprave USB.
- Ne puščajte naprave USB v vozilu dlje časa. Lahko se deformira ali poškoduje zaradi neposredne sočne svetlobe, visoke temperature itd.

Video datoteke

Podperte video datoteke

- Format: MPEG1, MPEG2, DivX
- Velikost slike:
 - MPEG1: 320 × 240, 352 × 240
 - MPEG2: 640 × 480, 704 × 480
 - DivX: 352 × 240, 352 × 288, 720 × 450, 720 × 576
- Zvokovni format:
 - MPEG1/2: MPEG Audio Layer 2
 - DivX: MP3, Dolby Digital
- Frekvenca vzročenja zvoka: 32/ 44.1/ 48 kHz
- Zvokovna bitna hitrost: 32–384 kbps (samo konstantne bitne hitrosti)

Pripone

Video datoteke morajo imeti naslednje pripone:
mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v

Formati medijev, imen datotek in map ter vrstni red predvajanja so enaki kot pri zvokovnih datotekah. Glej <Zvokovne datoteke> (stran 10).

Slikovne datoteke

Podperte slikovne datoteke

- Format: JPEG
- Osnovni format:
 - Največ 8192(Š) × 7680(V) pikselov
- Napredni format:
 - Največ 1600(Š) × 1200(V) pikselov



- Poveča ali zmanjša slike na zgoraj omenjeno velikost, ki ustreza velikosti ekранa.
- Slikovne datoteke s pripeto informacijo (kot npr. Exif) se lahko ne prikažejo pravilno ali jih ni mogočno spremenjati (e.g.: obrnjeni prikaz).

Pripone

Slikovne datoteke morajo imeti eno od naslednjih pripon:

jpg, jpeg, jpe

Podprtji mediji, formati medijev, imen datotek in map ter vrstni red predvajanja so enaki kot pri zvokovnih datotekah. Glej <Zvokovne datoteke> (stran 10).

O napravi USB


- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Naprave USB ne morete priključiti preko razdelilnika USB.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrisuje glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.

Uporaba "DualDisc"


Če v tej najpravi predvajate "DualDisc", se lahko površina plošče, s katere se ne predvaja, pri vstavljanju ali odstranjevanju opraska. Ker površina glasbenega CD-ja ni v skladu s CD standardom, je lahko predvajanje onemogočeno.
("DualDisc" je plošča, ki na eni površini vsebuje signale DVD standarda, na drugi pa signale glasbenega CD-ja.)

Osnovno upravljanje

Ko je monitor odpiranje



Ko je monitor zaprt



B

Odpiranje/zapiranje monitorja

Pritisnite, da odprete ali zaprete ploščo z monitorjem.



- Pri odpiranju ali zapiranju monitorja se ne dotikajte gibajočih delov. V nasprotnem primeru lahko poškodujete sebe ali napravo.

- Ne poskušajte odpreti ali zapreti monitorja z roko.



- Monitor se samodejno odpre oz. zapre, ko obrnete ključ za vžig (stran 78).
- Če pri odpiranju monitor naleti na prestavno ročico ali kakršno koli drugo oviro, ga varnostna funkcija zaustavi. Če pri zapiranju monitor naleti na oviro, ga tudi ustavi varnostna funkcija. V primeru, da se to zgodi, odstranite oviro in ponovno pritisnite na gumb [OPEN/CLOSE].

C

Vkllop in izklop naprave (ON/OFF)

Pritisnite na gumb, da vklopite napravo.
Če gumb pritisnete in držite
1 sekundo ali dlje, se naprava izklopi.

A

Nastavitev glasnosti

i

Utišanje zvoka

Pritisnite ponovno, če želite izklopiti utišanje zvoka.

E J

Predvajanje plošče



Ko ploščo potisnete v režo **J**, se ta začne predvajati.
Če se med predvajanjem video plošče pojavi meni, izberite želeno možnost.



- Glej <Seznam podprtih medijev> (stran 8) za seznam podprtih plošč in formatov.

Odstranitev plošče

Pritisnite na gumb **[▲]** (izvrzi) **E**.

G

Predvajanje/premor

Pritisnite na gumb **[▶ II]**, če želite premor.
S ponovnim pritiskom na gumb nadaljevanje predvajanja.

F G

Prekinitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja pritisnite na gumb **[■ II] F**.

Za nadaljevanje predvajanja pritisnite na gumb **[▶ II] G**.

D

Izbira poglavja/scene/posnetek/ frekvence

Obrnite gumb za upravljanje **D** v desno ali levo.

Izberite skladbo, poglavje, posnetek ali frekvenco.

H

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Pritisnite in držite gumb **[▶▶]** za hitro predvajanje skladb naprej.

Pritisnite in držite gumb **[◀◀]** za hitro predvajanje skladb nazaj.

D


Izbira pasu/mape

Pritisnite gumb za upravljanje **D** navzgor, če želite izbrati radijski pas FM1/2/3 ali naslednjo mapo/ploščo.

Pritisnite gumb za upravljanje **D** navzdol, če želite izbrati radijski pas AM ali prejšnjo mapo/ploščo.

Naslednja stran ▶


Osnovno upravljanje



A

Preklapljanje med video viri

Ob vsakem pritisku na gumb se video viri spreminja v naslednjem vrstnem redu.



Video prikaz lahko izklopite tudi, če pritisnete in držite gumb več kot 1 sekundo.


Ko ponovno pritisnete na gumb, se pojavi prejšnji video prikaz.



- Pogled vzvratne kamere se prikaže, ko je menjalnik vozila v vzvratni prestavi.
- Nastavite "NAVIGATION" na ekranu <Nastavitev vmesnika za AV (avdio video)> (stran 72) v "RGB"/"AV-IN" za prikaz navigacije.

Predvajanje z USB naprave

Ko povežete USB napravo, se predvajanje začne samodejno.



Odstranitev naprave USB.

Pritisnite na na ekranu za upravljanje USB, da vstopite v način za izklop USB naprave, in nato odstranite USB napravo. Glej <Upravljanje USB naprave> (stran 41).



- Če odstranite USB napravo, preden vstopite v način za izklop te naprave, lahko poškodujete podatke v napravi USB.




- Če izberete USB vir in USB naprava ni priklapljen, se prikaže napis "No Device" (ni naprave).
- Če se predvajanje prekine in nato ponovno začene, se le-to začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno. Četudi USB napravo izključite in ponovno priključite, se predvajanje začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno, razen če je bila vsebina USB naprave spremenjena.

- Prepričajte se, da je USB naprava dobro priključena.

B


Preklapljanje med zvočnimi viri

Ob vsakem pritisku na gumb se zvočni viri spreminjajo v naslednjem vrstnem redu.



- Ne morete preklopiti na vir, ki ni priključen ali vstavljen.
- Z vgrajenim predvajalnikom plošč lahko predvajate zvokovne datoteke, video datoteke in slikovne datoteke. Glej <Seznam podprtih medijev> (stran 8) za vrsto in format teh medijev.
- "NAVIGATION Source" (vir navigacijskega sistema) na ekranu <Nastavitev vmesnika za AV (audio video)> (stran 72) je potrebno nastaviti na "On" (vklop), če želite dodati navigacijski sistem kot zvočni vir, ki ga lahko izberete z gumbom [SRC].


Osnovno upravljanje




D

Preklapljanje med prikazi funkcjskega ekrana

Ob vsakem pritisku na gumb se prikazi funkcjskega ekrana spreminja v naslednjem vrstnem redu.



Naslednji gumbi so na ekranu za upravljanje vira vedno prikazani.



- 1 Prikaže Source Select screen (ekran za izbiro vira). (stran 54)
- 2 Se vrne v Source Control screen (ekran za upravljanje vira).
- 3 Prikaže Audio Control Menu screen (ekran z menjem za upravljanje z zvokom). (stran 86)
- 4 Prikaže SETUP Menu screen (ekran z nastavitevним menjem). (stran 66)
- 5 Nastavi glasnost.
- 6 Prikaz ure



- Pritisnite na , ki je prikazan v spodnjem desnem kotu različnih ekranov, da se vrnete v prvotni ekran.

B

Prometne informacije

Držite gumb dlje kot 1 sekundo, da vklope (On) ali izklopite (Off) prometne informacije. (stran 36)

C

Vklop iskalnega načina

Za izbiro iskalnega načina pritisnite na gumb . (za <Iskalni način> glej stran 33, 45, 50)

D

Vklop vira AV OUT

Če držite gumb dlje kot 1 sekundo, vklope vir, ki je na izhodu AV OUTPUT priključka.

E

Nastavitev ekrana

Pritisnite na gumb.

Prikaz ekrana za nastavitev monitorja (stran 57).

F

Vklop načina ekrana

Za vklop načina ekrana pritisnite na gumb. (stran 78)

Če držite gumb več kot 1 sekundo, se prikaže ekran z menjem za DVD plošče. (stran 20)



- Ko je prikazan zgornji meni DVD-ja, meni za DVD plošče ni na voljo.


A

Snemljiva prednja plošča (zaščita pred krajo)

Prednjo ploščo lahko odstranite in odnesete s seboj in s tem preprečite krajo.

Odstranjevanje prednje plošče


Pritisnite na gumb za sprostitev (Release) A. Vlecite ploščo v levo, jo potisnite naprej ter odstranite.



- Najprej zaprite monitor, nato odstranite ali namestite ploščo.
- Po odstranitvi plošče ne morete upravljati s sprejemnikom.
- Po odstranitvi plošče lahko vklopite lučko za alarm (stran 80).

Namestitev prednje plošče

Postavite desno stran plošče na kaveljčka in jo porinete, da se zaskoči in zapahne. Potiskajte ploščo, dokler se ne zaskoči. Plošča je pritrjena, zato lahko začnete uporabljati napravo.



Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

DVD/VCD lahko predvajate s pomočjo različnih funkcij.



- Za osnovni način predvajanja DVD-ja/VCD-ja, glej poglavje <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Na izbirnem stiku daljinskega upravljalnika izberite način "DVD", glej <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 90).


Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.


Prikaz ekranu za predvajanje



ali




Ecran za predvajanje DVD-ja



- 1 Prikaz številke naslova (title)
- 2 Prikaz številke poglavja (chapter)
- 3 Prikaz časa predvajanja
- 4 Področje iskanja naslednjega poglavja Izberite naslednje poglavje.
- 5 Področje iskanja prejšnjega poglavja Izberite prejšnje poglavje.
- 6 Področje gumbov menija za upravljanje z DVD-jem Prikaz gumbov menija za upravljanja s pločo (stran 20).
- 7 Področje gumbov prikaza informacij

Ecran za predvajanje VCD-ja




- 8 Prikaz številke scene/posnetka (scene/track)
- 9 Prikaz časa predvajanja
- 10 Področje iskanja naslednje scene/posnetka Izberite naslednjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopjena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklopjena).
- 11 Področje iskanja prejšnje scene/posnetka Izberite prejšnjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopjena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklopjena).
- 12 Področje gumbov za povečavo Prikaz gumbov za povečavo (stran 22).
- 13 Področje gumbov prikaza informacij



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.






- [1] Izberi vira (source).
- [2] Prekinitev predvajanja.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.
- [3] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [4] Iskanje poglavja (chapter) (med predvajanjem DVD-ja)
Iskanje poglavja.
Iskanje scene/posnetka (scene/track) (med predvajanjem VCD-ja)
- [5] Predvajanje ali pavza.
- [6] Prikaz ekranu za upravljanje.
Glej <Nastavitev monitorja> (stran 57).



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranu za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



Naslednja stran ►

Predvajanje VCD-ja





- [1] Izvrže ploščo iz vgrajenega predvajalnika plošč.
- [2] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [3] Prekine predvajanje.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajaju začne predvajati od začetka.
- [4] Izbera poglavja, scene ali posnetka.
Ko med predvajanjem DVD-VIDEO/VCD-ja vklopite pavzo in se dotaknete tega gumba, vklopite upočasnjeno predvajanje kadrov (single-frame stepping).
- [5] Predvajanje ali pavza.
- [6] Upočasnjeno predvajanje naprej ali upočasnjeno predvajanje nazaj. (med predvajanjem DVD-ja)
- [7] Vklop prikaza gumbov.
- [8] Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
DVD: ponovno predvajanje naslova (title), ponovno predvajanje poglavja (chapter), izklop ponovnega predvajanja (Off)
VCD: ponovno predvajanje posnetka (track), izklop ponovnega predvajanja (Off) (na voljo, ko je PBC funkcija izklopljena)
- [9] Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
DVD: Poglavlje (chapter), naslov (title), preostali naslovi
VCD: Posnetek (track), plošča (disc), preostale plošče (na voljo samo, ko je PBC funkcija izklopljena)
- [10] Prikaz številke naslova (title) (med predvajanjem DVD-ja)
- [11] Prikaz številke poglavja/scene/posnetka (chapter/scene/track)
- [12] Prikaz načina predvajanja
- [13] Prikaz časa predvajanja
- [14] Prikaz oznake nosilca
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [15] Indikator funkcij
- [16] Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- [17] Vklop (On) in izklop (Off) PBC funkcije VCD-ja. (samo v primeru uporabe VCD-ja verzije 2.0)

Meni DVD plošče

Izberite možnost v meniju DVD plošče.

1 Prikaz menija za upravljanje s ploščo



- [1] Priklic menija.
- [2] Povratek na meni plošče.
- [3] Izbera možnosti menija.
- [4] Vnos izbiре menija.
- [5] Povratek na prejšnji prikaz menija.
- [6] Prikaz zgornjega menija (Top).
- [7] Osvetlitev.
- [8] Izbris menija za upravljanje s ploščo.

Osvetlitev

Izberete lahko poglavje in naslov za DVD meni. Ko se dotaknete ekrana, lahko izberete DVD meni.



- Za prekinitev osvetlitve, pritisnite na gumb [VSEL].

2 Izberite možnost menija plošče

Meni plošče



- Priklic upravljanja menija.
- Spreminjanje kota slike.
(samo med predvajanjem programa)

- Spreminjanje jezika podnapisov.
(samo med predvajanjem programa)

- Spreminjanje jezika govora.
(samo med predvajanjem programa)

- Prikaz ekrana za povečavo.

- Izbris menija za upravljanje s ploščo.

Povečava



- Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 4 možnosti povečave (2-kratna, 3-kratna, 4-kratna, ali izklop (off)).

- Pomikanje ekrana v želeno smer.

- Povratek v meni za upravljanje s ploščo.


- Izbris menija za upravljanje s ploščo.



Povečava pri VCD-ju

Prikaz povečanega VCD zaslona.

1 Prikaz ekrana za povečavo




- [1] Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 2 možnosti (2-kratna povečava ali izklop (off)).
- [2] Izbris gumba za nastavitev povečave.

Neposredno iskanje

Poglavlje, sceno ali posnetek na DVD-ju/VCD-ju lahko poiščete tako, da vnesete ustrezno številko.

1 Izberite način za neposredno iskanje




Ob vsakem pritisku lahko neposredno iščete naslednje elemente.

DVD: Naslov, Poglavlje, Čas, Neposredna številka
VCD (ko je PBC vklopljen): Scena, Neposredna številka

VCD (ko je PBC izklopljen): Posnetek
Za nekatere plošče neposredno iskanje ni podprt.

2 Vnesite številko ali čas




Če predvajate VCD, vnesite PBC številko scene (če je PBC vklopljen) ali številko posnetka (če je PBC izklopljen).



- Za izbris nepravilnega vnosa pritisnite (Izbrisíš).

3 Iskanje



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.
- Funkcija časovnega iskanja ne deluje pravilno pri časovni nastaviti, ki je odvisna od posamezne plošče.

Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek


Med predvajanjem CD-ja/zvokovne datoteke/izmenjevalnika plošč lahko prikličete različne ekrane z nastavtvami.



- Za osnovni način predvajanja glasbene plošče/zvokovne datoteke glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Glej <Seznam podprtih medijev> (stran 8) za seznam podprtih plošč.
- Glej <Zvokovne datoteke> (stran 10) za podprtne datoteke.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



7 Izbera ploščo. (na voljo samo pri predvajanju plošče v izmenjevalniku plošč)

8 Prikaz ekранa za upravljanje.
(stran 57 <Nastavitev monitorja>)



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Med predvajanjem CD-ja



Med predvajanjem zvokovne datoteke



Med predvajanjem z izmenjevalnika plošč





- 1 Izbera vira (source).
- 2 Prekine predvajanje.
- 3 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj. (samo med predvajanjem CD-ja v vgrajenem predvajalniku plošč)
- 4 Izbera skladbe.
Če nadaljujete s priskanjem na gumb:
Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
Med predvajanjem CD-ja (vgrajen predvajalnik plošč) ni na voljo.
- 5 Predvajanje ali pavza.
- 6 Izbera mape. (samo med predvajanjem zvokovne datoteke v vgrajenem predvajalniku plošč)


Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranra za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



Med predvajanjem CD-ja




- 1 Prikaz podatkov o glasbi
Izbira imena plošče (glej <Izbira imena plošče>, stran 27), besedila plošče ali besedila posnetka.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Izvrže ploščo iz vgrajenega predvajalnika plošč.
- 3 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 4 Prekinitev predvajanja vgrajenega predvajalnika plošč. Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.
- 5 Izbira posnetka.
- 6 Predvajanje ali pavza.

- 7 Vklop prikaza gumbov.
- 8 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- 9 Ponovno predvajanje (posnetka, ki se predvaja).
- 10 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).
- 11 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 12 Izbira prikaza časa predvajanja med posnetki, ploščami in preostalim časom predvajanja plošče.
- 13 Prikaz številke posnetka (skladbe)
- 14 Prikaz načina predvajanja
- 15 Prikaz časa predvajanja
- 16 Indikator funkcij
- 17 Se prikaže, ko vstavite ploščo.



- 18 Dodelitev imena predvajani plošči. Glej <Izbira imena plošče> (stran 27).

Med predvajanjem zvokovne datoteke



[19] Prikaz podatkov o skladbi

Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.

Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

[20] Izvrže ploščo.

[21] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)

[22] Prekine predvajanje.

Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.

[23] Izbira datoteke.

[24] Predvajanje ali pavza.

[25] Izbira mape.

[26] Vklop prikaza gumbov.

[27] Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).

[28] Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).

[29] Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).

[30] Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.

[31] Prikaz številke mape in številke datoteke

[32] Prikaz načina predvajanja

[33] Prikaz časa predvajanja

[34] Indikator funkcij

[35] Se prikaže, ko vstavite ploščo.



[36] Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi.



[37] Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek. Glej <Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)> (stran 27).

[38] Prikaz glasbenih podatkov (kot sta oznaka in lastnost vsebine) predvajane zvokovne datoteke.

Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek



- [39] Prikaz podatkov o skladbi
Izbira imena plošče (glej <Izbira imena plošče>, stran 27) ali besedila posnetka za prikaz besedila.
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [40] Izbira posnetka.
Ob držanju gumba hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [41] Izbira plošče. (Funkcija izmenjevalnika plošč)
- [42] Predvajanje ali pavza.
- [43] Vklop prikaza gumbov.
- [44] Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- [45] Ponovno predvajanje (predvajane skladbe).
- [46] Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).
- [47] Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- [48] Prikaz številke plošče (funkcija izmenjevalnika plošč)
- [49] Prikaz številke skladbe
- [50] Prikaz časa predvajanja
- [51] Indikator funkcij
- [52] Se prikaže, ko vstavite ploščo.



- [55] Dodelitev imena predvajani plošči. (stran 27)
- [56] Prikaz seznama plošč v izmenjevalniku plošč in izbira plošče, ki jo želite predvajati. Glej <Izbira plošče> (stran 28).



- Funkcije, ki so na voljo in podatki, ki se lahko prikažejo so odvisni od modela.
- Prikazani podatki so odvisni od modela izmenjevalnika plošč.
- Gumbi in prikazani podatki so odvisni od predvajane zvokovne datoteke, CD-ja in funkcij izmenjevalnika plošč.



- [53] Ponovno predvajanje plošče (predvajane plošče). (Funkcija izmenjevalnika plošč)
- [54] Začetek ali prekinitev Magazine Random Play-a (predvajanje skladb iz izmenjevalnika plošč po naključnem vrstnem redu). (Funkcija izmenjevalnika plošč)

Izbira imena plošče

Dodeli ime CD-ju.

1 Predvajajte CD, ki želite poimenovati

2 Začetek vnosa imena



3 Vnos imena

Glej <Vnos znakov> (stran 56) za informacije o vnosu imena.

4 Konec vnosa imena



Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih na medijih in v napravah.

1 Začetek izbire mape



2 Izberite skladbe



- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Prikaz map in zvokovnih datotek
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
- 3 Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- 4 Pomik na višjo hierarhično raven.
- 5 Povratek na prvotni ekran.

Izbira plošče (funkcija izmenjevalnika plošč)

Prikaz seznama plošč v izmenjevalniku plošč in izbira plošče, ki jo želite predvajati.

1 Začetek neposredne izbire



2 Izbira plošče




- 1 Prikaz plošč. Ob dotiku se začne predvajati.
- 2 Preklopí ime seznama na ime plošče ali besedilo plošče.
- 3 Povratek na prvotni ekran.

Neposredno iskanje

Iskanje plošče ali posnetka ob vnosu številke.

Med predvajanjem na vgrajenem predvajalniku plošč


1 Izberite način za neposredno iskanje



Ob vsakem pritisku lahko neposredno iščete naslednje elemente.


CD: številka posnetka, celotni čas predvajanja
Zvokovna datoteka: mapa, datoteka

2 Vnos številke posnetka




3 Iskanje

Med iskanjem posnetka:



Med predvajanjem na zunanjem predvajalniku plošč ali izmenjevalniku plošč

1 Vnos številke plošče ali posnetka




2 Iskanje

Med iskanjem posnetka:



Med iskanjem plošče:



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

Predvajanje video datotek/slikovnih datotek

Med predvajanjem video datotek (MPEG 1, MPEG 2 in DivX datoteka) in slikovnih datotek (JPEG datoteka) lahko prikličete različne ekrane za upravljanje.


Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

Prikaz ekranu za predvajanje





ali



- 1 Prikaz številke mape/datoteke
- 2 Prikaz časa predvajanja
- 3 Področje iskanja naslednje datoteke
Izberite naslednjo datoteko.
- 4 Področje iskanja prejšnje datoteke
Izberite prejšnjo datoteko.
- 5 JPEG: področje gumbov za nastavitev slike
(stran 31)
DivX: Sub=Off (izklop podnapisov), Audio
1/1
MPEG: ni nastavitev
- 6 Področje gumbov prikaza informacij

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje




Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



- 1 Izberi vira (source).
- 2 Prekine predvajanje.
- 3 Izbira mape.
- 4 Izbira datoteke.
- 5 Predvajanje ali pavza.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



- [1]** Prikaz podatkov o videu/sliku
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [2]** Izvrže ploščo.
- [3]** Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- [4]** Prekinitev predvajanja.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.
- [5]** Izbira datoteke.
- [6]** Predvajanje ali pavza.
- [7]** Izbira mape.
- [8]** Vklop prikaza gumbov.

- [9]** Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).
- [10]** Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- [11]** Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- [12]** Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- [13]** Prikaz številke mape in številke datoteke
- [14]** Prikaz načina predvajanja
- [15]** Prikaz časa predvajanja
- [16]** Indikator funkcij
- [17]** Se prikaže, ko vstavite ploščo.



- [18]** Ponovno predvajanje datotek v izbrani mapi.



- [19]** Hierarhično iskanje map in datotek. Glej <Izbiranje map> (stran 31).
- [20]** Prikaz podatkov o predvajani datoteki.

Nastavitev slike

Nastavitev prikaza videa.

1 Začetek nastavitev slike



2 Nastavitev prikaza videa



- [1] Vodoravno prevrne sliko.
- [2] Obrača v nasprotni smeri urnega kazalca.
- [3] Obrača v smeri urnega kazalca.
- [4] Konča nastavitev slike.

Izbiranje map

Hierarhično iskanje map in video datotek/slik, shranjenih na medijih in v napravah.

1 Začetek izbire mape



2 Izberi datoteke



- [1] Pomikanje po seznamu.
- [2] Prikaz map in video datotek/slikovnih datotek.
- [3] Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- [4] Pomik na višjo hierarhično raven.
- [5] Povratek na prvotni ekran.

Poslušanje radia


V načinu vira sprejemnika se prikažejo različni ekrani za upravljanje.



- Za osnovne funkcije gumbov sprejemnika, glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Na izbirnem stiku daljinskega upravljalnika izberite način "AUD", glej <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 90).

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.






- Izbira vira (source).
- Izbira pasu (AM ali FM1/2/3).
- Uglasitev na postajo.
- Vklop iskalnega načina.
Glej <Iskalni način> (stran 33).
- Prikaz ekrana za upravljanje.
Glej <Nastavitev monitorja> (stran 57).



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.



- Prikaz podatkov o radijski postaji.
Izbira imena storitve programa, naslova, imena izvajalca, imena postajo, imena kategorije 1/2 ali besedila radia.
- Vklop (On) ali izklop (Off) prometnih informacij.
Glej <Prometne informacije>, (stran 36).
- Izbira pasu FM1/2/3.
- Izbira pasu AM.
- Uglasitev na postajo.
Uporabite <Iskalni način> (stran 33), če želite spremeniti nastavitev frekvence.
- Vklop prikaza gumbov.

- [7]** Izbera mono načina sprejema. (samo pri sprejemanju FM postaj)
- [8]** Izbera načina za samodejno shranjevanje postaj.
(Glej stran 34 za <Samodejno shranjevanje postaj>)
- [9]** Vklop iskalnega načina.
(Glej stran 33 za <Iskalni način>)
- [10]** Izbera števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- [11]** Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije iskanja lokalnih radijskih postaj (Local seek).



- [13]** Iskanje postaj po vrsti programa. Glej <Iskanje po vrsti programa> (stran 37).
- [14]** Prikaz in izbera shranjene postaje. Glej <Izbira shranjene postaje> (stran 35).
- [15]** Prikaz ekraana radijskega besedila. Glej <Radijsko besedilo> (stran 35).

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

Poslušanje radia

Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

1 Izberite pas, ki ga želite shraniti



2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Pritisnite na [◀] ali [▶].

Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



2 Vnesite jo v spomin



Pritisnjte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.




Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

1 Zaženite izbiro shranjene postaje



2 Izberite postajo




- [1] Pomikanje po seznamu.
- [2] Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasuje nanjo.
- [3] Povratek na prvotni ekran.

Radijsko besedilo

Prikažete lahko radijsko besedilo. (samo pri sprejemanju FM postaj)

1 Izberite postajo

2 Prikažite radijsko besedilo



- [1] Izbira imena storitve programa, naslova in imena izvajalca, imena postaje, radijskega besedila Plus ali radijskega besedila za prikaz besedila.
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [2] Pomikanje po radijskem besedilu plus.
- [3] Povratek na prvotni ekran.

Poslušanje radia

Neposredno iskanje

Uglasitev na postajo ob vnosu njene frekvence.


1 Izberite pas



2 Izberite način za neposredno iskanje



3 Vnesite frekvenco



Ob vnosu frekvence se začne sprejem signala.

Primer: Ko sprejemate FM 92.1 MHz



Primer: Ko sprejemate AM 810 kHz



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

Prometne informacije

Ko se objava prometnih informacij začne, je vsak vir priklopljen na prometne informacije in le-te se samodejno prikažejo.

1 Nastavitev načina prometnih informacij



Ko se objava prometnih informacij začne, ...

Se ekran s prometnimi informacijami samodejno prikaže.

Ekran s prometnimi informacijami



- Če želite, da se ekran s prometnimi informacijami prikaže samodejno, morate prometne informacije vključiti (On).
- Med sprejemanjem prometnih informacij se nastavljenha zvočna jakost samodejno shrani v spomin, in ko se sprejem naslednjič prekopi na prometne informacije, se shranjena jakost povrne.

Iskanje po vrsti programa

Postaja se uglaši, ko nastavite vrsto programa.
(samo pri sprejemanju FM postaj)

1 Izberite način iskanja po vrsti programa




2 Izberite vrsto programa



- 1 Na zaslonu se prikaže vrsta programa. Dotaknite se ekrana, da izberete vrsto programa.
- 2 Pomicanje po seznamu vrst programa.
- 3 Iskanje vrste programa. Se prikaže, ko izberete vrsto programa.
- 4 Povratek na prvotni ekran.

3 Iskanje postaje po izbrani vrsti programa





Upravljanje z iPod-om

Z iPod-om lahko upravljate ali z njega poslušate skladbe, če ga priključite na video ali če iPod nano povežete s to napravo z uporabo povezovalnega kabla KCA-iP300V (dodatna oprema). Če iPod povežete z videom, lahko na tej napravi prikazujete tudi video vsebine.

Priklop iPod-a

Prikopite iPod na to napravo.




- [1] Področje iskanja naslednje skladbe/videoa
Izberite naslednjo skladbo/video.
- [2] Področje iskanja prejšnje skladbe/videoa
Izberite prejšnjo skladbo/video.
- [3] Področje gumbov prikaza informacij
Podatki so prikazani 5 sekund.



- Pred priklopotom iPod-a odstranite vso dodatno opremo, kot npr. slušalke. Če ga priklopite skupaj z dodatno opremo, je lahko upravljanje z njim onemogočeno.
- Ko iPod povežete s to napravo, se začne predvajati skladba, ki ste jo nazadnje predvajali na samem iPod-u (Resume Function) (funkcija nadaljevanja predvajanja).
- Če se ne predvaja video vsebina, se na video ekranu prikaže sporočilo "No iPod Video Signal".
- Med povezovanjem iPod-a se na njem prikaže napis "KENWOOD" in upravljanje z njim je onemogočeno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.





- [1] Izbera vira (source).
- [2] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [3] Iskanje skladbe/videoa.
- [4] Predvajanje ali pavza.
- [5] Prikaz ekranu za upravljanje. (Glej <Nastavitev monitorja> (stran 57))



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



- 1** Prikaz podatkov o skladbi/videa
Izbira naslova, imena izvajalca, naslova albuma ali imena iPod-a.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2** Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 3** Izberite skladbe/videa.
- 4** Predvajanje ali pavza.
- 5** Vklop prikaza gumbov.

- 6** Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali video datotek po vrstnem redu).
- 7** Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- 8** Začetek ali prekinitev Random play-a (predvajanje po naključnem vrstnem redu).*
- 9** Skupno število skladb v iPod-u in prikaz številke skladbe
- 10** Prikaz načina predvajanja
- 11** Prikaz časa predvajanja



- 12** Začetek ali prekinitev Album Random Play-a (predvajanje skladb trenutnega albuma po naključnem vrstnem redu).*



- 13** Prikaz seznama zvrsti glasbe.
Glej <iPod seznam> (stran 40).
- 14** Prikaz seznama zvrsti videa.
Glej <iPod seznam> (stran 40).
- 15** Prikaz prejšnjega seznama skladb/video datotek. Glej <iPod seznam> (stran 40).
- 16** Prikaz podatkov o predvajani skladbi/videu.




* Onemogočeno med predvajanjem videa.


iPod seznam

Prikaz seznamov in iskanje skladb/video datotek v iPod-u.

1 Prikaz iPod seznama



2 Izbera skladbe/videa



- [1] Obračanje strani seznama.
- [2] Zvrsti in skladbe so nanizane v seznamih. Pritisnite na ime zvrsti, da se pomaknete na nižjo raven. Če je prikazan naslov skladbe, jo začnete predvajati tako, da nanoj pritisnete. Če pritisnete na ►, se začnejo predvajati vse skladbe v dani zvrsti.
- [3] Povratek k prejšnji zvrsti.
- [4] Pomik k najvišji zvrsti.
- [5] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

Upravljanje z USB napravo


Z USB napravo lahko upravljate ali z nje poslušate skladbe, če jo enostavno priključite na USB konektor te naprave.



- Za povezavo USB naprave, glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.





- 1 Izberi vira (source).
- 2 Izberi mape. (samo v načinu izbere mape)
- 3 Izberi datoteke.
- 4 Predvajanje ali pavza.
- 5 Prikaz ekranu za upravljanje. (glej <Nastavitev monitorja> (stran 57))



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranu za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



- 1 Prikaz podatkov o skladbi
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Odstrani USB napravo.
Ko se prikaže napis "No Device" (ni naprave), lahko USB napravo varno odstranite.
Če jo želite znova predvajati, medtem ko je priključena, ponovno pritisnite na gumb.
- 3 Izberi mape. (samo v načinu izbere mape)
- 4 Izberi datoteke.

Naslednja stran ►

Upravljanje z USB napravo

- [5] Predvajanje ali pavza.
- [6] Vklop prikaza gumbov.
- [7] Začetek ali prekinitve Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- [8] Ponovno predvajanje (predvajane skladbe).
- [9] Začetek ali prekinitve Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu). (samo v načinu izbire mape)*
- [10] Izbera števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- [11] Prikaz številke posnetka (skladbe)
- [12] Prikaz načina predvajanja
- [13] Prikaz časa predvajanja



- [14] Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek iz izbrani mapi. (samo v načinu izbire mape)



- [15] Prikaz seznama map. Glej <Izbira mape> (stran 43).
- [16] Prikaz seznama zvrsti. Glej <USB seznam> (stran 42).
- [17] Prikaz podatkov o predvajani datoteki.




* V načinu seznama predvajanja ni na voljo.

USB seznam

Prikaz seznamov in iskanje skladb v USB napravi.

1 Prikaz seznama zvrsti



2 Izbera zvrsti



[1] Povratek na prvotni ekran.

3 Izbera skladbe



- [2] Pomik na nižjo raven zvrsti.
- [3] Prikaz vseh skladb izbrane zvrsti.
- [4] Pomik na višjo raven zvrsti.
- [5] Pomik k najvišji zvrsti.
- [6] Prikaz trenutno predvajane zvrsti. (samo v načinu zvrsti)
- [7] Povratek na prvotni ekran.

Izbira mape

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih v USB napravi.

1 Začetek izbire mape



2 Izberi skladbe



- [1] Pomikanje po seznamu.
- [2] Prikaz map in zvokovnih datotek
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
- [3] Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- [4] Pomik na višjo hierarhično raven.
- [5] Prikaz trenutno predvajane datoteke.
- [6] Povratek na prvotni ekran.


Gledanje televizije

V načinu vira televizije se prikažejo različni ekrani za upravljanje. (S televizijo lahko upravljate le, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema.)

Funkcije na TV ekranu

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan TV ekran.

Prikaz TV ekran




- [1] Prikaz številke TV pasu
- [2] Prikaz številke spominskega mesta
- [3] Prikaz številke kanala
- [4] Področje prikaza naslednjega kanala Pomikanje po naslednjih kanalih.
- [5] Področje prikaza prejšnjega kanala Pomikanje po prejšnjih kanalih.
- [6] Področje preklopa pasu Preklop med pasoma TV1 ali TV2.
- [7] Področje gumbov prikaza informacij



- Za izbiro TV slike in upravljanje z gumbi sprejemnika glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.





- [1] Izbiro vira (source).
- [2] Preklop med TV pasovoma (TV1 ali TV2).
- [3] Izbiro kanala.
- Uporabite <Izlakni način> (stran 45), če želite spremeniti nastavitev uglaševanja kanalov.
- [4] Vklop izkalnega načina. (stran 45 za <Izlakni način>)
- [5] Prikaz ekrana za upravljanje. (stran 57 <Nastavitev monitorja>)



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



- 1 Prikaz podatkov o kanalu
- 2 Preklop med TV1 ali TV2.
- 3 Izbera kanala.
Uporabite <Iskalni način> (stran 45), če želite spremeniti nastavitev uglaševanja kanalov.
- 4 Vkllop prikaza gumbov.
- 5 Izbera načina za samodejno shranjevanje postaj.
Glej <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 46).

- 6 Vkllop iskalnega načina.

Glej <Iskalni način> (stran 45).

- 7 Prikaz izbranega iskalnega načina.

- 8 Prikaz TV področja

Glej <Nastavitev televizije> (stran 81).

- 9 Prikaz številke spominskega mesta

- 10 Prikaz številke kanala



- 11 Ko se prikažejo gumbi od **P1** do **P6**, lahko prikličete kanale iz spomina.

Za shranjevanje postaj glej <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 46) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 46).



- 12 Dodelitev imena uglašeni postaji. (stran 47)

- 13 Prikaz in izbera shranjene postaje. Glej <Izbira shranjene postaje> (stran 47).

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz

"AUTO1"

Nastavitev

Samodejna uglašitev na postajo z dobrim sprejemom.

"AUTO2"

Uglašitev na shranjene postaje po vrstnem redu.

"MANU"

Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

1 Izberite pas, ki ga želite shraniti



2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

Ročno shranjevanje postaj

Shrani kanal, ki ga trenutno sprejemate, v spomin.

1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



2 Vnesite jo v spomin



Pritiskejte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.



: Držite # sekund.


Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

1 Zaženite izbiro shranjene postaje



2 Izberite postajo



- 1 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.
 - 7 Povratek na prvotni ekran.

Izbira imena postaje

Dodeli ime postaji:

1 Izberite postajo, ki jo želite poimenovati

2 Začetek vnosa imena



3 Vnos imena

Glej <Vnos znakov> (stran 56) za informacije o vnosu imena.


4 Konec vnosu imena



Gledanje videa

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



- 1 Izbera vira (source).
- 2 Prikaz ekrana za upravljanje.
(stran 57 <Nastavitev monitorja>)




- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Nastavitev DAB sprejemnika

V načinu vira DAB sprejemnika se prikažejo različni ekrani za upravljanje. (samo, če je priključen DAB sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.





- 1 Izbira vira (source).
- 2 Izbira pasu (DAB1/2/3).
- 3 Izbira storitve.
- 4 Izbira skupine (ensemble).
- 5 Vklop iskalnega načina.
(Glej stran 50 za <Iskalni način>)
- 6 Prikaz ekranu za upravljanje.
(stran 57 <Nastavitev monitorja>)



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranu za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.



- 1 Prikaz podatkov o predvajani glasbi.
Sprememba prikaza z naslednjimi možnostmi: oznaka skupine (ensemble), PTY oznaka, oznaka komponente, oznaka regije in avdio kvaliteta.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Izbira pasu (DAB1/2/3).
- 3 Izbira storitve.
- 4 Izbira skupine (ensemble).
- 5 Vklop prikaza gumbov.

Naslednja stran ►

Nastavitev DAB sprejemnika

- 6 Izbera med primarnim in sekundarnim delovanjem.
- 7 Izbera načina za samodejno shranjevanje skupine.
(stran 51 za <Samodejno shranjevanje skupin>)
- 8 Vklop iskalnega načina.
(stran 50 za <Iskalni način>)
- 9 Izbera števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 10 Prikaz izbranega iskalnega načina.



- 11 Ko se prikažejo gumbi od **P1** do **P6**, lahko prikličete storitev iz spomina.



- 12 Nastavite lahko jezik menija. Glej <Nastavitev jezikovnega filtra> (stran 52)
- 13 Iskanje postaj po vrsti programa. Glej <Iskanje po vrsti programa> (stran 53).
- 14 Prikaz in izbera storitve. Glej <Izbira storitve> (stran 52).
- 15 Prikaz DAB podatkov.

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na skupino z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene storitve po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednji kanal.



: Držite # sekund.

Samodejno shranjevanje skupin

Samodejno shranjevanje skupine z dobrom sprejemom v spomin.

1 Izberite pas, ki ga želite shraniti



2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Pritisnite na ali .

Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.

Spomin prednastavljenih storitev

Shrani storitev, ki jo trenutno sprejemate, v spomin.

1 Izberite storitev, ki jo želite shraniti



2 Vnesite jo v spomin



Pritisnjte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

Nastavitev DAB sprejemnika


Izbira storitve

Prikaz in izbira storitve v izbrani skupini.

1 Zaženite izbiro storitve



2 Izberite storitve




1 Izbere storitev.

Se uglasí na izbrano storitev.

2 Pomikanje po seznamu storitev.

3 Povratek na prvotni ekran.

3 Iskanje storitve



Nastavitev jezikovnega filtra

Nastavitev jezika menija.

1 Zaženite nastavitev jezikovnega filtra



2 Izberite jezik



1 Prikaz jezika

2 Preklop seznama jezikov.

3 Povratek na prvotni ekran.

3 Iskanje jezika



Iskanje po vrsti programa

Določitev vrste programa in iskanje storitev.

1 Zaženite način vrste programa



2 Izberite vrsto programa



- 1 Prikaz vrste programa
- 2 Preklop vrste programa.
- 3 4 5 so prikazani, zato lahko preklopite jezik. S ponovnim pritiskom izbrisete 4 5 in nato lahko preklopite vrsto programa.
- 4 Prikaz jezika
- 5 Preklop seznama jezikov.
- 6 Povratek na prvotni ekran.

3 Iskanje storitve izbrane vrste programa



DAB obvestilo

Ko se objava obvestila, ki ste jo vklopili, začne, je vsak vir samodejno priklopljen na sprejemanje obvestila.

Ko se objava začne...

Se ekran z obvestili samodejno prikaže.

Ekran z obvestili




Izbira vira

Vir, ki ga želite poslušati, lahko izberete hitro.

Prikaz ekrana za upravljanje

1 Prikaz ekrana za upravljanje



Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

2 Prikaz ekrana za izbiro vira



3 Izbiro vira



- [1] Preklop izbranega vira.
- [2] Pomikanje po prikazu virov.
- [3] Izbiro podlage. (3 vrste)
- [4] Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje. Glej <Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje> (stran 58).



- Prikazani vir je odvisen od vrste priključene naprave. Poleg tega ne morete pritisniti na gumb trenutno nedostopnega vira.

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Ob klicanju se samodejno vklopi pavza sistema.


Ob klicanju...

Pojavi se ekran telefonskega klica ("CALL") in vklopi se pavza sistema.

Ekran telefonskega klica ("CALL")



Če med klicem želite še naprej poslušati zvokovni vir,...



Sistem med telefonskim klicem nadaljuje s predvajanjem zvoka.

Ko se klic konča...

Odložite telefon.

Sistem samodejno nadaljuje s predvajanjem.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glej <PRIROČNIK ZA VGRADNJO>.

Uporaba ekrana za vnos znakov

Ko izberete način izbire imena plošče ali kakšen drug način, se za vnos znakov pojavi naslednji ekran.

Ekran za vnos znakov



- [1] Premikanje kurzorja.
- [2] Vnos presledka.
Če izbrišete znak, nanj pomaknite kurzor in pritisnite na ta gumb.
- [3] Vnos znakov.
- [4] Pomik gor in dol po prikazu gumbov znakov.
- [5] Izhod iz načina vnosa znakov in povratek na prejšnji ekran.




- Znake lahko vnašate po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.

Nastavitev monitorja

Nastavitev monitorja

Nastavitev monitorja.

1 Plošča za enostavno upravljanje z monitorjem




2 Prikaz ekранa za upravljanje z monitorjem



- Ecran za upravljanje z monitorjem se prikaže samo po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.
- Kakovost slike ekranov, npr. menijev, lahko nastavite v <Nastavitev monitorja> (stran 78) v meniju <Nastavitev meni>.

3 Nastavitev kakovosti slike



- Nastavitev svetlosti
V primeru vklopljene samodejne zatemnitve ni na voljo.
- Nastavitev odtenka
Prikaz za NTSC sistem na TV-ju, videu, iPod-u ali vzvratni kamери.
- Nastavitev barv
Samo prikaz na TV-ju, videu, iPod-u ali vzvratni kameri.
- Nastavitev kontrasta
- Nastavitev ravni črnine
- Nastavitev samodejne zatemnitve
V primeru vklopa ("On") se ecran v temni okolici samodejno zatemni.
- Povratek na prejšnji ecran.

Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje




- Pred uporabo morate vaš mobilni telefon registrirati na Bluetooth prostoročni komplet. Preberite navodila za uporabo Bluetooth prostoročnega kompleta.

Ekran za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje in uporabe različnih funkcij.

1 Prikaz ekrana za upravljanje




Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

2 Prikaz ekrana za izbiro vira



- 1 Prikaz stanja povezave z mobilnim telefonom.
Bela: Mobilni telefon je povezan.
Oranžna: Mobilni telefon ni povezan ali je izven dosega naprave.

3 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje



- 2 Prikaz ekrana za iskanje po imeniku.
(Glej <Klicanje somočjo imenika>, stran 60)
- 3 Prikaz ekrana odhodnih klicev.
(Glej <Ponovno klicanje>, stran 62)
- 4 Prikaz ekrana dohodnih klicev.
(Glej <Ponovno klicanje>, stran 62)
- 5 Preklop med zasebnim in prostoročnim načinom (na voljo le, ko je klicanje v teku).
- 6 Prikaz ekrana za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.
(Glej <Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje>, stran 63)
- 7 Vnos treh števil za hitro klicanje.
(Glej <Hitro klicanje>, stran 60)
- 8 Vnos telefonske številke.
(Glej <Klicanje>, stran 59)
- 9 Prikaz moči signala.*
Več kot je črtic, močnejši je signal.
- 10 Prikaz trenutnega stanja samodejnega odgovarjanja klicev
Ko je samodejno odgovarjanje vklopljeno:
 Ko je samodejno odgovarjanje izklopljeno:
- 11 Prikaz stanja napoljenosti baterije mobilnega telefona.*
Več kot je črtic, večja je napoljenost.
- 12 Začetek klica.
- 13 Konec klica.
Izbriši vnesene telefonske številke.
- 14 Izbris vnesene telefonske številke.
- 15 Povratek na prejšnji ekran.
- 16 Prikaz klicočih in klicanih telefonskih številki.
Če ste vnesli telefonsko številko v telefonski imenik, se prikaže ime klicane osebe.




- Iz varnostnih razlogov so med vožnjo nekatere funkcije onemogočene. Gumbi, ki so povezani z onemogočenimi funkcijami, se ob pritisku ne odzovejo.
- Ko se pojavi ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje, se za 5 sekund prikaže ime povezanega mobilnega telefona.
- * Ker se število korakov kontrolne enote razlikuje od števila korakov mobilnega telefona, je lahko stanje, prikazano na kontrolni enoti, drugačno od stanja, prikazanega na mobilnem telefonu. Če podatki o stanju niso na voljo, se stanje ne prikaže.
- Nastavitev mobilnega telefona v zasebni način lahko onemogoči funkcijo prostoročnega telefoniranja.

Prejem klica


Ob prejemu klica lahko uporabite telefon za prostoročno telefoniranje.

1 Prevzem klica



Ob pojavu klica se ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje samodejno prikaže.

2 Konec klica




Prejšnji ekran se ponovni pojavi.

Klicanje

Klicanje z vnosom telefonske številke.

1 Vnesite telefonsko številko



2 Kličite



Ko klicani odgovori na vaš klic, lahko začnete pogovor.



- Za izbris nepravilnega vnosa pritisnite [Clear].

3 Konec klica



Prejšnji ekran se ponovni pojavi.



- Vnesete lahko največ 32 številk.

Hitro klicanje


Za hitro klicanje lahko izberete največ 3 telefonske številke.

Izbira telefonske številke:

1 Prikaz telefonske številke, ki jo želite izbrati

Glej <Klicanje s pomočjo imenika> (stran 60), <Ponovno klicanje> (stran 62) in <Klicanje> (stran 59).


2 Izberite telefonsko številko




Držite več 2 sekundi.

Klicanje telefonske številke iz spomina:

1 Ponovno klicanje telefonske številke



2 Kličite



- Za hitro klicanje lahko izberete le telefonske številke. Tako se med klicanjem ne prikaže ime klicanega in ostalo.

Klicanje s pomočjo imenika


Pokličete lahko osebo, katere telefonsko številko ste vnesli v telefonski imenik.

1 Prikaz ekrana telefonskega imenika




Prikaže se začetni ekran za vnos.

Začetni ekran za vnos



- 1 Pomikanje po prikazu razporeditve znakov.
- 2 Prikaz začetka imenika z imenom tistega, katerega prvi znak ste izbrali.
- 3 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

2 Izberite začetni znak imena osebe



Prikaže se ekran seznama telefonskega imenika.



: Držite # sekund.

Ekran seznama telefonskega imenika




- 4 Pomikanje po seznamu.
- 5 Vnos imena.
- 6 Prekinitve dejanja.
- 7 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

3 Izberite osebo, ki jo želite poklicati



4 Potrdite izbiro



Ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje se ponovno prikaže. Prikažejo se podatki izbrane osebe.

5 Kličite



Ko klicani odgovori na vaš klic, lahko začnete pogovor.

6 Konec klica



Prejšnji ekran se ponovni pojavi.



- Če želite uporabljati telefonski imenik, ga morate prej prenesti z mobilnega telefona. Za več informacij glej priročnik za uporabo bluetooth prostoročnega kompletja in vašega mobilnega telefona.
- Vsako ime v telefonskem imeniku je lahko prikazano z največ 20 znaki.
- Initialke brez imena ne bodo prikazane.
- Namesto znaka z akcentom, kot je npr. "ü", poteka iskanje znaka brez akcenta "u".

Ponovno klicanje

Ponovno lahko pokličete eno od 10 telefonskih številk, ki ste jih klicali ali ste z njih prejeli klic.

1 Ekran za iskanje odhodnih ali dohodnih klicev



: Odhodni klici

: Dohodni klici

Prikaže se ekran s seznamom odhodnih in dohodnih klicev.

Ekran odhodnih ali dohodnih klicev



1 Pomikanje po seznamu.

2 Vnos imena klicanega.

3 Preklop seznama ponovnega klicanja med prikazom 5 številk in prikazom ene številke.

4 Vnos podatkov klicanega in povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

5 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

2 Izberite osebo, ki jo želite poklicati




Potrdite izbiro




Ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje se ponovno prikaže. Prikažejo se podatki izbrane osebe.

4 Kličite



Ko klicani odgovorí na vaš klic, lahko začnete pogovor.

5 Konec klica




Prejšnji ekran se ponovni pojavi.




- Ekran s seznamom odhodnih klicev in ekran s seznamom dohodnih klicev prikazujejo seznam klicev, ki ste jih opravili ali prejeli s to napravo. Le-ti niso shranjeni v spominu telefona.

Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje

Napravo za prostoročno telefoniranje lahko nastavite tako:



Ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje



- 1 Nastavitev časa od začetka zvonjenja do samodejnega odgovora na klic. (🕒 "8")
"Off": Ta funkcija ni na voljo.
"0-99": Nastavitev časa (sekunde).
- 2 Nastavitev lokacije zvonjenja.
(📍 "Front-R")
"Front-L": Zvonjenje iz prednjega levega zvočnika.
"Front-R": Zvonjenje iz prednjega desnega zvočnika.
"Front All": Zvonjenje iz obeh prednjih zvočnikov.
- 3 Nastavitev piska ob dohodnem klicu.
(🔔 "On")
"On": Pisk je vklopljen.
"Off": Pisk je izklopljen.
- 4 Prikaz ekrana za izbiro telefona.
- 5 Prikaz ekrana za izbris telefona.
- 6 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.



- Velja krajši časovni interval od obeh, torej ali na tej napravi nastavljeni časovni interval za samodejni odgovor na klic ali na telefonu nastavljeni časovni interval.
- Da se izognete odmrevom in šumom, izberite zvočnik, ki je bolj oddaljen od mikrofona.


Izberite telefona za prostoročno telefoniranje

Na seznamu lahko izberete telefon za prostoročno telefoniranje.

1 Prikaz ekrana za telefon za prostoročno telefoniranje



2 Prikaz seznama za izbiro telefona



Ekran za izbiro telefona



- 1 Izberite telefon, ki ga boste uporabljali kot telefon za prostoročno telefoniranje.
- 2 Povratek na ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

3 Izberite telefon za prostoročno telefoniranje



Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

Izbris telefona za prostoročno telefoniranje

Tu lahko prekličete izbiro telefona za prostoročno telefoniranje.



- Skupaj z izbrisanim telefonom se izbrišejo tudi telefonski imenik, seznam odhodnih klicev in seznam dohodnih klicev.

1 Prikaz ekrana za telefon za prostoročno telefoniranje



2 Prikaz seznama za izbris telefona



Ekran za izbris telefona



- Izberite telefon, ki ga želite izbrisati s seznama.
- Povratek na ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

3 Izberite telefon, ki ga želite izbrisati




Nastavitev meni

Tu lahko nastavite različne parametre sprejemnika.

Nastavitev meni (SETUP Menu)

Prikaz nastavitevnega menija (SETUP Menu) za nastavitev različnih funkcij.

1 Prikaz ekrana za upravljanje




Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

2 Prikaz nastavitevnega menija



3 Izberite nastavitev



- [1] Prikaže se izbrani nastavitev ekran.
- [2] Pomikanje po nastavitevnem meniju.

Nastavitev zvoka

Nastavite lahko zvočnike, itd.


1 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka (Audio SETUP)

Pritisnite [Audio SETUP] v nastavitevnem meniju (SETUP Menu) (stran 66).



- Če ni izbran noben vir, [Audio SETUP].

2 Nastavitev




- [1] Izberite zvočnika za nastavitev crossoverja. Glej <Nastavitev crossover omrežja> (stran 67).
- [2] Nastavitev razpoložljivosti nizkotoncev.
- [3] Izberite vrste prednjih zvočnikov.
 - "Standard": Nastavitev za zvočnike navadnega premera
 - "Narrow": Nastavitev za zvočnike majhnega premera
 - "Middle": Nastavitev za zvočnike srednjega premera
 - "Wide": Nastavitev za zvočnike velikega premera
- [4] Preklop na ekran za nastavitev crossoverja. Glej <Nastavitev crossover omrežja> (stran 67).
- [5] Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev crossover omrežja

Nastavite lahko crossover frekvenco zvočnikov.

1 Izberite zvočnik za nastavitev crossoverja



- 1 Nastavitev visokopasovnega filtra prednjega zvočnika.
- 2 Nastavitev visokopasovnega filtra zadnjega zvočnika.
- 3 Nastavitev nizkopasovnega filtra nizkotonca.
- 4 Preklop na ekran za nastavitev crossoverja.
- 5 Povratek na prvotni ekran.

2 Prikaz ekrana za nastavitev crossoverja



3 Nastavitev crossoverja



- 6 Nastavitev crossover frekvence.
- 7 Nastavitev faze nizkotonca. (Samo, ko je "Subwoofer" (nizkotonec) v nastavitev zvoka (Audio Setup) nastavljen na "On" (vklop) in "LPF SUB FREQ" ni nastavljena na "Through")
- 8 Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev DVD-ja

Nastavite lahko predvajanje DVD-ja.

1 Prikaz ekrana za nastavitev DVD-ja (DVD SETUP)

Pritisnite [DVD SETUP] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavite



- 1 Izbira jezika menija plošče.*
(Glej <Nastavitev jezika>, stran 68)
- 2 Izbira jezika podnapisov.*
(Glej <Nastavitev jezika>, stran 68)
- 3 Izbira jezika govora.*
(Glej <Nastavitev jezika>, stran 68)
- 4 Nastavitev dinamičnega razpona (dynamic range).* (Wide)
Dinamični razpon se zmanjša, če ga spremenite od "Wide" (širok) na "Normal" (običajen) in od "Normal" (običajen) na "Dialog" (govor). Nastavitev "Dialog" poveča skupno glasnost v primerjavi z "Wide" in "Normal", zato je govor v filmu bolje slišen.
To je na voljo le, če uporabljate programsko opremo Dolby Digital.

- 5 Povratek na prvotni ekran.



* Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.

Nastavitev meni



- 6 Nastavitev prikaza oznake kota. (☒ On)
- 7 Izberite prikaza slike.* (☒ 16:9)
 - "16:9": Prikaz široke slike.
 - "4:3 LB": Prikaz široke slike v formatu Letter Box (s črnima pasovoma nad in pod sliko).
 - "4:3 PS": Prikaz široke slike v formatu Pan & Scan (prikaz na desni in levi strani odrezane slike).
- 8 Prikaz ekrana otroške ključavnice.* (☒ Off)
(Glej <Nastavitev ravni otroške zaščite>, stran 69)
- 9 Za uporabo pustite v načinu "Auto".*



* Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.



- 10 Nastavitev časa prikaza slike. * (☒ Middle)
Prikaz JPEG slike je spremenjen.
"Short" (kratek), "Middle" (srednji), "Long" (dolg)




* Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.

Nastavitev jezika


Izbira jezika za govor in menije.

1 Izberite nastavitev

Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 67) in izberite [Menu Language] (jezik menija), [Subtitle Language] (jezik podnapisov) ali [Audio Language] (jezik govora).



2 Prikaz ekrana za nastavitev jezika



- 1 Vnos kode jezika.
- 2 Prekinitev nastavitev jezika in povratek na ekran DVD SETUP 1.
- 3 Nastavitev prvotnega jezika govora.
(Prikaže se pri nastavitev jezika govora (Audio Language).)
- 4 Nastavitev jezika in povratek na ekran DVD SETUP 1.
(Prikaže se po vnosu kode jezika.)
- 5 Izbris kode jezika.

3 Vnos kode jezika

Glejte <DVD jezikovne kode> (stran 97) in izberite želeni jezik.

4 Nastavitev jezika



Nastavitev ravni otroške zaščite

Nastavitev ravni otroške zaščite.

1 Prikaz ekranu kode za otroško zaščito



Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 67) pritisnite [Parental Level] (raven otroške zaščite).




- 1 Vnos kodne številke.
- 2 Prekinitev trenutne nastavitev in povratek na ekran DVD SETUP 2.
- 3 Prikaz sedanje ravni otroške zaščite.
- 4 Določitev kodne številke in prikaz ekranu za nastavitev otroške zaščite.
- 5 Izbris kodne številke.

2 Vnos kodne številke



- Številka, ki jo najprej vnesete, je določena kot vaša kodna številka.
- Kodno številko lahko izbrisete s pritiskom na gumb Reset (ponastavitev).

3 Prikaz ekranza za nastavitev otroške zaščite (Parental Pass)



4 Izberite raven zaščite in dokončajte nastavitev



- 6 Izbera raven zaščite.

Naslednja stran ▶

Nastavitev meni

- 7 Dokončanje nastavitve ravnih zaščite in povratek na ekran DVD SETUP 2.



- Če ima plošča višjo raven ključavnice, morate vnesti kodno številko.
- Ravn otroške zaščite je odvisna od vstavljenih plošč.
- Če plošča nima otroške ključavnice, jo lahko predvaja kdorkoli, četudi ste nastavili otroško ključavnico.

Nastavitev DivX-a

Tu se preveri registracijska koda. Ta koda je potrebna pri izdelavi plošče z DRM (Digital Rights Management) (upravljanje pravic digitalnih vsebin).

1 Prikaz ekrana za nastavitev DivX-a (DivX SETUP)

Pritisnite [DivX SETUP] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).



- 1 Prikaz registracijske kode.
2 Povratek na prvotni ekran.



- Če ste prenesli DivX VOD datoteko, ki jo nadzira DRM, vnesite na ekranu prikazano kodo, kot v primeru na sliki. V nasprotnem primeru datoteke ne boste mogli predvajati na tej napravi.

Pri predvajanju DivX VOD datoteke z omejenim predvajanjem se prikaže število preostalih predvajanj. Ko število preostalih predvajanj doseže 0, se prikaže opozorilo in datoteke ni možno predvajati.

Podatki o programski opremi

Tu lahko preverite verzijo programske opreme te naprave.

1 Prikaz ekrana s podatki o programski opremi

Pritisnite [Software Information] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).



- 1 Prikaz verzije programske opreme.
2 Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev iPod-a

Nastavitev uporabe iPod-a.

1 Pričakovanje ekrana za nastavitev iPod-a (iPod SETUP)

Pritisnite [iPod SETUP] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavitev



- 1 Nastavitev hitrosti predvajanja Audiobook-a.
2 Vklop ali izklop širokega ekrana (Wide Screen).
3 Povratek na prvotni ekran.



- Širokega ekrana ("Wide Screen") ni možno nastaviti, ko je iPod priključen.


Nastavitev sistema

Tu lahko nastavite parametre sistema.

1 Prikaz ekranza za nastavitev sistema (System SETUP)

Pritisnite [System SETUP] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).


2 Nastavitev



- [1] Vklop (On) ali izklop (Off) zvoka pri pritiskanju. (On)
- [2] Omogoča pomikanje po besedilu na ekranu za upravljanje. (Manual)
"Auto": Samodejno pomikanje po ekranu.
"Manual": Ročno pomikanje po ekranu.
- [3] Nastavitev signala daljinskega upravljalnika. (On)
V primeru izklopa ("Off") je daljinski upravljalnik pri TV sprejemcu onemogočen.
- [4] Nastavitev predvajanja glasbenega CD-ja. (1)
"1": Samodejno predvajanje plošče z zvoknimi datotekami, DVD-ja ali glasbenega CD-ja.
"2": Pomožno predvajanje plošče kot glasbeni CD. Izberite "2", če želite predvajati glasbeni CD posebnega formata ali če ne morete predvajati plošče v položaju "1".
- [5] Povratek na prvotni ekran.



- V položaju "2" ne morete predvajati zvokovne datoteke/VCD plošče. V položaju "2" tudi ne smete predvajati nekaterih glasbenih CD-jev.
- Med predvajanjem plošče je nastavitev onemogočena.



- [6] Izbera barve osvetlitve gumbov sprejemnika. (Red)
"Green": zelena
"Red": rdeča
- [7] Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev AV vmesnika

Tu lahko nastavite parametre avdio in video (AV) vmesnika.

1 Prikaz ekrana AV vmesnika

Pritisnite [AV Interface] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavitev




- 1** Določitev imena, ki se prikaže, ko izberete sistem, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (VIDEO)



• Če ste povezavo navigacijske naprave nastavili na "AV IN", je vedno prikazano "NAV".

- 2** Nastavitev prikaza slike sistema, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (Off) "Off": Ko je priklopljen slikovni vir, se prikaže slika, ki pride preko AV INPUT vhoda. "On": Ko slikovni signal pride preko AV INPUT vhoda, se prikaže slika.
- 3** Izbera povezave navigacijske naprave. (RGB)
"RGB": Omogoča povezavo Kenwoodove navigacijske naprave preko svojega kabla oz. vmesnika.
"AV-IN": Omogoča povezavo ostalih navigacijskih naprav preko AV INPUT vhoda.
"Off": To nastavitev morate uporabiti, če navigacijska naprava ni povezana. (Ob prikazu AV vira, se navigacijski zaslon ne prikaže.)
- 4** Povratek na prvotni ekran.



- 5** Izbera AV vira, ki gre na AV OUTPUT izhod. (AV-IN)
- 6** Nastavitev načina vklopa prikaza vzvratne kamere. (Off)
"On": Vklop prikaza vzvratne kamere ob vklopu vzvratne prestave.
"Off": Vklop prikaza vzvratne kamere ob vklopu vzvratne prestave in večkratnem pritisku na stikalo [VSEL].
- 7** Levo in desno stran prikaza vzvratne kamere lahko krcnите. Vklopite vzvratno prestavo in pogled vzvratne kamere bo na levi in desni stran prikazan kot zrcalna slika. (Off)



- [8] Izbera zvočnikov za glasovno usmerjanje navigacijske naprave. (F-Left)
 "F-Left": Uporaba prednjega levega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.
 "F-Right": Uporaba prednjega desnega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.
 "Front All": Uporaba obeh prednjih zvočnikov za glasovno usmerjanje.
- [9] Nastavitev glasnosti glasovnega usmerjanja navigacijske naprave. (21)
- [10] Utišanje med glasovnim usmerjanjem navigacijske naprave. (On)
 Ko je vklopljeno ("On"), se glasnost zaradi glasovnega usmerjanja zmanjša.
- [11] Nastavitev načina izbire avdio vira na navigacijski napravi. (Off)
 "On": Omogoča izbiro avdio vira na vmesniku navigacijske naprave s pritiskom na [SRC] ali z izbiro na ekrani za izbiro vira.
 "Off": Avdio vira ne možno izbrati s pomočjo [SRC] ali na na ekranu za izbiro vira.

Uporabniški vmesnik

Tu lahko nastavite parametre uporabniškega vmesnika (User Interface).

1 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

Pritisnite [User Interface] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavitev



- [1] Izbera ozadja.
 "Change": Prikaz slik na tej napravi. Glej <Izbira ozadja> (stran 76).
- [2] Omogoča vnos ali izbris "slik" ozadij na tej napravi.
 Pritisnite ▲, da vklope način za varno odstranitev USB naprave, nato jo odstranite.
 "Memory": Omogoča vnos slik ozadja. Glej <Vnos ozadja> (stran 75).
 "Delete": Omogoča izbris v napravo vnešenih slik ozadja. Glej <Izbriš ozadja> (stran 75).
- [3] Nastavitev prikaza simbola ob dotiku ekrana.
- [4] Nastavitev načina prikaza neprepoznavnih znakov.
 "On": Prikaz ruskih znakov.
 "Off": Prikaz evropskih znakov.
- [5] Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev meni



- [6]** Nastavitev prikaza iPod-ovega ekранa za predvajanje. (checkbox Auto)
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekranra.
- [7]** Nastavitev prikaza ekранa navigacijske naprave. (checkbox Off)
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
 "Off": Podatki se ne prikažejo.
- [8]** Nastavitev prikaza ekranra za predvajanje videa. (checkbox Auto)
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekranra.
- [9]** Povratek na prvotni ekran.



- [10]** Nastavitev prikaza ekranra za predvajanje DVD-ja. (checkbox Manual)
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekranra.

[11] Nastavitev prikaza TV ekvana.
 (checkbox Auto) samo s priključenim TV sprejemnikom, ki je na voljo kot dodatna oprema)

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekranra.

[12] Povratek na prvotni ekran.



[13] Nastavitev prikaza animacije med preklopom ekranov.

[14] Nastavitev prikaza imen gumbov , in na desni strani ekranra z menijem.

[15] Povratek na prvotni ekran.

Vnos ozadja


Prenos slik za ozadje.

1 Priključite napravo, na kateri so slike za prenos

2 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika




3 Izberite sliko za prenos



- 1 Povratek na ekran za izbiro medijev.
- 2 Povratek na prejšnjo mapo.
- 3 Pomikanje po seznamu.

4 Prenos slike



- 4 Obračanje slike.
- 5 Povratek na ekran za izbiro slike.



- Glej <Slikovne datoteke> (stran 11) za podprtne formate slik.
- Prenesete lahko največ 3 slike.
- To ni možno, če je kot vir izbrana USB naprava.


Izbris ozadja

Izbris slike ozadja.

1 Prikaz ekrana za izbiro slike za izbris



2 Izberite sliko, ki jo želite izbrisati




- 1 Povratek na prvotni ekran.

3 Izbrisite sliko



4 Potrdite




- 2 Povratek na ekran za izbiro slike.

Nastavitev meni


Izbira ozadja

Izbira slike za ozadje.

1 Izberite ekran za izbiro ozadja



2 Izberite sliko za ozadje



[1] Povratek na prvotni ekran.

[2] Povratek na prvotno ozadje.

3 Določite sliko za ozadje



Nastavitev ekrana na dotik

Tu lahko nastavite ekran na dotik.

1 Prikaz ekранa za nastavitev ekran na dotik

Pritisnite [Touch] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Začetek nastavitev ekran na dotik



[1] Povratek na prvotni ekran.

3 Nastavitev ekran na dotik



Upoštevajte navodila na ekranu in se dotaknite središča

[2] Prekinitev nastavitev in povratek na ekran za nastavitev ekran na dotik.

[3] Ponastavitev začetnega stanja.


Nastavitev ure

Tu lahko nastavite čas.

1 Prikaz ekrana za nastavitev ure

Pritisnite [Clock] v nastavitevvenem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavite uro



- [1] Prikaz ure
- [2] Nastavitev ure.
- [3] Nastavitev minute.
- [4] Nastavitev "00" minut.

Primer nastavitev: 3:00 — 3:29 ➔ 3:00
3:30 — 3:59 ➔ 4:00

- [5] Nastavitev sihronizacije časa s podatki, poslanimi z RDS postaje. (⌚ On)
Ob vklopu ("On") se začne sihronizacija in ure ni možno nastaviti ročno.
- [6] Povratek na prvotni ekran.

3 Nastavitev časa




Nastavitev monitorja

Nastavite lahko položaj, kakovost slike in način ekrana.

1 Prikaz ekrana za nastavitev monitorja (Monitor SETUP)

Pritisnite [Monitor SETUP] v nastavitevnem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavitev



1 Nastavitev svetlosti

V primeru vklopljene samodejne zatemnitve ni na voljo.

2 Nastavitev kontrasta

3 Nastavitev ravnih črnine


4 Nastavitev samodejne zatemnitve

V primeru vklopa ("On") se ekran v temni okolici samodejno zatemni.

5 Povratek na prvotni ekran.



- Na tem ekranu za nastavitev monitorja lahko nastavljate ekran z menijem. Video, kot npr. DVD, lahko nastavljate na <Nastavitev monitorja> (stran 57).



6 Nastavitev naklona monitorja

7 Nastavitev položaja monitorja naprej in nazaj

8 Nastavitev odpiranja in zapiranja monitorja

Ko je funkcija vklopljena ("On"), se monitor ob obračanju ključa za vžig samodejno odpre oziroma zapre.

9 Nastavitev hitrosti odpiranja monitorja

V primeru nastavitev "Quick" (hitro) se monitor odpre hitro.

10 Povratek na prvotni ekran.



11 Izberite načina ekrana za predvajanje videa na iPod-u.

Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.

"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"

12 Izberite načina ekrana za predvajanje DVD-ja.

Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.


"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"

13 Izberite načina ekrana za predvajanje VIDEA.

Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.

"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"

14 Povratek na prvotni ekran.




- [15]** Izbera načina ekrana za prikaz slike vzvratne kamere (R-CAM).
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- [16]** Izbera načina ekrana za predvajanje TV-ja.
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.
"FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"
- [17]** Povratek na prvotni ekran.




- Ko izberete meni, ekran za enostavno upravljanje ali navigacijo se zaslon samodejno prikaže v načinu polne velikosti. Načina ekrana teh prikazov ni možno spremenjati.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.


Način polne slike (FULL)




Način povečane slike (ZOOM)



Način poravnane slike (JUST)



Način navadne slike (NORMAL)



Nastavitev meni

Nastavitev varnostne šifre

Nastavite lahko varnostno šifro, da napravo zaščitite pred krajo.



- Ko funkcijo varnostne šifre aktivirate, je ni možno preklicati.
Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Prikaz ekranza nastavitev varnostne šifre

Pritisnite [Security] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).



- Prikaz ekranza za vnos varnostne šifre.
- Vklop ali izklop funkcije DSI.
V primeru vklopa ("On") in odstranitve prednje plošče začne utripati lučka alarmata. (Icon On)
- Povratek na prvotni ekran.

2 Začetek nastavitev varnostne šifre



- Če ste kodo že vnesli, ne morete pritisniti [Set].

3 Vnos varnostne šifre



Vtipkajte 4-mestno številko.

4 Vnesite varnostno šifro



5 Ponovno vtipkajte varnostno šifro

V potrditev ponovno vtipkajte isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.



- Če vtipkate drugo varnostno šifro, se vrnete k 3. točki (prvi vnos šifre).

6 Ponovno vnesite varnostno šifro



Sedaj je vaša varnostna šifra vnešena.

Če po vnosu šifre pritisnete na gumb za ponastavitev (Reset) ali odklopite napravo z akumulatorja, morate vtipkati vnešeno varnostno šifro.

Če ste pritisnili na gumb za ponastavitev ali ste odklopili napravo z akumulatorja...

1 Vtipkajte pravilno varnostno šifro



Vtipkati morate isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.

2 Vnesite varnostno šifro



Sedaj lahko napravo zopet uporabljate.



- Če vtipkate napačno varnostno šifro, naprave nekaj časa ne morete uporabljati.

Število napačnih vnosov	Čas nedelovanja naprave
1	-
2	5 minut
3	1 ura
4 ali več	24 ur

Nastavitev televizije

Nastavite lahko področja sprejema TV signala. (samotno, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

1 Prikaz ekrana za nastavitev televizije (TV SETUP)

Pritisnite [TV SETUP] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavitev televizije



- Nastavitev sedanjega področja sprejema TV1.

- Povratek na prvotni ekran.



- Nastavitev sedanjega področja sprejema TV2.

- Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev meni

Nastavitev RDS-a

Nastavite lahko parametre, ki so povezani z RDS-om.

1 Prikaz ekrana za nastavitev RDS-a (RDS SETUP)

Pritisnite [RDS SETUP] v nastavitev meniju SETUP Menu (stran 66).

2 Nastavitev RDS-a



- [1] Nastavitev časa prekinitve za novice.
- [2] Vklop (On) ali izklop (Off) alternativne frekvence. (☒ On)
- [3] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije regijske omejitve. (☒ On)
- [4] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije samodejnega iskanja (Auto TP Seek). (☒ On)
- [5] Povratek na prvotni ekran.



- [6] Izberite jezik prikaza za PTY funkcijo.
- [7] Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev DAB-a

Nastavitev DAB sprejemnika. (samo, če je priključen DAB sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

1 Prikaz ekrana za nastavitev DAB-a Setup

Pritisnite [DAB Set Up] v nastavitev meniju SETUP Menu (stran 66).

2 Nastavitev DAB-a



- [1] Vklop (On) ali izklop (Off) DAB prednosti (DAB Priority).
- [2] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije nadzora dinamičnega razpona (Dynamic Range Control).
- [3] Vklop (On) ali izklop (Off) regionalnih obvestil.
- [4] Nastavitev samodejne izbire vrste programa ob začetku sprejemanja skupine.
- [5] Povratek na prvotni ekran.



- [6] Prikaz ekrana za izbiro obvestil. (stran 83)

Izbira obvestil

Tu lahko nastavite različne parametre za spremenjanje obvestil.

1 Prikaz ekrana za obvestila

Glej <Nastavitev DAB-a> (stran 82).

2 Nastavitev parametrov obvestil



[1] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije spremenjanja obvestil.

[2] Povratek na prvotni ekran.


Upravljanje AMP

Nastavitev ojačevalnika, povezanega preko LX vodila. (sam, če je priključen LX močnostni ojačevalnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

1 Prikaz ekrana za upravljanje z ojačevalnikom (Amp Control)

Pritisnite [Amp Control] v nastavitevem meniju (SETUP Menu) (stran 66).

2 Nastavitev upravljanja z ojačevalnikom



[1] Nastavitev prikaza možnosti in vrednosti

[2] Izberi možnosti nastaviteve.

[3] Izberi vrednosti nastaviteve.

[4] Vnos vrednosti nastaviteve.

[5] Povratek na prvotni ekran.




- Za model ojačevalnika, ki ga lahko uporavljate z napravo, glejte katalog ojačevalnikov.
- Za možnosti in vrednosti, ki jih lahko spremenite in delovanje ojačevalnika v primeru sprememb, glejte navodila za uporabo ojačevalnika.

Nastavitev spomina

V spomin lahko shranite nastavitev avdia in nastavitev AV vmesnika. Shranjene nastavitev lahko prikličete kadarkoli. Na primer, tudi če se nastavitev zaradi zamenjave akumulatorja izbrišejo, jih je možno obnoviti.



1 Prikaz ekrana za nastavitev spomina (SETUP Memory)

Pritisnite [SETUP Memory] v nastavitevem meniju SETUP Menu (stran 66).



- [1] Zaklepanje audio nastavitev in nastavitev AV vmesnika. Ko izberete [Lock], ne morete nastavljati avdia in AV vmesnika.
- [2] Shranjevanje in priklic nastavitev. Za prekinitev funkcije pritisnite [No]. Za prekinitev shranjevanja pritisnite [Yes]. Ponovno se prikaže nastavitev ekran.
- [3] Povratek na prvotni ekran.


2 Začetek nastavitev spomina



- [4] Priklic shranjenih nastavitev.
- [5] Shranjevanje trenutne audio nastavitev in nastavitev AV vmesnika.
- [6] Izbris trenutno shranjenih nastavitev.
- [7] Povratek na ekran za nastavitev spomina.

3 Shranjevanje ali priklic nastavitev

Pri shranjevanju avdio nastavitev in nastavitev AV vmesnika:



Če so nastavitev že shranjene, se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitev shranjevanja pritisnite [No].

Pri priklicu shranjenih nastavitev:




Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitve prikaza pritisnite [No].

Pri izbrisu trenutno shranjenih nastavitev:



Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite [Yes]. Za prekinitve izbrisja pritisnite [No].

4 Izvod iz shranjevanja/priklica nastavitev




Nastavitev zvoka

Meni za nastavitev zvoka

Prikaz menja za nastavitev zvoka, s pomočjo katerega lahko nastavite zvočne učinke te naprave.

1 Prikaz ekrana za upravljanje




Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

2 Prikaz menija za nastavitev zvoka



3 Izberite nastavitev



1 Preklop na izbrani ekran za nastavitev zvoka.

Nastavitev zvoka

Nastavite lahko ravnovesje zvoka med prednjim/zadnjim zvočnikom ter desnim/levim zvočnikom.

1 Prikaz nastavitev zvoka (Audio Control)



Pritisnite [Audio Control] v meniju za nastavitev zvoka (Audio Control Menu) (stran 86).

2 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka



- 1 Nastavite ravnovesja glasnosti med desnimi in levimi zvočniki.
- 2 Nastavite ravnovesja glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki.
- 3 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije za nastavitev glasnosti.
V primeru vklopa ("On") se pri majhni glasnosti visoki in nizki toni samodejno ojačajo.
- 4 Prikaz podatkov o trenutnem viru. Prikazan je tok (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3 ali WMA/AAC) in vhodni kanali (prednje ali zadnje kanale).
- 5 Povratek na prvotni ekran.



- [6] Nastavitev ojačanja nizkih tonov B.M.S. ojačevalnika (dodatna oprema).
- [7] Nastavitev srednje frekvence ojačanja nizkih tonov, ki ste jo določili za "AMP Bass". Če nastavite srednjo frekvenco ojačanja na "Low" (nizko), se bo zmanjšala za 20% do 30%.
- [8] Nastavitev glasnosti nizkotonca.
- [9] Nastavitev glasnosti trenutnega vira glede na razliko v primerjavi s prvotno glasnostjo.
- [10] Povratek na prvotni ekran.



- Če ste najprej povečali glasnost in jo nato zmanjšali z uporabo "Vol. Offset", je lahko glasnost zvoka v primeru preklopa na drug vir zelo visoka.
- Pri nekaterih modelih močnostnih ojačevalnikov ojačanja ni možno nastaviti na "+18". Glejte katalog ali navodila za uporabo močnostnega ojačevalnika.

Nastavitev izenačevalnika

Tu lahko nastavite izenačevalnik.

1 Prikaz nastavitev izenačevalnika



Pritisnite [Equalizer] v meniju za nastavitev zvoka (Audio Control Menu) (stran 86).

2 Prikaz ekrana izenačevalnika



- [1] Izberite vrste krivulje izenačevalnika. Izberete lahko eno od naslednjih krivulj izenačevalnika.
 - "Natural" (naravno)
 - "Rock"
 - "Pops" (pop glasba)
 - "Easy" (lahkotna glasba)
 - "Top40"
 - "Jazz"
- [2] Izberite elementa, ki mu želite nastaviti tonsko krivuljo. V primeru izklopa ("Off") lahko pri tonski krivulji nastavite samo raven.
- [3] Prikaz ekrana za nastavitev tonske krivulje. (stran 88)
- [4] Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev tona

Tu lahko nastavite tonsko krivuljo.

1 Prikaz ekrana tona



Glej <Nastavitev izenačevalnika> (stran 87).

2 Nastavitev tona




- 1** Prikaz elementov za nastavitev nizkih tonov.
- 2** Prikaz elementov za nastavitev srednjih tonov.
- 3** Prikaz elementov za nastavitev visokih tonov.
- 4** Nastavite Bass DC Extend (samo v primeru nastavitev nizkih tonov)
V primeru vklopa ("On") se srednja frekvensa nizkih tonov razširi na nižje območje za približno 20%.
- 5** Tonska krivulja postane ravna.
- 6** Nastavitev srednje frekvence.
- 7** Nastavitev ravni.
- 8** Nastavitev Q faktorja. (nastavite lahko le nizke in srednje tone)
- 9** Povratek na prvotni ekran.

Nastavitev območja

Tu lahko nastavite prednji in zadnji avdio vir.


1 Prikaz ekrana za nastavitev območja (Zone Control)



Pritisnite [Zone Control] v meniju za nastavitev zvoka (Audio Control Menu) (stran 86).



2 Nastavitev območje



- 1** Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije območja (nastavitev različnih virov zvoka za prednje in zadnje zvočnike).
- 2** Preklop med prednjim in zadnjim avdio virom.
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)
Uporabite "Reverse" (zamenjaj), da zamenjate prednji in zadnji avdio vir.
- 3** Ločena nastavitev prednjega in zadnjega avdio vira.
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)



- Ko je zadnji zvočnik vklopljen, je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priklopljen na isti vir.

Če ste nastavili "Area" (območje) na "Reverse" (zamenjaj), je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priklopljen v odvisnosti od prednjega vira zvoka.

4 Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala.
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)

5 Povratek na prvotni ekran.



- V primeru vklopa "On" funkcije območja veljajo naslednje omejitve.
 - Iz nizkotonca ni izhoda.
 - <Nastavitev zvoka> (stran 66) in <Nastavitev izenačevalnika> (stran 87) nista na voljo.

Daljinski upravljalnik

To napravo lahko upravljate s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika.



- Daljinski upravljalnik postavite na mesto, kjer se med zaviranjem in vožnjo ne bo premikal. Če daljinski upravljalnik pada na tla in se zagozdi pod pedala, lahko pride do nevarne situacije.
- Ne puščajte baterij v bližini odprtrega plamena ali izvora toplote. To lahko povzroči eksplozijo baterije.
- Baterij ne polnite, razstavljajte, segregujte, z njimi povzročajte kratek stik in jih ne mectite v odprt ogenj. V tem primeru lahko pride do izlita vsebine baterije. Če razlita tekočina pride v stik z očmi ali obleko, jo takoj sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Postavite baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltne, se takoj posvetujte z zdravnikom.


Vstavljanje baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AAA"/"R03".

Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven.

Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma


⊕ in ⊖, kakor je prikazano v ohišju.



- Če daljinski upravljalnik deluje le na kratki razdalji ali sploh ne deluje, je možno, da so baterije izpraznjene. V tem primeru zamenjajte baterije z novimi.

Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika

Funkcije, ki jih lahko upravljate z upravljalnikom, so odvisne od položaja izbirnega stikala.




- Položaj izbirnega stikala je označen s prvimi črkami načina, kot npr., "(AUD način)".
- V primeru upravljanja predvajalnika, ki v to napravo ni vgrajen, izberite "AUD" način.

Osnovni postopki (AUD način)


Preklopanje vira

Preklop vira, ki ga želite predvajati.




Nastavitev jakosti

Reguliranje nastavitev jakosti.



Utišanje zvoka

Pritisnite na gumb, da zmanjšate glasnost. Ponovo pritisnite na gumb, da vzpostavite prejšnjo glasnost.



Funkcija Dual Zone

Vkljup (ON) in izkljup (OFF) funkcije Dual Zone.



Nastavitev jakosti zadnjih zvočnikov


Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov, ko je funkcija Dual Zone vklopljena (ON).



V.SEL


Preklop videa

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite video.




OPEN (odpri)

Ob pritisku na gumb se monitor odpre ali zapre.




Gumbi za premikanje kurzora

Za premikanje kurzora pri prikazu menija.



ENTER (potrditev)

Potrditev možnosti.



Prostoročno telefoniranje


Preklop v način klicanja.

Ob sprejemu klica odgovori nanj.



Funkcija


Preklop funkcijskega ekранa



MODE (način)

Preklop načina ekrana.


Z vsakim pritiskom na gumb se način ekrana spremeni.



DVD/VCD/CD/zvokovne datoteke (DVD način)


Iskanje map

Izbira mape, ki jo želite predvajati.



Iskanje posnetka in iskanje datoteke

Izbira posnetka ali datoteke, ki jo želite predvajati.



Predvajanje/premor

Mirovanje posnetka.

S ponovnim pritiskom na gumb nadaljevanje predvajanja.



Prekinitev

Si zapomni mesto, kjer je bilo predvajanje plošče nazadnje prekinjeno.

S ponovnim pritiskom na gumb se zadnje mesto izbriše.



Neposredno iskanje



S pritiskom na ta gumb preklapljate med elementi, ki jih lahko iščete neposredno.

DVD

Številka naslova

Številka poglavja

Čas predvajanja

Številka elementa*

Prekinitev

* Ta funkcija pri nekaterih ploščah ali scenah ni na voljo.

CD

Številka posnetka

Čas predvajanja

Prekinitev

Zvokovne datoteke

Številka mape

Številka datoteke

Prekinitev

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF) (PBC izklopljen)

Številka posnetka

Prekinitev

VCD 2.X (PBC ON) (PBC vklopljen)


Številka scene

Številka

Prekinitev

Ko izberete funkcijo neposrednega iskanja, vtipkajte iskano številko s pomočjo številčne tipkovnice in pritisnite na gumb [ENTER].


Številčna tipkovnica



- Vtipkajte številko za neposredno iskanje.
- Pritisnite **1** **2** za hitro predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb prekopi hitro predvajanje naprej/nazaj.
- Pritisnite **4** **5** za počasno predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb prekopi počasno predvajanje naprej/nazaj.

DVD Top meni


Povratek na DVD top meni.



DVD meni


Prikaz DVD menija.

Med predvajanjem VCD-ja vklopi ali izklopi upravljanje predvajanja.




Podnaslov

Spreminjanje jezika podnapisov.




Povečava

Z vsakim pritiskom na gumb spremenite velikost povečave.



Kot slike


Z vsakim pritiskom na gumb preklopite kot slike.



AUDIO

Preklop jezika govora

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite jezik govora.



TV (TV način)

Preklop pasu/videa

Preklop med željeno postajo TV pasu in video vhodom.




Izbira kanala

Izbira željenega TV kanala.



Številčna tipkovnica




- Izbira števila postaj v spominu. (1 – 6) (MHD)
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato vtipkajte kanal željene postaje.

Radio (AUD način)


Preklapljanje pasu

Preklapljanje med pasovi, ki jih naprava sprejema.



Izbira postaje

Preklapljanje med postajami, ki jih naprava sprejema.



Neposredno iskanje

Po pritisku na ta gumb uporabite številčno tipkovnico, da vtipkate željeno postajo.




Primer: 92,1MHz (FM)

0 9_{MWZ} 2_{ABC} 1

Primer: 810kHz (AM)

0 8_{TUV} 1 0

Številčna tipkovnica



- Če želite uporabiti prednastavljeno iskanje, pritisnite na številko shranjene postaje.
(1 – 6_{MWZ})
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato vtipkajte frekvenco željene postaje.

Z nekaterimi nastavivami te naprave lahko onemogočite nekatere njene funkcije.

! • Nastavitev nizkotonca ni možna.

- Nastavitev faze nizkotonca ni možna.
 - Ni izhoda iz nizkotonca.
 - Nastavitev nizkopasovnega filtra ni možna.
 - Nastavitev visokopasovnega filtra ni možna.
- Nizkotonec ni vklopljen.
☞ <Nastavitev zvoka> (stran 66)
- Funkcija Dual zone je vklopljena.
☞ <Nastavitev območja> (page 88)

! • Nastavitev faze nizkotonca ni možna.

- Nizkotonec ni vklopljen.
☞ <Nastavitev zvoka> (stran 66)
- Nizkopasovni filter je nastavljen na Through.
☞ <Nastavitev crossover omrežja> (stran 67)

! • Izbera izhoda drugega vira pri funkciji Dual zone ni možna.

- Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov ni možna.
- Funkcija Dual zone je onemogočena.
☞ <Nastavitev območja> (stran 88)

! • Zvokovnih datotek ni možno predvajati.

- "CD Read" (branje CD-ja) menija <Nastavitev sistema> (stran 71) je nastavljen na "2".

! • Izbera mape ni možna.

- Vklopljena je funkcija Scan play (predvajanje začetkov) ali Random play (naključno predvajanje).

! • Ponovno predvajanje ni možno.

- PBC funkcija je vklopljena.

! • Nastavitev izenačevalnika ni možna.

- Nastavitev crossover omrežja ni možna.
- Funkcija Dual zone je vklopljena.
☞ <Nastavitev območja> (stran 88)

Navidezno napačno delovanje vaše naprave je lahko posledica neznatne napake v delovanju ali napačne električne vezave. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

? Tona senzorja za dotik ni mogoče slišati.

- ✓ Uporabljate vtič predogačevalnega signala.
- ☞ Senzor na dotik ne more delovati preko vtiča predogačevalnega signala.

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem je slab.

- ✓ Avtomobilska antena ni izvlečena.
- ☞ Izvlecite anteno v vsej dolžini.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni priklopjen.
- ☞ Pravilno povežite kabel, kot je navedeno v ustrezni razdelku <PRIROČNIK ZA VGRADNJO>.

Predvajalnik plošč

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je precej umazan.
- ☞ Očistite CD.
- ✓ Ploščo ste vstavili v napačno režo.
- ☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je izbrana plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
- ☞ Poskusite z drugo ploščo.

Vir zvokovne datoteke

? Ob predvajanju zvokovne datoteke pride do preskakovanja zvoka.

- ✓ Medij je opraskan ali umazan.
- ☞ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 8).
- ✓ Kakovost posnetka je slaba.
- ☞ Ponovno posnemite medij ali uporabite drugi medij.

Ko pride do napake v delovanju naprave, se na zaslonu prikaže vzrok napake.

Protect:

Kabel zvočnika je v kratkem stiku ali se dotika šasije vozila, nato se vklopi zaščitna funkcija.

- Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset).

Hot Error:

Če temperatura v napravi preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje in lahko se zgodi, da naprave ne boste mogli uporabljati. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- Po znižanju temperature v vozilu lahko napravo zopet uporabljate.

Hold Error:

Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje, ki prekine delovanje. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- Po znižanju temperature na mestu vgradnje lahko izmenjevalnik plošč zopet uporabljate.

Mecha Error:

Predvajalnik plošč ne deluje pravilno.

- Izvrzite ploščo in jo ponovno vstavite. Če to sporočilo o napaki ne izgine ali plošče ni mogoče izvreči, se posvetujte s servisom.

Disc Error:

Vstavili ste ploščo, ki je ni mogoče predvajati.

Read Error:

- Plošča je precej umazana.
- Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 8).
- Plošča je obrnjena narobe.
- Vstavite ploščo s stranjo z napisom obrnjeno navzgor.

Region code Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima neustrezno regijsko kodo, zato je ne morete predvajati v tej napravi.

Parental level Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima višjo raven zaščite od na napravi nastavljene ravni.

Error 07–67:

Naprava iz določenega razloga ne deluje pravilno.

- Pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset). Če sporočilo o napaki "Error 07–67" ne izgine, se obrnite na najbližjega zastopnika podjetja Kenwood.

No Device (USB device)/ Disconnected (iPod):

USB naprava/iPod sta izbrana kot vir, čeprav nista priključena. .

- Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB/iPod. Priključite USB napravo/iPod in spremeni vir na USB/iPod.

No Music:

Priključena USB naprava ne vsebuje nobenih podprtih zvokovnih datotek.

Predvajate medij, na katerem ni vsebin, ki bi jih naprava lahko predvajala.

USB Device Error!!:

Priključena USB naprava je namenjena za večjo jakost toka od dovoljene. .

- Preverite USB napravo.
- S priključeno napravo USB je prišlo do težav.
- Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB.
- Odstranite napravo USB.

Authorization Error:

Povezava z iPodom ni uspela.

- Odstranite iPod in ga ponovno priključite.
- Naprava ne podpira iPod-a.
- Glej <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

Update your iPod:

Programska oprema za iPod je starejše verzije, ki je naprava ne podpira.

- Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod. Glej <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

DVD jezikovne kode

Koda	Jezik
aa	afarščina
ab	abhaščina
af	afrikanščina
am	amharščina
ar	arabsčina
as	asamsčina
ay	ajmarščina
az	azerbajdžanščina
ba	baškirščina
be	belorusčina
bg	bulgaščina
bh	biharskičina
bi	bislama
bn	bengalščina
bo	tibetanščina
br	bretonščina
ca	katalonščina
co	korzijščina
cs	češčina
cy	valižanščina
da	dančina
de	nemščina
dz	butanščina
el	grščina
en	angleščina
eo	esperanto
es	špansčina
et	estonsčina
eu	baskovščina
fa	perzijščina
fi	finščina
fj	fidžijščina
fo	ferščina
fr	francoščina
fy	frizijščina
ga	irščina
gd	škotska gelščina
gli	galicijščina
gn	gvaranijsčina
gu	guđaratičina
ha	hausa
he	hebrejščina
hi	hindujskičina
hr	hrvaščina
hu	madžarsčina
hy	armensčina
ia	interlingua
ie	interlingue
ik	inupijakščina
id	indonezijščina

Koda	Jezik
is	islandščina
it	italijanščina
ja	japonščina
jv	javanščina
ka	gruzinščina
kk	kazaščina
kl	grenlandščina
km	kambodžčina
kn	kannada
ko	korejskičina
ks	kašmirščina
ku	kurdščina
ky	kirgiščina
la	latinsčina
lb	luksemburščina
ln	lingala
lo	laoščina
lt	litvanščina
lv	latvijskičina
mg	malgaščina
mi	maorščina
mk	makedonščina
ml	malajalščina
mn	mongolsčina
mo	moldavščina
mr	maratščina
ms	malajščina
mt	malteščina
my	burmanščina
na	nauru
ne	nepalščina
nl	nizozemščina
no	norveščina
oc	okitanščina
om	oromščina
ali	orijskičina
pa	pandžabščina
pl	poljskičina
ps	paštú
pt	portugalščina
qu	kečuanščina
rm	retoromanščina
rn	kirundičina
ro	rumunščina
ru	ruščina
rw	kinyarwanda
sa	sanskrt
sd	sindžčina
sg	sangho
sh	srbohrvaščina

Koda	Jezik
si	singalščina
sk	svovaščina
sl	slovenščina
sm	samojsčina
sn	šonščina
so	somalijščina
sq	albanščina
sr	srbskičina
ss	siswati
st	sesotho
su	sudanščina
sv	švedščina
sw	svahilščina
ta	tamilščina
te	telugu
tg	tadžiččina
th	tajščina
ti	tigrinjskičina
tk	turkmenščina
tl	tagaloščina
tn	setsvana
to	tonganščina
tr	turščina
ts	tsonga
tt	tatarščina
tw	twi
uk	ukrajinščina
ur	urdjuščina
uz	uzbeščina
vi	vietnamščina
vo	volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	joruba
zh	kitajščina
zu	zulujskičina

Tehnični podatki

Monitor

Velikost ekrana
: 6,97 cole (diagonala) široki
154,1 × 87,1 mm

Sistem prikaza
: Prozorna TN LCD plošča

Gonilni sistem
: TFT sistem aktivne matrike

Število pikslov
: 336,960 (480H×234V×RGB)

Efektivni piksli
: 99.99%

Razporeditev pikslov
: RGB progasta razporeditev

Osvetlitev ozadja
: cevasta hladna fluorescentna žarnica

DVD predvajalnik

Digitalno analogni pretvornik
: 24 bit

Dekoder
: Linearni PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/
AAC

Nihanje višine tona
: pod ravnjo zaznavanja

Frekvenčni odziv
Frekvenca vzorčenja; 96 kHz : 20 – 44,000 Hz
Frekvenca vzorčenja; 48 kHz : 20 – 22,000 Hz
Frekvenca vzorčenja; 44,1 kHz : 20 – 20,000 Hz

Skupno popačenje zvoka
: 0,01% (1 kHz)

Razmerje signal/šum (dB)
: 98dB (DVD-Video 96k)

Dinamični razpon
: 98dB (DVD-Video 96k)

Format plošče
: DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA

Frekvenca vzorčenja
: 44,1kHz/ 48kHz/ 96kHz

Število bitov za kvantizacijo
: 16/ 20/ 24 bit

USB IF

USB standard
: USB 1.1/ 2.0

Datotečni sistem
: FAT 16/32

Maksimalni napajalni tok
: 500 mA

Digitalno analogni pretvornik
: 24 Bit

Dekoder
: MP3/WMA/AAC

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje
: 87,5MHz – 108,0 MHz (50kHz)

Uporabna občutljivost (S/N : 26 dB)
: 0,7 µV/75 Ω

Dušilna občutljivost (S/N : 46 dB)
: 1,6 µV/75 Ω

Frevenčni odziv (± 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz

Razmerje signal/šum
: 65 dB (MONO)

Frekvenčna ločljivost signala (± 400 kHz)
: ≥ 80 dB

Ločljivost kanalov antenskega signala
: 35 dB (1 kHz)

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje (9 kHz)
: 153 kHz – 281 kHz

Uporabna občutljivost
: 45µV

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz)
: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost
: 25 µV

Video oprema

Barvni sistem zunanjega video vhoda
: NTSC/PAL

Raven zunanjega video vhoda (RCA vtiči)
: 1 Vp-p/75 kΩ

Največja raven zunanjega avdio vhoda (RCA vtiči)
: 2 V/25 kΩ

Analogni RGB vhod
: 0,7 Vp-p/75 Ω

Raven video izhoda (RCA vtiči)
: 1 Vp-p/75 Ω

Raven avdio izhoda (RCA vtiči)
: 1,2 V/10 kΩ

Avdio oprema

Največja izhodna moč (spredaj in zadaj)
: 50 W × 4

Izhodna moč (spredaj in zadaj)
(PWR DIN45324,+B=14,4v)
: 30 W × 4

Predojačevalna izhodna raven (V)
: 2 V/10 kΩ

Predojačevalna impedanca
: ≤ 600 Ω

Impedanca zvočnikov
: 4 – 8 Ω

Tonsko delovanje

Nizki toni: 100 Hz ±8 dB

Srednji toni: 1 kHz ±8 dB

Visoki toni: 10 kHz ±8 dB

Splošno

Delovna napetost
: 14,4 V (dopustna od 11 – 16 V)

Poraba toka
: 15 A

Vgradna velikost (širina × višina × globina)
Glavna naprava: 182 × 53 × 161 mm
Pomožna naprava: 228 × 40 x176 mm

Območje delovne temperature
: -10 °C – +60 °C

Temperaturno območje za shranjevanje
: -20 °C – +85 °C

Masa

Glavna naprava: 2,2 kg
Pomožna naprava: 1,1 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Čeprav je efektivnih piksov plošče s tekočimi kristali 99,99% ali več, je možno, da 0,01% piksov ni vidnih ali so napačno prikazani.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

CLASS 1 LASER PRODUCT

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Ta izdelek je opremljen s tehnologijo za zaščito proti presnemavanju, ki je zaščitena s strani patentnega urada ZDA in ostalimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologijo za zaščito proti presnemavanju mora dovoliti Macrovision, drugače pa je namenjena samo za domačo uporabo in ostala področja omejene uporabe, razen če ni s strani Macrovision dovoljeno drugače. Obratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.