

ALICILI MONİTÖR KULLANIM KILAVUZU

JVCKENWOOD Corporation

TÜRKÇE

DMX7522S

Bu kullanım kılavuzu, yukarıda listelenmiş olan modelleri açıklamak için kullanılır. Modelin bulunması ve özellikleri (işlevleri), ülke ve satış bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

Önemli Uyarı

Doğru kullanım için, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzda, özellikle UYARI ve DİKKAT bölümlerini okumanız ve bunlara uymanız önemlidir.

Lütfen kılavuzu gelecekte başvurmak üzere kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

⚠ UYARI

Kaza ve hasarları önlemek için

- Aşağıda belirtilen yere herhangi bir ünite veya kablo TAKMAYIN:
 - direksiyon simidi ve vites kolu kullanılmasını engelleyen yerlere.
 - hava yastıkları gibi emniyet tertibatlarının çalışmasını engelleyebilecek yerlere.
 - görüüş alanını engelleyebileceği yerlere.
- Dışarıdan gelen sesleri engelleyerek tehlike oluşturacağından ve işitme kaybına neden olabileceğinden ses seviyesini çok fazla YÜKSELTMEYİN.
- Araç kullanırken üniteyi ÇALIŞTIRMAYIN. Araç kullanırken üniteyi çalıştırmanız gerekiyorsa, çevrenize dikkatlice bakın.
- Basit olmayan herhangi bir işlemi yapmadan önce taşıtı durdurun.
- Sürücü, aracı kullanırken monitörü izlememelidir.

⚠ DİKKAT

Üniteye bakım yapmak için

- Taşıtı sıcak veya soğuk hava şartlarında uzun süre park ettiyseniz, üniteyi çalıştırmadan önce taşıtın içindeki sıcaklık normale dönene kadar bekleyin.

Monitöre bakım yapmak için

- Bu ünitedeki dahili monitör son derece hassas şekilde üretilmiştir, ancak üzerinde ölü noktalar olabilir. Bu kaçınılmaz bir durumdur ve bir arıza değildir.
- Monitörü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Dokunmatik paneli, tükenmez kalem ya da keskin ucu olan benzer aletleri kullanarak çalıştırmayın. Dokunmatik panel tuşlarına doğrudan parmağınızla dokunun (eldiven takıyorsanız, çıkartın).
- Sıcaklık çok yüksek veya çok düşük olduğunda...
 - İçerisinde kimyasal değişiklikler meydana gelerek arızalanmasına neden olabilir.
 - Görüntüler net görünmeyebilir veya çok yavaş hareket edebilir. Bu tür ortamlarda görüntüler sesle eşzamanlı hareket etmeyebilir veya görüntü kalitesi düşebilir.

Ses ayarlarında

- Dijital cihazlar diğer kaynaklara kıyasla çok az gürültü yapar. Çıkış düzeyinin aniden artmasıyla hoparlörlerin hasar görmesini önlemek için bu dijital kaynakları oynatmadan önce ses düzeyini düşürün.



RE Direktifi 2014/53/EU için Uyum Beyanı
RoHS Direktifi 2011/65/EU için Uyum Beyanı
Üretici:

JVCENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

AB Temsilcisi:

JVCENWOOD Europe B.V.
Remdementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht,
THE NETHERLANDS

Türkçe

Burada, JVCENWOOD "DMX7522S" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Türkiye için

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

Önemli Uyarı

Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeleri için uygulanabilir)



Sembollü (üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz. Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünleri ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesiste değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlıgımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

GPS Hakkında

Bu üniteyi ilk kez açtığınızda, sistem uydulardan GPS sinyalleri alırken beklemeniz gerekir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. En hızlı sinyal alımı için aracınızın yüksek binalardan ve ağaçlardan uzakta açık bir alanda olduğundan emin olun. Sistem GPS sinyallerini aldıktan sonra, bu üniteyi her açtığınızda ünite bu sinyalleri hızlı bir şekilde alacaktır.

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzda gösterilen ekranlar ve paneller, işlemleri açıklamak için örnek olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, gerçek ekran veya paneller farklılık gösterebilir.

Bu kılavuzda temel olarak monitör panelindeki düğmelerin ve dokunmatik paneldeki tuşların kullanımıyla gerçekleştirilen işlemler açıklanmıştır. Uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemler için, bkz. sayfa 43.

< > dokunmatik panelde görüntülenen değişken ekranları, menüleri, işlemleri, ayarları göstermek için kullanılır.

[] dokunmatik paneldeki tuşları göstermek için kullanılır.

Gösterge dili: İngilizce göstergeler açıklama amaçlı kullanılmıştır. Gösterge dilini <SET-UP> menüden seçebilirsiniz. (Sayfa 40).



Ürün üzerindeki bu sembol, bu kılavuzda önemli kullanım ve bakım talimatları olduğu anlamına gelir. Bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun.

İçindekiler

Bileşen Adları ve Temel İşlemler.....3

Monitör paneli.....	3
Ana Sayfa ekranı.....	3
Ünitenin açılması.....	3
Ünitenin kapatılması.....	3
Üniteyi beklemeye alma.....	4
Ekran kapatma.....	4
Ses düzeyinin ayarlanması.....	4
Sesin kısılması.....	4
Başlangıç ayarları.....	4
Tarih ve saat ayarları.....	5

Araç İçi Bağlantılar6

USB bağlantısı.....	6
Bluetooth® bağlantısı.....	7
Bağlantı ayarları.....	11

Farklı Ekranlar ve İşlemler.....12

Kaynak/seçenek seçme ekranı.....	12
Kaynak kumanda ekranı.....	13
Liste/ayar ekranı.....	14

Uygulamalar14

iPhone Uygulamalarını Kullanma	
— Apple CarPlay.....	14
Bir Android™ cihazın Uygulamalarını kullanma	
— Android Auto™.....	16
Bir Android cihazın Uygulamalarını kullanma	
— USB Yansıtma.....	17

USB.....18

Çalma işlemleri.....	18
Video oynatma işlemleri.....	19
Arama işlemleri.....	20
USB oynatma ayarları.....	21

Radio.....21

Radio dinleme.....	21
Bellekteki istasyonları önceden ayarlama.....	23
Önceden ayarlanmış bir istasyonun seçilmesi.....	23
Diğer FM Radio Veri Sistemi özellikleri için ayarlar.....	23
Diğer harici parça.....	24
HDMI/AV-IN cihazları.....	24
Kameralar.....	25
ADS adaptörü üzerinden harici bir bileşen kullanma	
— OEM Özellikleri.....	26

Bluetooth® Cihazı27

Bluetooth özelliğine sahip cep telefonu.....	27
Bluetooth cep telefonu ayarları.....	29
Bluetooth müzik çaları.....	30

Ayarlar32

Ses ayarlarını.....	32
Ekran ayarları.....	36
Giriş ayarları.....	38
Sistem ayarları.....	39

Uzaktan kumanda42

Hazırlık.....	43
KCA-RCDV340 için temel işlemler.....	43

Kurulum ve Bağlantı44

Kurulmdan önce.....	44
Birimin kurulumu.....	46
Birimin çıkarılması.....	46
Birlikte verilen GPS anteninin takılması.....	47
Harici bileşenlerin bağlanması.....	48
Kablolu bağlantısı.....	49

Referanslar50

Bakım.....	50
Daha fazla bilgi.....	50

Sorun Giderme.....52


Özellikler55

Ticari markalar ve Lisanslar58

Important Notice on Software.....	59
EULA.....	59

Bileşen Adları ve Temel İşlemler

Monitör paneli



- 1 Uzaktan kumanda sensörü
- 2 Ekran (dokunmatik panel)
- 3 Monitör paneli
- 4 **HOME** düğmesi
 - **HOME** (Basın): Üniteyi açın.
 - **HOME** (Basılı tutun): Üniteyi kapatır.
 - **HOME** (Basın): Güç açırken Ana Sayfa ekranını (aşağıdakilere bakın) görüntüler.
- 5 **MENU/DISP OFF** düğmesi
 - **MENU** (Basın): Fonksiyon menüsünü açar (sayfa 13).
 - **DISP OFF** (Basılı tutun): Ekranı kapatır.


- 6 **VOICE** düğmesi: (Basın) Ses tanımayı etkinleştirir.
 - Apple CarPlay, Android Auto için herhangi bir cihaz ve Bluetooth telefon bağlı olmadığında, bu düğmeyi basılı tutmak Bluetooth eşleştirme bekleme diyalogunu görüntüler (sayfa 7).
- 7 **VOL** düğmeleri
- 8 Arka panelden USB terminali

Ünite açıkken monitördeki düğmeler yanar ve periyodik olarak renk değiştirir.

- Rengi değiştirmek için bkz. sayfa 37.

Ana Sayfa ekranı

- Ana Sayfa ekranını özelleştirebilirsiniz (sayfa 38).
- Diğer ekranlardan Ana Sayfa ekranını görüntülemek için **HOME** düğmesine basın.



İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

- 1 Geçerli kaynağın kontrol ekranını görüntüler.
- 2 Kaynak/seçenek seçme ekranını görüntüler.
- 3 Oynatma kaynağı kısayol simgeleri
- 4 Bir Bluetooth telefon bağlıyken Eller Serbest ekranını görüntüler.
 - Apple CarPlay veya Android Auto olarak bağlandığında, Apple CarPlay veya Android Auto, da sağlanan bir telefon olarak çalışır.

Ünitenin açılması



- Bu üniteyi ilk kez açtığınızda, sistem uydulardan GPS sinyalleri alırken beklemeniz gerekir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Ünitenin kapatılması



Bileşenlerin Adları ve Temel İşlemler

Üniteyi beklemeye alma

1 Kaynak/seçenek seçme ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



2 Üniteyi beklemeye alın.

Kaynak/seçenek seçme ekranında (sayfa 12):



Ekran kapatma

Monitör paneli üzerinde



MENU (Basılı tutun)

Ekranı açmak için: Monitör panelinde **DISP OFF** düğmesine basın veya ekrana dokunun.

Açılır menüde

[Display OFF]



Ekranı açmak için: Ekrana dokunun.

Ses düzeyinin ayarlanması



VOL



Artırmak için VOL ▲ düğmesine (00 ila 40) ve azaltmak için VOL ▼ düğmesine basarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- Ses düzeyi 15'in altındayken, VOL ▲ düğmesi basılı tutulduğunda ses seviyesi kesintisiz olarak seviye 15'e çıkar.

Sesin kısılması

Kaynak kumanda ekranında:




Seslendirmeyi iptal etmek için:



Başlangıç ayarları

Üniteyi ilk kez açtığınızda veya başlangıç durumuna getirdiğinizde, **<Initial Setup>** ekranı görüntülenir.

Başlangıç ayarlarını yapın.



Tamamlandığında, Ana Sayfa ekranı görüntülenir.

<Demonstration> (sayfa 38)

- ON** (İlk ayar): Ekran tanıtım gösterisini etkinleştirir.
- OFF**: Ekran tanıtım gösterisini devre dışı bırakır.

<Language> (sayfa 40)

Ekran üzerindeki bilgiler için metin dilini seçin.

- English**(Amerikan İngilizcesi)/**English (UK)** (İlk Ayar)/**Русский/ไทย/ไทย/ไทย/Türkçe/العربية/فارسی/Bahasa Malaysia/Bahasa Indonesia**
- GUI Language: Local** (yukarıda seçilen dil) (İlk Ayar)/**English**: İşlem tuşlarının ve menü öğelerinin gösterimi için kullanılacak dili seçer.

Bileşenlerin Adları ve Temel İşlemler

<Rear Camera> (sayfa 39)

Bağlı arka görüş kamerasından resim görüntülemek için ayarları yapın.

<User Customize> (sayfa 37)

Ekran tasarımını değiştirin.

<Viewing Angle> (sayfa 38)

Görüntünün ekranda daha kolay görülebilmesi için monitör paneline ilişkin izleme açısını seçin.

• **Under 0°** (İlk ayar)/5°/10°/15°/20°

Tarih ve saat ayarları

1 Ana Sayfa ekranını görüntüleyin.




2 <SET-UP> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



3 <System> ekranını görüntüleyin (①) ve ardından değiştirmek istediğiniz öge-ayar ekranını girin (②).



Ör. <Clock> ögesini seçerken

4 Tarih ve saat öğelerini ayarlayın veya değiştirin.

<Clock>*

Tarihi ve saati ayarlamak için yöntemi seçin.

- **GPS-SYNC** (İlk Ayar): Saati GPS ile senkronize eder.
- **Manual: <Clock Adjust>** seçeneğini kullanarak saati ayarlar. Aşağıdakilere bakın.

<Time Format>

Saat görüntüleme biçimini seçin.

- **[12-Hour]** (İlk Ayar)/[24-Hour]


<Time Zone>

Yaşadığınız bölge için uygun zaman dilimini seçin.

- **Bangkok** (İlk Ayar).

<Clock Adjust>

Tarihi (yıl/ay/gün) ve saati/dakikayı ayarlamak için [▲]/[▼] (①) düğmelerine dokunun. Saati ayarlamayı bitirmek için [SET] (②) düğmesine dokunun.



<Daylight Saving Time>

(Saat manuel olarak ayarlandığında kullanılmaz)

Yaz Saati için ilave zamanı seçerek bunu etkinleştirin (yaşadığınız bölgede mevcutsa).

- **OFF** (İlk Ayar)/30min/1Hr

* <Clock> ekranını, Ana Sayfa ekranındaki saat alanına dokunarak da görüntüleyebilirsiniz.

Araç İçi Bağlantılar

Akıllı telefonunuzu ve akıllı telefonunuzdaki Uygulamaları (Apple CarPlay, Android Auto ve USB Yansıtma) eller serbest durumda kullanmak için şu bağlantılar gerekir.

- **Kablolu Apple CarPlay için** (sayfa 14) iPhone'u USB ile bağlayın.
- **Kablosuz Apple CarPlay için** (sayfa 14), iPhone'u Bluetooth ile bağlayın (Wi-Fi otomatik olarak bağlanır).
- **Android Auto için** (sayfa 16):
 - Android sürüm 6.0 veya üzerine sahip Android cihaz, USB ile kullanılabilir (Bu durumda, Bluetooth otomatik olarak bağlanır ancak Wi-Fi kullanılamaz)
 - Bu üniteyle Android Auto'yu kablosuz olarak kullanmak için Android cihazı Bluetooth ile bağlayın (Wi-Fi otomatik olarak bağlanır)
 - Aktif bir veri planı ile uyumlu bir Android cihazına (aşağıya bakın) ihtiyacınız vardır.
 - Android sürüm 11 veya üzeri yüklü ve 5 GHz Wi-Fi'si (yerel yönetmeliklere tabidir) olan bir Android cihaz; veya
 - Android sürümü 10 yüklü Google veya Samsung marka bir cihaz ya da
 - Android 9 yüklü bir Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ veya Note 8,
 - adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
<g.co/androidauto/requirements>.

* Yaşadığınız bölgedeki yerel yönetmeliklere başvurun.


- **USB Yansıtma için** (sayfa 17) Android cihazı hem USB hem de Bluetooth ile bağlayın.
- **Eller Serbest Telefon** (sayfa 27), **ve Bluetooth ses çalar** (sayfa 30) için cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

- HDMI cihaz bağlantısı ve kullanımı için bkz. sayfa 24 ve 48.
- AV-IN cihaz bağlantısı ve kullanımı için bkz. sayfa 24 ve 48.
- ADS adaptör bağlantısı ve kullanımı için bkz. sayfa 26 ve 48.

USB bağlantısı

Uygulamaları bu ünitenin ekranında kullanmak için akıllı telefonunuzu (iPhone veya Android cihazı) bağlayın.

- Üniteye bir USB bellek, dijital ses çalar vb. gibi USB yığın bellek sınıfı bir cihazı da bağlayabilirsiniz. Ancak bir bilgisayar, taşınabilir HDD ve USB hub'ı bağlayamazsınız.



- ① Android cihazınızı bağlamak için USB kablosunu (piyasadan edinilebilir) kullanın
- ② iPhone'unuzu bağlamak için iPhone için USB kablosu olan KCA-iP103'ü (isteğe bağlı aksesuar) kullanın

Araç İçi Bağlantılar

Bluetooth® bağlantısı

Bluetooth cihazlarının kullanımına ilişkin bilgiler

Bluetooth; cep telefonları (akıllı telefonlar), taşınabilir bilgisayarlar ve diğer cihazlar gibi mobil cihazlara yönelik kısa menzilli bir kablosuz radyo iletişim teknolojisidir. Bluetooth cihazları birbirine kablosuz olarak bağlanır ve iletişim kurar.

- Cihazın Bluetooth sürümüne bağlı olarak bazı Bluetooth cihazları bu ünite ile kullanılamayabilir.

Bir Bluetooth cihazı eşleştirme

Üniteye ilk kez bir Bluetooth cihazı bağladığınızda, cihazı bu üniteye kaydedin (eşleştirme). Eşleme, Bluetooth araçlarının kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlar.

- Eşleştirme yöntemi, aygıtın Bluetooth sürümüne göre farklılık gösterir.
 - Bluetooth 2.1'e sahip aygıtlar için:
Aygıtı ve üniteyi eşleştirirken, yalnızca onaylama gerektiren SSP'yi (Güvenli Basit Eşleştirme) kullanabilirsiniz.
 - Bluetooth 2.0'e sahip aygıtlar için:
Eşleştirme için hem aygıtta hem de üniteye PIN kodu girmeniz gerekir.

- Bağlantı kurulduktan sonra, siz Bluetooth ayarlarını (sayfa 40) veya ünitenin kendisini (sayfa 41) başlangıç durumuna getirene kadar cihaz üniteye kayıtlı kalır. En fazla 5 aygıt kaydedilebilir.
- Bluetooth fonksiyonunu kullanmak için cihazın Bluetooth fonksiyonunu açmanız gerekir.

Otomatik eşleştirme

<Auto Pairing>, [ON] olarak ayarlandığında (sayfa 30) Bluetooth cihazları otomatik olarak eşleştirilir.

- Apple CarPlay'e sahip iPhone ve Android Auto'ya sahip Android cihazı için: Cihaz USB üzerinden bağlandığında, bu ayardan bağımsız olarak otomatik olarak eşleştirilir.

Otomatik Wi-Fi bağlantıları

Bu üniteye Wi-Fi fonksiyonu bulunmaktadır.

- Wi-Fi fonksiyonunu **<Wireless/HDMI SETUP>** ayarlarında açıp kapatabilirsiniz. Wi-Fi fonksiyonunu kullanmak için **[Wi-Fi]** (sayfa 41) öğesini seçin.

iPhone'unuz veya Android cihazınız, Bluetooth ile başarılı bir şekilde eşleştirildikten veya Apple CarPlay ya da Android Auto için USB ile bağlandıktan sonra, otomatik olarak Wi-Fi ile bağlanır. Ve bir dahaki seferden itibaren Wi-Fi üzerinden otomatik olarak bağlanır.

- iPhone veya Android cihazınızdaki Bluetooth ve Wi-Fi fonksiyonlarını açın.
- Kablosuz Apple CarPlay'i kullanmak için GPS antenini bağlamak gerekir.

Bluetooth cihazını SSP kullanarak eşleştirme (Bluetooth 2.1 için)

1 Ana Sayfa ekranını görüntüleyin.



2 <Device List> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



Ardından **<SET-UP>** ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

<Connections SETUP> ekranında şu şekilde dokunun:

<Device List> : [Enter]

- **<Device List>** ekranını görüntülemek için ayrıca açılır fonksiyon menüsünü de kullanabilirsiniz (sayfa 13).

3 Üniteyi eşleştirme için hazır hale getirin.

<Device List> ekranında:



4 Bluetooth cihazınızdan üniteyi ("DMX7522S") arayın.

5 Talebi hem aygıtta hem de ünite de onaylayın.

Cihaz üzerinde: Onaylama yöntemi cihaza göre farklılık gösterir.

Ünite üzerinde:



Eşleştirme tamamlandı.

İsteği reddetmek için: [Cancel] öğesine dokununuz.

6 Bluetooth cihazın kullanımını kaydedin.

- Bkz. "Cihazların kullanımını kaydetme", sayfa 9.

Eşleştirme tamamlandıktan sonra...

• Kablosuz Apple CarPlay ile uyumlu iPhone için

Bir onay mesajı görünür.

- Kablosuz bağlantı için Apple CarPlay ekranını görüntülemek için [Yes] öğesine dokununuz.
- Apple CarPlay'i o anda kullanmamak için [No] öğesine dokununuz. Apple CarPlay'i kullanmak için <Device List> ekranında onu seçin.

• Android Auto ile uyumlu Android cihazı için

<Android Mode Select> ayarı için [Android Auto]

(ilk ayar) seçildiğinde (sayfa 11), Android Auto otomatik olarak etkinleştirilir ve bu Android cihaz Android Auto cihazı olarak kaydedilir.

- Apple CarPlay geçerli olarak etkinse Android Auto veya Apple CarPlay'in kullanılıp kullanılmayacağını soran bir uyarı mesajı görünebilir (iPhone sürümüne bağlı olarak).

Bluetooth aygıtını PIN kodu kullanarak eşleştirme (Bluetooth 2.0 için)

1 Ana Sayfa ekranını görüntüleyin.



2 <PIN Code Set> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokununuz:




Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokununuz:

[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

<Connections SETUP> ekranında şu şekilde dokununuz:

<PIN Code> : [Enter]

3 PIN kodunu girin.



Araç İçi Bağlantılar

- İlk PIN Kodu: [0000]
- PIN kodunu [0000] değiştirmeniz gerekirse sadece [Enter]. düğmesine dokunun
- PIN kodunu değiştirmek için bkz. sayfa 11.

4 Üniteyi eşleştirme için hazır hale getirin. <Device List> ekranında:



5 Bluetooth cihazınızdan üniteyi ("DMX7522S") arayın.

6 Bluetooth cihazınızda üniteyi ("DMX7522S") seçin. Eşleştirme tamamlandı.

7 Bluetooth cihazın kullanımını kaydedin. • Takip eden "Cihazların kullanımını kaydetme" bölümüne bakın.

Eşleştirme tamamlandığında, bkz. sayfa 8.

- **Kablosuz Apple CarPlay ile uyumlu iPhone için**
- **Android Auto ile uyumlu Android cihaz için**

Cihazların kullanımını kaydetme

Kayıtlı cihazların kullanımını (profil) <Device List> ekranında onaylayabilir ve değiştirebilirsiniz.

- Ayrıca cihaz listesindeki istenmeyen cihazları bağlayabilir, cihazların bağlantılarını kesebilir ve cihazları silebilirsiniz.

1 <Device List> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

<Connections SETUP> ekranında şu şekilde dokunun:

<Device List> : [Enter]




Geçerli olarak etkin (bağlı) cihazlar listede vurgulanır.

- Bluetooth ile bağlı beş adet ve USB ile bağlı bir adet cihaz olmak üzere, listede altı adet cihaz görüntülenebilir.
- <Device List> ekranını görüntülemek için ayrıca açılır fonksiyon menüsünü de kullanabilirsiniz (sayfa 13).

- Metnin tamamı görünmüyorsa [<] ögesine dokunarak metni kaydırın.
- Liste/ayar ekranı işlemleri için ayrıca bkz. sayfa 14.

2 Kullanmak istediğiniz cihazı seçin.



- Seçilen cihaz için Apple CarPlay veya Android Auto etkinleştirildiğinde bağlantısı kesilecektir. Bir uyarı mesajı görünür. Devam etmek için [Yes] ögesine dokunun.

3 Seçilen cihazın profilini seçin.



- [TEL(HFP)1]/[TEL(HFP)2]: Cihazı eller serbest telefon 1 ve 2 olarak kullanmak için.
- [Audio(A2DP)/APP(SPP)]: Cihazı Bluetooth ses veya Uygulama (Apple CarPlay/Android Auto) olarak kullanmak için.
- [USB Mirroring]: Cihazı USB Yansıtma olarak kullanmak için.

Araç İçi Bağlantılar

4 Bitirmek için [Close] ögesine dokunun.

<Device List> ekranı tekrar görüntülenir. Bu ünite, az önce kullanımını (profili) ayarladığınız cihazı arar ve bağlarsa cihazı etkinleştirir.

Profil simgeleri hakkında

- Listedeki cihazlar için mevcut profil beyaz renkte görüntülenir. Profil cihazlar için etkin olduğunda mavi renkte görüntülenir. Kullanılmayan cihaz ve profil gri renklidir.
- Bluetooth simgesi yalnızca cihaz Bluetooth ile bağlı olduğunda görüntülenir.
- Apple CarPlay ve Android Auto simgeleri etkin olduklarında yanar.
- Yansıtma simgesi, cihaz profili ayarında Yansıtma olarak seçildiğinde görüntülenir.

Simge	Profil	Durum (açık/kapalı/ kullanılamaz)
	Bluetooth	Bluetooth Bağlantısı
	HFP1	Eller Serbest telefon 1
	HFP2	Eller Serbest telefon 2
	A2DP	Bluetooth müzik çaları
	SPP	Uygulamalar
	Apple CarPlay	Apple CarPlay
	Android Auto	Android Auto
	Yansıtma	USB Yansıtma

Kayıtlı cihazları ekleme

1 <Device List> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

<Connections SETUP> ekranında şu şekilde dokunun:

<Device List> : [Enter]

2 Kaydı etkinleştirin.

<Device List> ekranında:




3 Önceden açıklanan prosedürü izleyin.

- Bluetooth cihazını SSP (Bluetooth 2.1 için) kullanarak eşleştirme, bkz. sayfa 7.
- Bluetooth cihazını PIN kodu (Bluetooth 2.0 için) kullanarak eşleştirme, bkz. sayfa 8.

Kayıtlı cihazları silme

1 <Device List> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

<Connections SETUP> ekranında şu şekilde dokunun:


<Device List> : [Enter]

2 <Device Remove> ekranını görüntüleyin.

<Device List> ekranında:



3 Silmek istediğiniz cihazı seçin.



- Tüm cihazları seçmek için ☒ All ögesine dokunun.
- Tüm cihazların seçimini kaldırmak için ☐ All ögesine dokunun.

4 [Delete] ögesine dokunun.

Bir uyarı mesajı görünür. Silmek için [Yes] ögesine dokunun.

Bağlantı ayarları

Bağlı cihazlar için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

1 <Connections SETUP> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

<Connections SETUP> ekranında, aşağıdaki öğe ayarlarını değiştirebilir ve onaylayabilirsiniz.

- Liste/ayar ekranı işlemleri için ayrıca bkz. sayfa 14.

Connections SETUP	
Device List	Enter
PIN Code	0000
Device Name	(Model name)
Bluetooth Device Address	00:00:00:00:00:00
Initialise	Enter
TEL SET-UP	Enter

Connections SETUP	
Wi-Fi Setup	Enter
Device Audio Control	Enter
Driving Position	Left Right
Android Mode Select	Enter
Reset Android Auto Wireless Connection	Enter

<Device List>

Apple CarPlay, Android Auto, USB Yansıtma, Bluetooth telefon ve Bluetooth ses için bağlı cihazlar listelenir. Bu cihazların adlarını ve durumlarını listeden kontrol edebilirsiniz (sayfa 9).

<PIN Code>

- PIN kodunu değiştirmek için yeni bir PIN kodu girin [Enter] öğesine dokunun.
- PIN kodu girişini düzeltmek için [Clear] öğesine dokunup basılı tutun ve PIN kodunu tekrar girin.
- Bu ayar, Apple CarPlay'e sahip iPhone bağlı olmadığına mevcuttur.

<Device Name>

Bluetooth cihazda görüntülenecek bu ünitenin cihaz adını gösterir — DMX7522S.

<Bluetooth Device Address>

Bu ünitenin Bluetooth cihaz adresini gösterir.

<Initialise>

Bluetooth ayarlarını başlangıç durumuna getirin (sayfa 40).

- Bu ayar, Apple CarPlay'e sahip iPhone bağlı olmadığına mevcuttur.

<TEL SET-UP>

Bkz. adım 2, sayfa 29.

- Bu ayar, Apple CarPlay'e sahip iPhone bağlı olmadığına mevcuttur.

<Wi-Fi Setup>

Bu ünitenin cihaz adını, cihaz adresini ve şifresini gösterir.

<Device Audio Control>

12. sayfadaki 2. adıma gidin.

<Driving Position>

[LEFT] veya [RIGHT] (ilk ayar) arasından aracınızın sürücü koltuğu konumunu ayarlayın.

Bu ayar, Apple CarPlay/Android Auto ekranlarının yan çubuğu/düğme konumunu, sürücü koltuğu konumuna göre değiştirir.

- Bu ayar, yalnızca Apple CarPlay'e sahip iPhone ve Android Auto'ya sahip Android cihazı bağlı olmadığına kullanılabilir.

<Android Mode Select>

[Android Auto] (ilk ayar) (sayfa 16) veya

[Mirroring for Android] (sayfa 17) arasından

Uygulamalar için Android cihaz kullanımını seçin.

- Bu ayar yalnızca USB üzerinden bağlı bir cihaz yokken Bekleme Modunda kullanılabilir.

<Reset Android Auto Wireless Connection>

Kablosuz bağlantı için şifreyi manuel olarak değiştirmek istediğinizde Android Auto kablosuz bağlantısını sıfırlayın. Bu ünitenin sistemi, [Yes] öğesine dokunduktan sonra yeniden başlatılır.

2 Seçilen öğe ekranını görüntülemek için [Enter] öğesine dokunun.

<Device Audio Control> ekranında:

Device Audio Control	
Guidance/Voice Recognition Volume	Enter
Phone Incoming Volume	Enter
Phone Calling/Talking Volume	Enter
Speech Quality Adjust	Enter
Media Volume	◀ 15 ▶

- <Guidance/Voice Recognition Volume> <Apple CarPlay> ile <Android Auto> için 00 ila 40 aralığında ayrı ayrı ayarlanabilir (İlk ayar: 19).
- <Phone Incoming Volume>, <Phone Calling/Talking Volume>, <Apple CarPlay> ile <Android Auto/Bluetooth> için 00 ila 40 aralığında ayrı ayrı ayarlanabilir (İlk ayar: 15).
- <Speech Quality Adjust>: <Microphone Level> -10 ila +10 aralığı içinde ayarlanabilir (İlk ayar: 0). <Echo Cancel Level>, <Noise Reduction Level> -5 ila +5 aralığı içinde ayarlanabilir (İlk ayar: 0).
- <Media Volume> 00 ila 40 aralığı içinde ayarlanabilir (İlk ayar: 15).


Farklı Ekranlar ve İşlemler

Bilgileri göstermek, oynatma kaynağını değiştirmek, ayarları değiştirmek vb. işlemleri gerçekleştirmek için diğer ekranları görüntüleyebilir ya da diğer ekranlara geçiş yapabilirsiniz.

Kaynak/seçenek seçme ekranı

Kaynak/seçenek seçme ekranını görüntülemek Ana Sayfa ekranında [] öğesine dokunun.

- Ekranda yalnızca o anda kullanılabilen simgeler gösterilir.



İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

1 Sol taraf tuşları

[Now Playing]	Geçerli kaynağın kontrol ekranını görüntüler.
[Camera]	Kamera görünümüne geçer (sayfa 25).
[Apps]	[Apple CarPlay] veya [Android Auto] arasından geçerli olarak kullanılabilen Uygulamalara geçiş yapar.
[SETUP]	<SET-UP> ekranını görüntüler (sayfa 32).

2 Kaynak/seçenek tuşları

[Apple CarPlay]	Apple CarPlay'in ana sayfa ekranını görüntüler.
[Android Auto]	Android Auto'nun ana sayfa ekranını görüntüler.
[Bluetooth Audio]	Bağlı bir Bluetooth ses çaları çalar.
[TEL]	Telefon kumanda ekranını görüntüler.
[USB]	USB cihazındaki dosyaları yürütür.
[Radio]	Radyo yayınına geçer.
[USB Mirroring]	USB Yansıtma ekranını görüntüler.
[HDMI]	HDMI cihazına geçiş yapar.
[AV-IN]	AV-IN giriş terminaline bağlı olan harici AV bileşenine geçiş yapar.
[STANDBY]	Üniteyi beklemeye alın.
[OEM Features]	ADS adaptörü üzerinden bağlı olan kaynağa geçiş yapar.


Sayfayı değiştirmek için: [>]/[<] öğesine dokunun. Geçerli sayfa, ekranın alt kısmındaki sayfa göstergesi tarafından görünür.

Ana Sayfa ekranına dönmek için: Monitör panelindeki HOME düğmesine basın.

Kaynak kumanda ekranı

Kaynak kontrol ekranını kullanarak oynatma kaynağını kullanabilirsiniz.

- Görüntülenen işlem tuşları ve bilgiler her kaynağa göre farklılık gösterir. Burada ortak işlem tuşları açıklanmaktadır. Diğer işlem tuşları hakkında daha fazla bilgi için her kaynak bölümünün ilgili sayfasına bakın.




- Geçerli oynatma kaynağı simgesi ve adı
 - Ana Sayfa ekranında kaynak simgelerini göstermek için [**>**] ögesine dokunun. Ardından diğer simgeleri gizlemek için [**<**] ögesine dokunun.
- İçerik bilgisi alanı
 - Metnin tamamı görünmüyorsa metni kaydırmak için [**<**] ögesine dokunun.
 - Daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için pencereyi genişletmek üzere [**<**] ögesine dokunun. Ardından pencereyi kapatmak için [**>**] ögesine dokunun.
- Telefon kontrol ekranı göstergesi
 - Telefon kontrol ekranını görüntülemek için dokunun (sayfa 28).

- Ses zayıflatma tuşu (sayfa 4)
- TEL göstergesi, eller serbest özelliğine sahip bir telefon bağlandığında gösterilir.
- Saat ekranı
- İşlem penceresi sekmesi
 - İşlem tuşu alanında gösterilenin yanı sıra daha fazla işlem tuşu göstermek için işlem penceresini genişletmek üzere [**>**] ögesine dokunun (9). Ardından pencereyi kapatmak için [**<**] ögesine dokunun.
- TI göstergesi (sayfa 22)
- İşlem tuşu alanı

Açılır fonksiyon menüsünü kullanma

Sık kullanılan özelliklere kolayca erişebilirsiniz.

1 Açılır fonksiyon menüsünü görüntüleyin.



2 Kullanmak istediğiniz aşağıdaki öğelerden birine dokunun.



[**Device List**] <Device List> ekranını görüntüler (sayfa 9).

[**Screen Adjustment**] <Screen Adjustment> ekranını görüntüler (sayfa 38).

[**Display OFF**] Ekranı kapatır.
• Ekranı açmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.

[**Camera**] Bağlı kameradan gelen görüntüyü görüntüler (sayfa 25).

[**SETUP**] <SET-UP> ekranını görüntüler (sayfa 32).

[**Standby**] Simge, geçerli olarak oynatılan kaynağa bağlı olarak değişir.


Farklı Ekranlar ve İşlemler

Açılır fonksiyon menüsünü kapatmak için: Ekranda açılır fonksiyon menüsü dışında herhangi bir yere dokunun.

Liste/ayar ekranı

Aşağıdakiler liste/ayar ekranında görünen genel işlem tuşlarıdır.

- İşlem tuşlarının görünümü veya konumu değişebilir ancak işlem tuşları aynı işlemlere sahiptir.
- Mevcut işletim tuşları ayar ekranlarına göre değişiklik gösterir. Tüm bu işlem tuşları her ekranda görüntülenmez.



İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

- 1 Bir üst katmana geri dönün.*1
- 2 Ayarı bitirir ve geçerli ekranı kapatır.
- 3 Geçerli dosyanın bulunduğu klasördeki tüm dosyaları oynatır.

- 4 (Klasör listesi için görüntülenmez) Öğeleri alfabetik sırayla listelemek için alfabe arama moduna girer.*2
Tuş takımı görüntülediğinde, aşağıdaki prosedürü izleyin.
 - 1 Arama yapmak istediğiniz ilk harfe dokunun.
 - Numara ile aramak için [1,2,3...] öğelerine dokunun.
 - Bir sembol ile aramak için [#] öğesine dokunun.
 - 2 Arama sonuçları listesinden istediğiniz öğeyi seçin.
- 5 Kök klasörüne geri döner.*2
- 6 Üst katmana geri döner.*2
- 7 Daha fazla öğe göstermek için sayfaı değiştirir.
- 8 Bir önceki ekrana geri döndürür.

*1 Yalnızca Bluetooth Ses için

*2 Yalnızca USB için

Uygulamalar

“Apple CarPlay”, “Android Auto” ve “USB Yansıtma” seçeneklerini kullanarak iPhone ve Android cihazınızda yüklü Uygulamaları kullanabilirsiniz.

- **iPhone için: Apple CarPlay**¹ kullanabilirsiniz (aşağıdakilere bakın).
- **Android cihaz için: Android Auto** (sayfa 16) ve **USB Mirroring** (sayfa 17) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Hazırlık:

Mikrofonun bağlı olduğundan emin olun (sayfa 49).

iPhone Uygulamalarını Kullanma — Apple CarPlay

Apple CarPlay Hakkında

Apple CarPlay, aracınızda iPhone'unuzu kullanmanın daha akıllı ve güvenli bir yoludur. Apple CarPlay, sürüş sırasında iPhone'la yapmak istediğiniz işlevleri alır ve bunları bu ünitenin ekranında görüntüler. Sürüş sırasında iPhone'dan yol tarifi alabilir, aramalar yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPhone'u çalıştırmayı daha kolay hale getirmek için Siri'nin sesli kumandasını kullanabilirsiniz.

- Apple CarPlay hakkında ayrıntılar için <<https://apple.com/ios/carplay/>> adresini ziyaret edin.

Uygulamalar

Uyumlu iPhone cihazları

Apple CarPlay'i şu iPhone modelleriyle kullanabilirsiniz. iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (1./2. nesil), 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

Apple CarPlay ile uyumlu iPhone'u bağlama

Bkz. sayfa 6 - 10.

Apple CarPlay ile uyumlu iki iPhone cihazı kablolu olarak bağlanırsa ilk tanınan cihaz Apple CarPlay için kullanılır. Diğer iPhone'u kullanmak için <Device List> içinde onu seçin.

Apple CarPlay'i Başlatma


Kablolu ağız ve bağlantısı ilk kez yapıldıktan sonra, kaynak otomatik olarak değiştirilir ve bağlı iPhone'un Uygulamalarını kullanabilirsiniz.

- iPhone'unuzun kilidini önceden açın.
- iPhone'da ekran kayıt fonksiyonu etkinken Apple CarPlay'i kullanamazsınız.

Kaynağı başkalarından değiştirmek için
Kaynak/seçenek seçme ekranında **[Apple CarPlay]** öğesine dokunun (sayfa 12).




Apple CarPlay ekranı görüntülenir.



Apple CarPlay ekranı işlemi

Bağlı iPhone'un Uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ekranı görüntülenen öğeler ve kullanılan dil, bağlı cihazlar arasında farklılık gösterir.



- 1 Uygulama düğmeleri
Uygulamayı başlatır.
 - 2 Kısayol düğmeleri
 - 3 [] düğmesi
• (Dokun) Apple CarPlay'in ana sayfa ekranını görüntüler.
• (Basılı Tutun) Siri'yi etkinleştirir.
 - 4 [HOME] düğmesi*
Apple CarPlay ekranından çıkar ve Ana Sayfa ekranını görüntüler.
- * Bu simge tasarımı, iOS sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Apple CarPlay ekranından çıkmak için

Apple CarPlay ekranındaki **[HOME]** öğesine dokunun veya monitör panelindeki **HOME** düğmesine basın.

■ Siri'yi Kullanma

Apple CarPlay ekranı görüntülenirken Siri'yi etkinleştirebilirsiniz.

Monitör paneli üzerinde:

- 1 Monitör panelindeki  düğmesine basın.
- 2 Mikrofon üzerinden Siri ile konuşun.

Siri'yi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.

Apple CarPlay ekranında:

- 1  düğmesine dokunup basılı tutun.
- 2 Mikrofon üzerinden Siri ile konuşun.

Siri'yi devre dışı bırakmak için  ögesine dokunun.

Bir Android™ cihazın Uygulamalarını kullanma — Android Auto™

Android Auto hakkında

Android Auto, Android cihazınızın sürüş için uygun özelliklerini kullanmanızı sağlar. Sürüş sırasında kolaylıkla yol rehberliğine erişebilir, arama yapabilir, müzik dinleyebilir ve Android cihazda uygun özelliklere erişebilirsiniz.

- Android Auto hakkında ayrıntılar için <<https://www.android.com/auto/>> ve <<https://support.google.com/androidauto>> adreslerini ziyaret edin.

Uyumlu Android cihazlar

Bkz. sayfa 6.

Android Auto ile uyumlu bir Android cihaz bağlama

Bkz. sayfa 6 - 10

- Android Auto ile uyumlu iki Android cihaz kablolu olarak bağlanırsa ilk tanınan cihaz Android Auto için kullanılır. Diğer Android cihazı kullanmak için <Device List> içinde onu seçin.
- Android Auto yüklü Android cihazı Bluetooth ile bağlandığında, geçerli olarak bağlı olan Bluetooth cep telefonunun bağlantısı kesilir.

■ Android Auto'yu Başlatma

Ekranda [Android Auto] ögesini seçmek, Android Auto ekranını görüntüler ve bağlı Android cihazının Uygulamalarının kullanılmasına olanak sağlar.


- Android cihazın kilidini önceden açın.

Hazırlık:


<Android Mode Select> ayarı için [Android Auto] ögesini seçin (sayfa 11).

Kaynağı başkalarından değiştirmek için

Kaynak/seçenek seçme ekranında [Android Auto] ögesine dokunun (sayfa 12):




Android Auto ekranı görüntülenir.



Uygulamalar

Android Auto ekranındaki işlem düğmeleri

Bağlı Android cihazınızın Uygulamalar işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda görüntülenen öğeler, bağlı Android cihazlar arasında farklılık gösterir.



- 1 Uygulama/bilgi düğmeleri
Uygulamayı başlatır veya bilgileri görüntüler.

Android Auto ekranından çıkmak için

Monitör panelindeki **HOME** düğmesine basın.

Android cihazın sesli yönlendirmesini kullanma

Android Auto ekranı görüntülenirken Android cihazın sesli yönlendirmesini etkinleştirebilirsiniz.

1 Monitör panelindeki VOICE düğmesine basın.

Sesli yönlendirme etkinleştirilir.

2 Android cihazı kullanmak için mikrofona konuşun.

Sesli yönlendirmeyi iptal etmek için düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda sesli yönlendirme açılır ve kapanır.

Bir Android cihazın Uygulamalarını kullanma — USB Yansıtma

Bu özellik yalnızca Android cihazla birlikte kullanılır.

Android cihazınıza KENWOOD'un Mirroring OA Uygulamasını yükleyerek, Android cihazın ekranını bu ünitenin monitör panelinde görüntüleyebilir ve Android cihazı bu ünitenin dokunmatik panelini kullanarak çalıştırabilirsiniz.

- KENWOOD'un Yansıtma özelliği ile ilgili ayrıntılar için <https://www.kenwood.com/cs/ce/> adresini ziyaret edin.

Uyumlu Android cihaz

Android sürümü 7.0 veya üzeri

KENWOOD'un Mirroring OA Uygulamasını Yükleme

"Mirroring OA for KENWOOD" uygulamasını Google Play'den indirebilirsiniz.

- Android cihazınıza en yeni sürümü yüklediğinizden emin olun.
- "Mirroring OA for KENWOOD" uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız hizmet şartları görüntülenecektir. Bu özelliği kullanmak için hizmet şartlarının kabul edilmesi gerekir.

KENWOOD'un Mirroring OA Uygulaması yüklü bir Android cihazı bağlama

KENWOOD'un Mirroring OA Uygulaması yüklü bir Android cihazı hem USB hem de Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlayın (sayfa 6).

USB Yansıtmayı Başlatma

Hazırlık:

- Android cihazın kilidini önceden açın.
- KENWOOD'un Mirroring OA Uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.
- **<Android Mode Select>** ayarı için **[Mirroring for Android]** ögesini seçin (sayfa 11).

1 Android cihazı bağlayın.

- ① Cihazı Bluetooth ile bağlayın.
 - Cihazı Bluetooth üzerinden bu ünite ile eşleştirin.
 - Bkz. "Bluetooth cihazı eşleştirme", sayfa 7.
 - **<Device List>** ekranının profil ayarında **[USB Mirroring]** ögesini seçin (sayfa 9).
- ② Ardından cihazı USB ile bağlayın.

Ardından Android cihaz ekranında aşağıdaki 2 ila 4 adımlarını izleyin:


2 KENWOOD'un Mirroring OA Uygulamasının simgesine dokunun.

3 KENWOOD'un Mirroring OA Uygulamasını başlatmak için [OK] düğmesine dokunun.

4 Android cihaz ekranını bu ünitenin ekranına yansıtmak için [Start now] ögesine dokunun.

5 [USB Mirroring] ögesine dokunun.

Kaynak/seçenek seçme ekranında (sayfa 12).



Android cihaz ekranı, bu ünitenin monitör ekranında görüntülenir. Bu üniteden Android cihazınıza erişebilirsiniz.

Android cihaz ekranından çıkmak için

Monitör panelindeki **HOME** düğmesine basın.

USB

Çalma işlemleri

■ USB'den oynatmaya başlayın

USB cihazındaki tüm dosyalar kaynak değiştirilinceye veya USB cihazının bağlantısı kesilene kadar arka arkaya oynatılacaktır.

• **Bağlı USB cihazı olmadığında:**


USB terminaline bir USB cihazı bağlayın.

Oynatma kaynağı [USB] olarak değiştir ve oynatma başlatılır.


• **USB cihazı zaten bağlı olduğunda:**

Kaynak olarak [USB] ögesini seçin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



■ Oynatma bilgisi ve tuş işlemi



1 Aşağıdaki işlem tuşlarını görüntüler/gizler

[] [] Bir klasör seçer.

[] Arka arkaya dokunarak tekrar oynatma modunu seçer.*

[MODE] <USB Mode> ekranını görüntüler.

2 Varsa kapak resmi (eser) görüntülenir

3 Çalma süresi/oynatma durumu

4 İçerik bilgileri

- Metnin tamamı görünmüyorsa [<] ögesine dokunarak metni kaydırın.

5 İşlem tuşları

[] <Equalizer> ekranını görüntüler. (Sayfa 32)

[Q] Arama yöntemi seçim penceresini görüntüler.

[<<]/[>>] • (Dokun) Bir dosya seçer.
• (Basılı tutun) Geri/ileri arama yapar.

[] Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

[] Rastgele yürütme modunu seçer.*

6 Tekrarla/Rastgele mod göstergesi

7 Dosya türü göstergesi (MÜZİK/FİLM/RESİM)


8 Çalma listesi (PLIST) göstergesi: Kategori Listesi/ Bağlantı Arama seçildiğinde görüntülenir.

9 Geçerli oynatma dosyası bilgileri (dosya türü/klasör no./dosya no.)

* Aynı anda hem yeniden oynatma modunu, hem de rastgele oynatma modunu etkinleştiremezsiniz.

Oynatmak için dosya türünü seçme

Oynatılacak dosyayı belirtebilirsiniz (yalnızca oynatma durdurulmuşken).



Aşağıdaki gibi dosya türünü seçin:


[Audio]	Ses dosyalarını yürütür.
[Video]	Video dosyalarını oynatır.
[Photo]	Durağan resim dosyalarını oynatır (Slayt Gösterisi). Ekran arka planı için kullanılacak resmi seçebilirsiniz (bkz. <User Customize> , sayfa 37).

USB'de seçilen türden bir dosya yoksa "Dosya Yok" mesajı görünür. Bu durumda, doğru dosya türünü seçin.

Video oynatma işlemleri

Bir video izlerken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.


Dokunmatik ekran işlemleri



Yukarıdaki numaralı alanlara dokunmak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

- 1 Video menüsü kontrolünü görüntüler.
- 2 Video kaynak kontrolü ekranını görüntüler.
- 3 Bir önceki dosyaya gider.
- 4 Bir sonraki dosyaya gider.

Video menüsü kontrolü



İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

1

[Aspect]

<Aspect> ekranını görüntüler.

- En boy oranını seçmek için **[Aspect]** ögesine dokunun.

<Full>: 16:9 orijinal görüntüler için

4:3 sinyal 16:9 sinyal



<Normal>: 4:3 orijinal görüntüler için

4:3 sinyal 16:9 sinyal




<Auto>: En- boy oranı gelen sinyalleri eşleştirmek üzere otomatik olarak seçilir.

[Picture Adjust]

<Screen Adjustment> ekranını görüntüler.

- ① Karartıcıyı açmak veya kapatmak için [DIM ON] ya da [DIM OFF] ögesine dokununuz.
 - ② Diğer öğeleri ayarlamak için [+] / [-] simgesine dokununuz.
- <Contrast>: Kontrastı ayarlar (-10 ila +10).
 - <Bright>: Parlaklığı ayarlar (-15 ila +15).
 - <Colour>: Rengi ayarlar (-10 ila +10).
 - <Tint>: Ten rengini ayarlar (-10 ila +10).

Video kaynağı kontrol ekranı

- ① Dosya türü
- ② Oynatma durumu
- ③ Geçerli oynatma klasörü no./dosya no.
- ④ Oynatma süresi
- ⑤ Oynatma modu göstergesi (Tekrarla/Rastgele)

Arama işlemleri

Oynatılacak dosyaları arayabilirsiniz.

1 Arama yöntemi seçimi ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranında:

**2 Arama yöntemini seçin.**

[Category List] Bir dosyayı kendi kategorisine göre arayın (yalnızca ses dosyaları için).

[Link Search] Ses dosyası geçerli olarak seçili durumdayken aynı sanatçı/album/tür kategorisinden bir dosya arayın.

[Folder List] Klasör listesinden bir dosya seçin.


3 <Category List>, <Link Search> ve <Folder List> için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- Liste ekranı işlemleri için ayrıca bkz. sayfa 14.

<Category Search>

Bu yalnızca ses dosyaları için kullanılır.

- Dosya türünü değiştirmek için bkz. sayfa 19.


1 İsteddiğiniz kategoriye seçin.

Seçilen kategorinin listesi görünür.

2 Listedeki istediğiniz dosyayı seçin.**<Link Search>**

Bu yalnızca ses dosyaları için kullanılır.

- Dosya türünü değiştirmek için bkz. sayfa 19.


1 Etiket bilgilerini seçin.

Geçerli olarak oynatılan dosya ile aynı etikete sahip içerik listesi görüntülenir.

2 Listedeki istediğiniz dosyayı seçin.

<Folder List>

Klasörü seçin ve ardından seçtiğiniz klasördeki öğeyi seçin.



- Metnin tamamı görünmüyorsa [<] ögesine dokunarak metni kaydırın.

USB oynatma ayarları

1 <USB Mode> ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranında:



2 Ayarları yapın.



<Drive Select>

- Next:** Dahili bellek ile bağlı cihazın (yığın depolama cihazı gibi) bellek kaynağı arasında geçiş yapın.

Radyo

Radyo dinleme

Bu ünite, FM yayınından bir alarm sinyali alırken size acil durum alarmı verir.


Kaynak olarak [Radio] ögesini seçin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



Seçtiğiniz son istasyon ayarlanır ve istasyon için kaynak kontrol ekranı görüntülenir.

Kaynak kumanda ekranında oynatma bilgisi



- Bandı seçer (AM/FM1/FM2/FM3)
 - [FM]** seçeneğine her dokunduğunuzda FM bandı FM1, FM2 ve FM3 sırasına göre değişir.
- İstasyon bilgileri alanı
 - Metnin tamamı görünmüyorsa [<] ögesine dokunarak metni kaydırın.
 - [Radio Text]** ögesine dokunmak, **[Radio Text]**, **[Radio Text Plus]** ve **[PTY]** seçenekleri arasında geçiş yapar.

- [3] Geçerli istasyon frekansı
- [4] Ön ayarlı istasyon penceresini görüntüler (sayfa 23)
- Pencereyi gizlemek için [**>**] ögesine dokunun.

- [5] [**P1**] – [**P5**]
- (Dokunun) Önceden ayarlanmış bir istasyonu seçer.
 - (Basılı tutun) Mevcut istasyona ön ayar yapar.

- [6] Aşağıdaki işlem tuşlarını görüntüler/gizler

[**AME**] (Basılı Tutun) İstasyonları otomatik olarak ön ayarlayın.

[**MONO**] (FM istasyonları için) Daha iyi FM sinyali almak için mono modunu etkinleştirir (stereo etkisi kaybedilecektir). MONO göstergesi yanar.

- Devre dışı bırakmak için tekrar [**MONO**] ögesine dokunun.

[**TI**] (RDS FM istasyonları için) TI bekleme modunda alma işlevini etkinleştirir.

- TI etkinleştirildiğinde ünite, varsa Trafik bilgilerine geçiş yapmak için hazır hale gelir. TI göstergesi beyaz yanar.
- TI göstergesi turuncu yanarsa Radyo Veri Sistemi sinyalleri sağlayan başka bir istasyona geçin.
- Trafik Bilgileri için yapılan ses düzeyi ayarı otomatik olarak hafızaya alınır ve kullanılır.
- Devre dışı bırakmak için tekrar [**TI**] ögesine dokunun.

[**MODE**] (FM istasyonları için) <**Radio Mode**> ekranındaki radyo alım ayarlarını değiştirir.

- [7] Göstergeler
- **NEWS**: Bekleme Modunda Haber Alma etkinleştirildiğinde ışık yanar.
 - **AF**: Ağ İzleme Sistemi etkinleştirildiğinde ışık yanar.
 - **TI**: Trafik bilgilerini alırken beyaz ışık yanar ve TB Bekleme Alımı bekleme modundayken turuncu ışık yanar.
 - **LO.S**: Yerel arama etkinleştirildiğinde ışık yanar.
 - **ST**: Bir stereo yayını alırken ışık yanar.
 - **MONO**: Mecburi olarak stereo olmayan istasyonlar alınırken ışık yanar.
 - **RDS**: Ağ İzleme Sinyali etkinleştirildiğinde Radyo Veri Sistemi istasyonunu sinyalinin durumunu gösterir. (sayfa 23)
 - Gösterge beyaz yanar: Radyo Veri Sistemi istasyonu alınıyor.
 - Gösterge turuncu yanar: Radyo Veri Sistemi istasyonu alınamıyor.
 - **EON**: Radyo Veri Sistemi istasyonu EON sinyali algılandığında yanar.
 - **AUTO1/AUTO2/MANU**: Arama modu göstergesi

- [8] İşlem tuşları



<**Equalizer**> ekranını görüntüler (sayfa 32).

[**PTY**]

(FM RDS istasyonları için) PTY arama moduna girer.

- ① [**PTY**] ögesine dokunun.
- ② Arama yapmak için PTY koduna dokunup basılı tutun. Seçtiğiniz kodla aynı PTY koduna sahip bir program yayınlayan bir istasyon varsa o istasyon ayarlanır.

[**SEEK**]

[**◀◀**]/[**▶▶**] için arama modunu seçer.

- **AUTO1** (İlk ayar): Otomatik arama
- **AUTO2**: Önceden ayarlanmış istasyonları art arda açar
- **MANU**: Elle arama

[**◀◀**]/[**▶▶**]

İstasyon arar.

- Arama yöntemi, [**SEEK**] için seçilen ayara göre değişiklik gösterir (yukarıya bakın).

Bellekteki istasyonları önceden ayarlama

AM ile FM1/FM2/FM3 bantlarının her biri için beş istasyonu önceden ayarlayabilirsiniz.

Otomatik ön ayarlama — AME (Otomatik Hafıza)

1 Bandı seçin

Kaynak kumanda ekranında:

[AM] / [FM1] — [FM3]



2 AME'yi başlatın.

[>] → [AME] (Basılı tutun)

En güçlü sinyallere sahip yerel radyo istasyonları bulunur ve otomatik olarak belleğe kaydedilir.

Elle önceden ayarlama

1 Bandı seçin ve ardından kaydetmek istediğiniz bir istasyonu ayarlayın.

Kaynak kumanda ekranında:

[AM] / [FM1] — [FM3] → [<<] / [>>]

2 Kaydedilecek hızlı arama numarası seçin.



1. adımda seçilen istasyon, seçmiş olduğunuz hızlı arama numarasına [P1] ile [P5] ögesine kaydedilir.


Önceden ayarlanmış bir istasyonun seçilmesi

1 Bandı seçin, ardından ön ayarlı istasyon penceresini görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranında:

[AM] / [FM1] — [FM3] → [<]

2 Ön ayarlı bir istasyon seçin.



- Öğenin ayrıntılarını göstermek için [<] ögesine dokununuz.
- [P1] – [P5] tuşlarına dokunarak da önceden ayarlanmış bir kanal seçebilirsiniz.

Pencereyi gizlemek için: [>] ögesine dokununuz.


Diğer FM Radyo Veri Sistemi özellikleri için ayarlar

1 <Radio Mode> ekranını görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranına aşağıdaki şekilde dokununuz:

[>] → [MODE]

2 Ayarları yapın.



<AF Regional>

FM bandının iyi çekmediği bir yolda giderken bu alıcı otomatik olarak, olasılıkla daha kuvvetli sinyallerle aynı programı yayınlayan aynı ağdaki başka bir FM Radyo Veri Sistemi istasyonuna geçer— Ağ İzleme Sinyali Sinyal modunu seçer.

- **AF:** Bir başka istasyona geçer. Program şu anda alınmakta oldandan farklı olabilir. AF göstergesi yanar.
- **AF Reg:** Aynı programı yayımlayan başka bir istasyona geçer. AF göstergesi yanar.
- **OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

Ağ izleme sinyali yalnızca FM RDS istasyonu alındığında çalışır (RDS göstergesi yanar).

<News>*

- **00 min** ila **90 min:** Kesintiyi devre dışı bırakmak için bir süre seçerek, Bekleme Modunda Haber Almayı etkinleştirir. NEWS göstergesi yanar.
- **OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

<Local>

- **ON:** Yalnızca yeterli sinyal gücüne sahip FM istasyonları açar. LOS göstergesi yanar.
- **OFF** (İlk ayar): Fonksiyonu devre dışı bırakır.

<Auto TP Seek>

- **ON** (İlk ayar): Mevcut istasyonun sinyali zayıf ise trafik bilgisi konusunda sinyali daha iyi olan bir istasyonu otomatik olarak arar.
- **OFF:** Fonksiyonu devre dışı bırakır.

* Trafik Bilgileri için ses düzeyi ayarı otomatik olarak hafızaya alınır. Cihaz, bir sonraki Trafik Bilgileri'ne geçtiğinde ses bir önceki düzeye ayarlanır.

Diğer harici parça

HDMI/AV-IN cihazları

Harici bileşenlerin bağlanması

Bkz. sayfa 48.

HDMI cihazını kullanma

HDMI cihazını kullanırken, kablosuz Apple CarPlay'i ve kablosuz Android Auto'yu kullanamazsınız.

Hazırlık:

- HDMI terminaline bağlı HDMI cihazını kullanırken **<Wireless/HDMI SETUP>** ayarı için **[HDMI]** ögesini seçin (sayfa 41).

1 Kaynak olarak [HDMI] ögesini seçin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



- **<Wireless/HDMI SETUP>** **[HDMI]** olarak ayarlanmamışsa onay ekranı görünür. **[HDMI]** ögesine ve ardından onay ekranında **[OK]** ögesine dokunun.

2 Bağlı HDMI cihazını açın ve kaynağı çalmaya başlayın.

■ AV-IN bileşenini kullanma

Hazırlık:

- Harici AV cihazını AV-IN terminallerine bağlarken **<AV Input>** ayarı için **[AV-IN]** seçin (sayfa 39).

1 Kaynak olarak **[AV-IN]** seçeneğini seçin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



- **<AV Input>** ayarı için **[Camera]** seçtiğinizde (sayfa 39), **[AV-IN]** seçeneğini seçemezsiniz.

2 Bağlı üniteyi açın ve kaynağı çalmaya başlayın.

■ Video menüsü kontrolü

Harici bileşenlerden video izlerken video menüsü kontrolünü görüntüleyebilirsiniz.

Ekranın üst kısmına dokunun.



<Menu Control> ekranı görünür.

[Aspect]

Yalnızca **[AV-IN]** için: **<Aspect>** ayar ekranını görüntüler.

- En boy oranını seçmek için **[Aspect]** ögesine dokunun.

<Full>: 16:9 orijinal görüntüler için
4:3 sinyal 16:9 sinyal



<Normal>: 4:3 orijinal görüntüler için

4:3 sinyal

16:9 sinyal



[Picture Adjust]

<Screen Adjustment> ekranını görüntüler (sayfa 38).

Kameralar

Kamerayı (ayrıca satın alınır), kamera ile beraberinde verilen talimatlara uygun konuma takın.

■ Bir arka görüş kamerasının bağlanması

Bkz. sayfa 48.

- Arka görüş kamerasını kullanmak için geri vites ucu (REVERSE) bağlantısı gerekir (sayfa 49).
- Arka görüş kamerasını bağlarken, **<Rear Camera>** ayarlarını doğru yapın (sayfa 39).

■ Bir kamerayı AV-IN terminallerine bağlama

Bkz. sayfa 48.

- Harici kamerayı AV-IN terminallerine bağlarken, **<AV Input>** ayarı için **[Camera]** ögesini seçin (sayfa 39).

Arka görüş kamerası için: <Rear Camera Interruption> ögesi **[ON]** olarak ayarlandığında vites geri (R) konuma getirilerek arka görünüm ekranı görüntülenir (sayfa 39).

- Ekranda bir hata görüntüsü görünür. Uyarı mesajını silmek için ekrana dokununuz.

■ Çevre görüşü izleme kamerası bağlama (piyasadan edinilebilir)

Bkz. sayfa 48.

- Çevre Görüş İzleme (AVM) kamerası kullanmak için AVM ünitesini arka görüş kamera girişine (R-CAM) ve AVM terminaline bağlayın.
- AVM özellikleri ile ilgili ayrıntılar için kamera ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakın.

■ Kamera görünümünü izleme

1 Kamera görünümünü görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokununuz:



Bağlanan kameradan birinin kamera görünümü ekranı görüntülenir.

2 Kamera görünümünü değiştirin.

Aşağıda gösterilen ekranın üst kısmına dokunun.



- Her dokunduğunuzda, kamera görünümü arka görüş kamerası ile AV-IN kamerası arasında değişir.

Park etme talimatını görüntülemek için

(Yalnızca arka görüş kamerası için)

Aşağıda gösterilen alana dokunun veya <Parking Guidelines> seçeneğini [ON] olarak ayarlayın (sayfa 39).



- Park etme talimatlarını kapatmak için aynı alana bir daha dokunun.

Kamera ekranından çıkmak için

Monitör panelindeki HOME düğmesine basın veya aşağıda gösterilen alana dokunun.



- Vites geri (R) konumundan çıkarıldığında, ekran da önceki oynatma kaynağı ekranına geri döner.

ADS adaptörü üzerinden harici bir bileşen kullanma — OEM Özellikleri

Bu üniteyi iDataLink (piyasadan edinilebilir) kullanarak aracın veri yolu sistemine bağlayarak, bu ünite araç için sağlanan uydu radyo kaynağına erişebilir ve araç bilgileri bu üniteye görüntülenebilir.

- Görüntülenebilir ekranlar, tuş adları ve ekran adları, bağlanan iDataLink türüne ve aracın modeline göre değişir.
- Ayrıntılar için <www.idatalink.com/> adresini ziyaret edin.

ADS adaptörü bağlama


Bkz. sayfa 48.

ADS adaptörü üzerinden harici bir bileşen kullanma

- Bir ADS adaptörü kullanmaya yönelik ayarlar için bkz. sayfa 41.

1 Kaynak olarak "OEM Özellikleri" öğesini seçin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



[Satellite Radio]

Araç için sağlanan uydu radyo kaynağının kontrol ekranını görüntüler.

[Media Player]

Araç için sağlanan ortam yürütücü kaynağının kontrol ekranını görüntüler.

[TEL]

Araç için sağlanan Bluetooth eller serbest fonksiyonunun kontrol ekranını görüntüler.

[BT Streaming]

Araç için sağlanan Bluetooth yayın fonksiyonunun kontrol ekranını görüntüler.

[Gauges]

Bir hız ölçer gibi göstergeler ile ilgili bilgileri görüntüler.

[Climate]

Aracın klimasıyla ilgili bilgileri görüntüler.

[Parking Assist]

Aracın Park Mesafesi Sensörü ile ilgili bilgileri görüntüler.

[Vehicle Info]

Aracın lastik basınçları ile ilgili bilgileri görüntüler.

[Radar Detector]

Radar Detektörü ile ilgili bilgileri görüntüler.

2 İsteddiğiniz bilgileri veya oynatmak istediğiniz oynatma kaynağını seçin.

- Oynatma kaynağını seçtiğinizde, bağlı bileşeni açın ve kaynağı oynatmaya başlayın.

Bluetooth® Cihazı

Bluetooth üzerinden bağlanan mobil telefon ve taşınabilir ses çaları kullanabilirsiniz.

- Apple CarPlay, Android Auto veya USB Yansıtma fonksiyonunu kullanırken, eller serbest telefon ve ses oynatmaya yönelik özelliklerini kullanın. (Geçerli olarak bağlı olan Bluetooth cihazının bağlantısı, Apple CarPlay yüklü bir iPhone veya Android Auto yüklü bir Android cihazı bağlandığında kesilir.)


Not

- Araç sürerken, telefon numarası çevirme, rehberi kullanmak gibi karmaşık işlemler yapmayın. Bunları yapmak için arabanızı güvenli bir yerde durdurun.
- Bluetooth fonksiyonunu kullanmak için cihazın Bluetooth fonksiyonunu açmanız gerekir.
- Cihazın Bluetooth sürümüne bağlı olarak bazı Bluetooth cihazları bu ünite ile kullanılamayabilir.
- Bluetooth cep telefonu bağlandığında, bilgiler cihazdan alındığı zaman sinyal gücü ve pil düzeyi görüntülenir.
- Mobil telefonunuz PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)'i destekliorsa, mobil telefon bağlı olduğu sırada dokunmatik panel aşağıdaki öğeleri görüntüleyebilirsiniz.
 - Telefon defteri
 - Yapılan aramalar, gelen aramalar ve cevapsız aramalar (toplam en fazla 100 giriş)
- Tek seferde Bluetooth cep telefonu için iki cihaz ve Bluetooth ses için bir cihaz bağlanabilir. Ancak **[Bluetooth Audio]** kaynak olarak seçildiğinde, beş adet Bluetooth ses cihazına kadar bağlayabilir ve bu beş cihaz arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bluetooth özelliğine sahip cep telefonu

Bir arama geldiğinde, bu ünite otomatik olarak **[TEL]** moduna girer ve sona erdiğinde bir önceki kaynağa geri döner.

Bir arama geldiğinde...



1 Telefon cihazı bilgileri

- Bir arama geldiğinde hangi telefonun çaldığını göstermek amacıyla eller serbest telefon 1 veya 2 vurgulanır.

İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[📞] Çağrıyı yanıtlar.

[📞] Çağrıyı reddeder.

- Alınan arama bilgileri görüntülenir.
- Herhangi bir kameradan görüntü alınırken telefon işlemleri kullanılamaz.

Bir arama sırasında...



İşlem tuşlarına basıldığında aşağıdaki eylemler gerçekleşir:

[📞] Bir aramayı sonlandırır.

[📞/📞] Eller serbest modu ve telefon modu arasında geçiş yapar.

[DTMF] DTMF'yi (Çift Tonlu Çoklu Frekans) girer. Tuş takımını kullanarak bir mesaj gönderebilirsiniz.

NR LEVEL
[-] / [+] Gürültü azaltma düzeyini ayarlar. (-5 ila 5)

EC LEVEL
[-] / [+] Yankı ses düzeyini ayarlar. (-5 ila 5)


MIC LEVEL
[-] / [+] Mikrofonun ses düzeyini ayarlar. (-10 ila 10)

- Çağrı veya kulaklık sesini ayarlamak için monitör paneli üzerindeki VOL ▲/▼ düğmelerine basın.


Bir arama yapma

1 Telefon kumanda ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



2 İki cep telefonu bağlıysa hangi telefonun kullanılacağını seçin.



Etkin cihaz vurgulanır.

* <Connections SETUP> ekranını görüntüler (sayfa 11).

3 Arama yapma yöntemi seçin (1 – 5).




- 1 Çağrı geçmişinden* (cevapsız aramalar/gelen aramalar/yapılan aramalar)
- 2 Telefon rehberinden*
- 3 Ön ayarlı listeden (sayfa 29)
- 4 Doğrudan numara girişini kullanın
- 5 Sesli aramayı kullanın

* PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili) ile uyumlu olan cep telefonu için geçerlidir.

4 Bir kişi seçin (1) ve ardından bir arama yapın (2).

• 2. adımda 1, 2 veya 3 maddesi seçildiğinde:



Telefon rehberindeki harf aramasını kullanmak için için

- 1 [Q A-Z] ögesine dokunun.
- 2 Tuş takımı üzerinde arama yapmak istediğiniz ilk harfe dokunun.
Numara aramak için [1,2,3...] öğelerine dokunun.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz bir kişiyi seçin.

Telefon defteri arama sonuçları:


"Sıralama düzeni", "gösterim düzeni" veya telefonun diğer herhangi bir eşdeğer ayarı etkilenebilir ve farklı arama sonuçları (sayfa ekranı) gösterebilir.

Aynı kişide diğer telefon numaralarını görüntülemek için

Kişi başına en fazla on adet telefon numarası kaydedebilirsiniz.

- 1 [>] ögesine dokunun.
- 2 Listedeki aramak istediğiniz bir kişiyi seçin.
- 3. adımda 4 numaralı öge seçildiğinde:

Telefon numarasını (1) girin ve ardından bir arama yapın (2).



- "+" ögesine girmek için [0/+] ögesine dokunup basılı tutun.
- Son girişi silmek için [X] ögesine dokunun.

• 3. adımda 5 numaralı öge seçildiğinde:

Aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin.

- Yalnızca bağlanan telefonun ses tanıma sistemi olması durumunda kullanılabilir.
- Cihaz istediğiniz kişiyi bulamazsa "Please speak into the microphone" ögesi görüntülenir. [Start] ögesine dokunun ve ardından adı tekrar söyleyin.
- Sesli aramayı iptal etmek için [Cancel] ögesine dokunun.


Bluetooth® Cihazı

■ Telefon numaralarını önceden ayarlama


En fazla 5 telefon numarasını önceden ayarlayabilirsiniz.

1 Telefon kumanda ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunur:




2 İki cep telefonu bağlıysa hangi telefonun kullanılacağını seçin.




Etkin cihaz vurgulanır.

* <Connections SETUP> ekranını görüntüler (sayfa 11).

3 Çağrı geçmişini veya telefon rehberini seçin (1) ve ardından önceden ayarlamak için bir kişi (2) seçin.



4 Kaydedilecek hızlı arama numarası seçin.



(Basılı tutun)

Hızlı arama numarasındaki kişiyi silmek için


Önceden ayarlanan listedeki kişinin yanındaki [X] öğesine dokunur.

Bluetooth cep telefonu ayarları

<TEL SET-UP> ekranında Bluetooth cihazlarının kullanılmasına ilişkin çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.


1 <TEL SET-UP> ekranını görüntüleyin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunur:



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunur:

[Sistem] → <Bluetooth Kurulumu> : [Giriş] → <TEL SET-UP> : [Giriş].



<TEL SET-UP> ekranında, aşağıdaki öğeleri değiştirebilir ve onaylayabilirsiniz.

2 Ayarları yapın.

<Auto Response>

- **ON:** Ünite gelen aramaları otomatik olarak 5 saniye içinde yanıtlar.
- **OFF** (İlk ayar): Ünite aramaları otomatik olarak yanıtlamaz. Aramaları manuel olarak yanıtlayın.

<Auto Pairing>

- **ON** (İlk ayar): Bluetooth cihazları otomatik olarak eşleştirilir.
 - Apple CarPlay ile iPhone ve Android Auto ile Android cihaz için: Cihaz USB üzerinden bağlandığında, bu ayara bakılmaksızın otomatik olarak eşleştirilir.
- **OFF**: İptal eder. (Mevcut değildir)

<Auto Connect>

- **ON** (İlk ayar): Ünite açıldığında, halihazırda bağlı Bluetooth cihazıyla otomatik olarak bir bağlantı kurar.
- **OFF**: İptal eder.

<Bluetooth HF/Audio>


Bluetooth cep telefonları ve Bluetooth müzik çalarları için kullanılan hoparlörleri seçin.

- **Front Only**: Yalnızca ön hoparlörler.
- **All** (İlk ayar): Tüm hoparlörler.


Bluetooth müzik çaları

Kaynak olarak [Bluetooth Audio] öğesini seçin.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



<Bluetooth Audio> ekranı görüntülenir.



- 1 Varsa kapak resmi (eser) görüntülenir
- 2 Çalma süresi/oyunatma durumu
- 3 Etiket verileri* (mevcut dosya başlığı/sanatçı adı/ albüm başlığı)
 - Metnin tamamı görünmüyorsa [**<**] öğesine basarak metni kaydırın.
- 4 Sinyal gücü ve pil düzeyi (Yalnızca cihazdan bilgi alınırsa görünür.)
- 5 Cihaz adı
 - Cihaz adına dokunmak <KENWOOD Music Mix> ekranını gösterir (sayfa 31).

- 6 Diğer kullanılabilir işlem tuşlarını görüntüler/gizler

[X] Rastgele yürütme modunu seçer.

[R] Arka arkaya dokunarak tekrar oynatma modunu seçer.

[S] <Connections SETUP> ekranını görüntüler (sayfa 11).

- 7 İşlem tuşları

[L] <Equalizer> ekranını görüntüler (sayfa 32).

[Q] Kategori listesini görüntüler.

[<|>] • (Dokun) Bir dosya seçer.
• (Basılı tutun) Geri/İleri arama yapar.

[P] Çalmayı başlatın.

[H] Çalma işlemini duraklatır.

- 8 Tekrarlama modu göstergesi

- 9 Rastgele modu göstergesi

* Yalnızca AVRCP 1.3 ile uyumlu cihazlarla kullanılabilir.

Menüden bir ses dosyası seçme


1 Ses menüsünü görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranında:



2 Bir kategoriyi (1) ve ardından istediğiniz öğeyi seçin (2).


- Liste ekranı işlemleri için ayrıca bkz. sayfa 14.



İstediğiniz dosyaya erişene ve bunu seçene kadar her bir katmanda bir öğe belirleyin.

KENWOOD Music Mix

Aynı anda en fazla beş adet Bluetooth ses cihazı bağlayabilirsiniz. Cihazdan müzik çalarak bu beş aygıt arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.



1 KENWOOD Music Mix için cihaz listesini görüntüleyin.

Kaynak kumanda ekranında:

[(Device name)]

Kayıtlı cihazların listesi görüntülenir.



2 Cihazı seçin (1) ve oynatmayı başlatın (2).



Seçilen cihaz oynatmaya başlar.

Simgelerin ve renklerinin anlamı:

Simge	Anlamı
	<Bluetooth Audio> için geçerli olarak kullanılan cihaz.
	• <Device List> ekranını görüntülemek için dokununuz (sayfa 9).
	* Cihazlar, KENWOOD Music Mix için hazır. • Oynatma cihazını seçmek için dokununuz.
	* Seçilen cihazı oynatmaya başlamak için dokununuz. • Oynatma işlemi başladığında, simgenin arka planı mavi olur.

* Simge ve arka plan rengi griyken, cihaz kullanılamaz.

Ayarlar

Ses ayarlarını


1 <Audio> ekranını görüntüleyin.

Kaynak/seçenek seçme ekranında (sayfa 12):



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

[Audio] (1) → Ayarlamak istediğiniz öge için [Enter] (2).



2 Ögeyi ayarlayın.

<Audio> ayarları değiştirilemez;

- Ünite beklemedeyken (BEKLEME).
- Bluetooth telefon kullanılırken (arama yaparken veya alırken, arama sırasında veya sesli arama yaparken).
- Telefon araması için Apple CarPlay veya Android Auto kullanıldığında.


<Equalizer>

Sesi tekrar ayarlayana kadar aşağıdaki ayarlamalar her kaynak için hafızaya alınır.

■ Önceden ayarlı bir ses modunun seçilmesi

<Equalizer> ekranı üzerinden önceden ayarlı bir ses modu seçin (1).

- Pop/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat (ilk ayar)/Bass Boost/User1/User2/User3/User4



<SW Level>


Subwoofer düzeyini ayarlar (2).

- <Speaker Select> ekranında subwoofer için <None> seçili olduğunda ayarlanamaz (sayfa 34).
- -50 ila +10 (ilk ayar: 0)

Ayarlanmış ekolayzeri tüm oynatma kaynaklarına uygulamak için [ALL SRC] ögesine dokunun ve ardından onaylamak için [OK] ögesine dokunun.

■ Kendi ses ayarlarınızı kaydedin

- 1 Ayarlamalarınızı kaydetmek için Kullanıcı modları arasından (User1 – User4) birini seçin.
- 2 Bir bant seçin (1), seviyeyi ayarlayın (2) ve ardından sesi ayarlayın (3).



- Diğer bantların düzeyini ayarlamak için (1) ve (2) adımlarını tekrarlayın. Son olarak aşağıdaki öğeleri ayarlayın.

<Bass EXT>

Bas özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

- ON/OFF (ilk ayar)

Ayarı silmek için [EQ INIT] ögesine dokunun.

- Ayarlama ekranı kapatıldıktan sonra, ayarlamanız hafızaya kaydedilir.

<Sound Effect>

Ses efektini ayarlayın.

<Loudness>

Ses seviyesini ayarlar.

- **OFF** (İlk ayar)/**Low/High**

<Bass Boost>

Yüksek bas düzeyini seçer.

- **OFF** (İlk ayar)/**Level 1/Level 2/Level 3**

<Drive Equalizer>

Bant genişliğini arttırarak sürüş gürültüsünü düşürür.

- **OFF** (İlk ayar)/**ON**

<Space Enhancer>

Ses alanını Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini

kullanarak sanal olarak iyileştirir (Radyo hariç).

İyileştirme düzeyini seçin.

- **OFF** (İlk ayar)/**Small/Medium/Large**

<Supreme>

Ses sıkıştırma işlemi sırasında kaybolan sesi telafi eder

(analog sinyaller hariç).

- **OFF/ON** (İlk ayar)

<Realizer>

Sesi Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) sistemini kullanarak

pratikte daha gerçekçi hale getirir. Ses düzeyini seçin.

- **OFF** (İlk ayar)/**Level 1/Level 2/Level 3**

<Stage EQ>

Sesin merkezini daha düşük veya yüksek bir noktaya

taşıır. Yüksekliği seçin.

- **OFF** (İlk ayar)/**Low/Middle/High**

<Fader/Balance>

Ayarlamak için [▲]/[▼]/[◀]/[▶] öğesine dokunun veya  işaretini sürükleyin.

<Fader>

<X'over Network> seçeneği [2 way] olarak ayarlandığında, ön ve arka hoparlör çıkış dengesini ayarlayabilirsiniz.

- **F15** ila **R15** (İlk ayar: **0**)

<Balance>

Sol ve sağ hoparlörlerin çıkış dengesini ayarlar.

- **L15** ila **R15** (İlk ayar: **0**)

Ayarı silmek için: [Center] öğesine dokunun.

<Speaker/X'over>

Hazırlık:

<Speaker/X'over> ayarını yapmadan önce u hoparlör sistemine göre (2 yollu hoparlör sistemi veya 3 yollu hoparlör sistemi) geçiş ağı modunu seçin.

1 Üniteyi beklemeye alın.

Ana Sayfa ekranından (sayfa 3), şu şekilde dokunun:



2 <X'over Network> ekranını görüntüleyin.

Monitör panelindeki **VOL ▼** düğmesine ve dokunmatik panelin sağ üst bölümüne aynı anda basın:



3 Geçiş ağı modunu seçin.


[2 way]	Bunu 2 yollu hoparlör (ön/arka/subwoofer) kullanıldığında bunu seçin.
[3 way]	Bunu 3 yollu hoparlör (tweeter/orta aralık/subwoofer) kullanıldığında bunu seçin.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [Yes] öğesine dokunun.

Artık <Speaker/X'over> ayarlarını yapabilirsiniz.


1 <SET-UP> → <Audio> → <Speaker/X'over> ekranlarını görüntüleyin (sayfa 32).

2 Araç türü seçin (①), hoparlörlerin konumunu seçin (②)*, ardından <Speaker Select> ekranını görüntüleyin (③).



* <Speaker Location> seçeneği yalnızca <X'over Network> [2 yönlü] olarak ayarlandığında kullanılabilir. <Speaker Location>, arka hoparlörler için yalnızca <Speaker Select> için arka hoparlörler seçildiğinde kullanılabilir.


3 Hoparlör türünü seçin (①), seçili hoparlörün boyutunu seçin (②), ardından <X'over> ekranını görüntüleyin (③).



• Bir hoparlör bağlı değilse [None] öğesini seçin.
• Ön hoparlörleri ayarlarken <Tweeter> için hoparlör boyutunu seçin.

4 Seçili hoparlörün geçiş frekansını ayarlayın.

- Ayarlanabilen öğeler, seçili hoparlör türüne/hoparlör boyutuna/crossover ayarlarına göre değişir.



Ör. ön hoparlörler için <X'over>'ı ayarlarken

<Gain>/<TW Gain>

İlgili hoparlörün çıkış sesini ayarlar.

<HPF FREQ>/<LPF FREQ>

İlgili hoparlörün geçiş frekansını ayarlar.

<Slope>

İlgili hoparlörün geçiş eğimini ayarlar.

<Phase>

Hoparlör için faz ayarını seçer.

<Time Alignment>

Bu ayar, seçtiğiniz koltuklar için ses alanını iyileştirir.

<Position>


Ekranda <Listening Position> veya <Front Focus> öğesinden birini seçebilirsiniz. Her iki ayarı aynı anda kullanamazsınız.

<Listening Position>

Bu ayar, hem 2 yönlü hoparlör sistemi hem de 3 yönlü hoparlör sistemi için kullanılır.

1 En sevdiğiniz dinleme noktasını belirtin.


- [Listening Position] öğesine dokunun.
- [All] (İlk ayar), [Front L], [Front R] veya [Front All]* seçenekleri arasında dinleme konumunu seçin.
- [Adjust] öğesine dokunun.




* [Front All] yalnızca <X'over Network>, [2 way] olarak ayarlandığında seçilebilir.

Ayarlar

- 2 [Distance] (①) ögesine dokunun ve ardından dinleme konumunuzdan her bir hoparlöre olan mesafeyi girin (②).



- 3 [Gain] (①) ögesine dokunun ve ardından her bir hoparlör için ses düzeyini ayarlayın (②).




Ayar değerini başlangıç durumuna getirmek için: [Initialise] ögesine dokunun.

Gecikme süresi ayarını belirleme

Dinleme konumunuzun merkezinden tüm hoparlörlere olan mesafeyi belirttiğinizde, gecikme süresi otomatik olarak hesaplanıp ayarlanır.

Ör. Dinleme konumu olarak [Front All] seçildiğinde




<Front Focus>


2 yollu hoparlör sistemini seçtiğinizde, bu ayarı kullanarak seçtiğiniz koltuk için hayali ses lokalizasyonunu odaklayabilirsiniz.

1 Dinleme konumunu seçin.

- ① [Front Focus] ögesine dokunun.
- ② [Front L], [Front R], [Front All (Priority L)], [Front All (Priority R)], [All (Priority L)] veya [All (Priority R)] seçenekleri arasında seçim yapın.
 - "Priority", ses lokalizasyonunun hangi koltuklara (sol veya sağ) kaydırılacağı anlamına gelir.
- ③ [Adjust] ögesine dokunun.




- 2 [Distance] (①) ögesine dokunun ve ardından aşağıdaki parametreleri ayarlayın (②).



- | | |
|--|---|
| [Sound Image LR (Front)] | Ses imajını ön koltukların önüne konumlandırır ve dengeyi ayarlar. <ul style="list-style-type: none"> Arka hoparlörlerin ve subwoofer'in seslerini kapatabilirsiniz. |
| [Sound Image LR (Rear)] | Ses imajını arka koltukların önüne konumlandırır ve dengeyi ayarlar. <ul style="list-style-type: none"> Ses görüntüsü ön konumun dışına çıkarsa, [Sound Image LR (Front)]/[Sound Image LR (Rear)] öğelerini ayarlayın. |
| [Size of the Virtual Sound Field] | İstenilen alan boyutuna sanal ses alanını ayarlar. <ul style="list-style-type: none"> Ses görüntüsü ön konumun dışına çıkarsa, [Sound Image LR (Front)]/[Sound Image LR (Rear)] öğelerini ayarlayın. |
| [Subwoofer Delay] | Subwoofer sesinin gecikme zamanını ayarlar. <ul style="list-style-type: none"> Parametre ayarını kapatmak ve bitirmek için [Close] öğesine dokunun. |

3 [Gain] (①) öğesine dokunun ve ardından her bir hoparlör için ses düzeyini ayarlayın (②).



Ayar değerini başlangıç durumuna getirmek için: **[Initialise]** öğesine dokunun.

<Volume Offset>

Her kaynağın ses düzeyini otomatik olarak ayarlayın ve belleğe kaydedin.

Kaynağı değiştirdiğinizde ses düzeyi otomatik olarak artar veya azalır.

- 5 ila +5 (İlk ayar: 0)

Ekran ayarları


1 <Display> ekranını görüntüleyin.

Kaynak/seçenek seçme ekranında (sayfa 12):



Ardından <SET-UP> ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

Ayarladığınız öğe veya öğe için uygun ayar için **[Display]** (①) → **[Enter]** (②).



2 Daha fazla adım gerekiyorsa öğeyi ayarlayın.

Takip eden ilgili açıklamaya bakın.


<Dimmer>

- Auto** (İlk ayar): Farları açtığınızda ekranı ve düğme aydınlatmasını karartır.
 - ILLUMI ucu bağlantısı gerekir (sayfa 49).
- ON**: Kısmı seçeneğini etkinleştirir.
- OFF**: Kısmı seçeneğini devre dışı bırakır.

<User Customize>


Aşağıdaki öğeleri değiştirebilirsiniz.

- Ana Sayfa ekranının arka plan görüntüsü
- İstediğiniz durağan görüntü dosyasını (JPEG/ 24 bit BMP/PNG) kullanarak arka planı görüntüleyin
- Monitör panelindeki düğmelerin aydınlatma rengini seçin.
- Ana sayfa ekran gösterim deseni
- **<Background>**: Ana Sayfa ekranının arka plan görüntüsünü değiştirir.



Kendi görüntünüzü <User> altında saklamak için.


<Panel Color>: Monitör panelindeki düğmelerin aydınlatma rengini değiştirir.



Kendi aydınlatma renginizi, beyaz renkli kutuya kaydetmek için.

- Aydınlatma rengini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Aydınlatma rengi ayarlama ekranını görüntülemek için önce beyaz renkli kutuya ardından **[Edit]** öğesine dokunun ve ardından karartma ayarını seçin ve rengi ayarlayın. Ayar, beyaz renkli kutuya kaydedilir.
- **[a]** seçildiğinde aydınlatma rengi kademeli olarak değişir.

<Home Design>: Ana Sayfa ekranının ekran düzenini değiştirir.



<Background> olarak kendi sahnenizi kaydetmek için

Bir görüntü dosyası kullanırken, çözünürlüğün 800 x 480 piksel olduğundan emin olun.

- Telif hakkıyla korunan içerik ve resimleri kullanamazsınız.
- Çekilen görüntünün rengi, asıl görüntüden farklı görünebilir.

1 Slayt Gösterisi oynatılırken <User Customize> ekranını görüntüleyin.

- ① Monitör panelindeki **HOME** düğmesine basın. Ana Sayfa ekranı görüntülenir.
- ② **[]** öğesine ve ardından **[]** öğesine dokunun. **<SET-UP>** ekranı görüntülenir.
- ③ Ardından **<SET-UP>** ekranına şu şekilde dokunun: **[Display] → <User Customize>: [Enter]**

2 <Background> ekranını görüntüleyin ve ardından **[] Capture** öğesine dokunun.

Geçerli durağan resim ekranda görüntülenir.

[] Bir sonraki durağan resme geçer.

3 Görüntüyü çekmek için **[] Capture** öğesine dokunun.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. Çektiğiniz görüntüyü **[User]** içine kaydetmek için **[Yes]** öğesine dokunun. (Mevcut resim yenisiyle değiştirilir.)

- Önceki ekrana dönmek için **[No]** öğesine dokunun.
- Çekilen ekranı iptal etmek için **[Cancel]** öğesine dokunun.

<OSD Clock>

- **ON** (İlk ayar): Ekran kapalıyken veya bir video kaynağı oynatılırken saati görüntüler.
- **OFF**: İptal eder.

<Demonstration>

- **ON** (İlk ayar): Ekran tanıtım gösterisini etkinleştirir.
- **OFF**: Ekran tanıtım gösterisini devre dışı bırakır.

<Scroll>


- **ON** (İlk ayar): Görüntülenen bilgileri tekrar tekrar kaydırır.
- **Once**: Görüntülenen bilgileri yalnızca bir kez kaydırır.
- **OFF**: İptal eder.

[<] ögesine dokunduğunuzda bu ayar dikkate alınmadan metin kaydırılır.

<Home Customize>

Ana Sayfa ekranında görüntülemek üzere oynatma kaynağını değiştirir (sayfa 3).

- 1 **Değiştirilecek kaynağı seçin (①) ve ardından Ana ekranda görüntülenecek yeni kaynağı seçin (②).**



- 2 **Diğer oynatma kaynaklarını değiştirmek için 1. adımı tekrarlayın.**

<Screen Adjustment>

Ekranla ilgili aşağıdaki öğeleri ayarlayın.
[DIM ON] (karartıcı açık) veya **[DIM OFF]** (karartıcı kapalı) öğesini seçin ve ardından aşağıdaki ayarları değiştirin:

<Contrast>

Kontrastı ayarlar.

- **-10** ila **+10** (İlk ayar: karartıcı açık ve kapalı ayarlarının her ikisi için **0**)

<Bright>

Parlaklığı ayarlar.

- **-15** ila **+15** (İlk ayar: karartıcı açık için **0**, karartıcı kapalı için **+15**)

<Colour>

Rengi ayarlar.

- **-10** ila **+10** (İlk ayar: karartıcı açık ve kapalı ayarlarının her ikisi için **0**)

<Tint>

Ten rengini ayarlar.

- **-10** ila **+10** (İlk ayar: karartıcı açık ve kapalı ayarlarının her ikisi için **0**)

<Viewing Angle>

Görüntünün ekranda daha kolay görülebilmesi için monitör paneline ilişkin izleme açısını seçin.

- **Under 0°** (İlk ayar)/**5°/10°/15°/20°**

Giriş ayarları


- 1 **<Input> ekranını görüntüleyin.**

Kaynak/seçenek seçme ekranında (sayfa 12):



Ardından **<SET-UP>** ekranına aşağıdaki şekilde dokunun:

Ayarladığınız öğe veya öğe için uygun ayar için **[Input]** (①) → **[Enter]** (②).



- 2 **Daha fazla adım gerekiyorsa öğeyi ayarlayın.**

Takip eden ilgili açıklamaya bakın.

Ayarlar

<Rear Camera>

Arka görüş kamerasının ayarlarını yapılandırın.

<Rear Camera Interruption>

- **ON** (İlk ayar): Vitesi geri (R) konumuna getirdiğinizde arka görüş kamerasından alınan görüntüyü ekrana getirir.
 - Ekranda bir hata görüntüsü görünür. Uyarı mesajını silmek için ekrana dokununuz.
- **OFF**: Bunu arka görüş kamerası bağlı değilken seçin.


<Parking Guidelines>*

- **ON** (İlk ayar): Park yönergelerini görüntüler.
- **OFF**: Park etme talimatlarını gizler.

<Guidelines Setup>*

Park etme talimatlarını arabanızın boyutuna, park alanına ve bu gibi durumlara göre ayarlayın. Park etme talimatlarını ayarlarken aracın hareket etmesini önlemek için el frenini kullandığınızdan emin olun.

⚙️ işaretini (1) seçin ve ardından seçili ⚙️ işaretinin (2) konumunu ayarlayın.



Ⓐ ve Ⓑ öğelerinin yatay olarak paralel olduğundan ve Ⓒ ve Ⓓ öğelerinin aynı uzunlukta olduğundan emin olun.

- Tüm işaretlerini varsayılan başlangıç konumuna ayarlamak için **[Initialise ⚙️]** öğesine dokununuz ve 2 saniye boyunca basılı tutunuz.

<Reverse with ATT>*

- **ON** (İlk ayar): Vites geri (R) konumuna getirildiğinde ses azaltılır.
- **OFF**: Kullanılmıyor.

* Çevre görüş monitörü (AVM) bağlı olduğunda, bu ayarlar geçersiz hale gelir.

<Parking Assist>

ADS adaptörünü kullanmak için ayarları yapılandırın.

<Parking Assist Display>

ADS adaptörü bağlandığında, aracın etrafındaki engeller hakkında bilgiler görüntüleyebilirsiniz.

- **ON**: Bilgileri her zaman görüntüler.
- **Dyn.** (İlk ayar): Sensör engel saptadığında bilgileri görüntüler.
- **OFF**: İptal eder.

<Parking Assist Position>

Engeller hakkında bilgilerin ekranın neresinde görüntüleneceğini seçin.

- **Left/Right** (İlk ayar)

<AV Input>

AV-IN giriş terminalinin kullanımını seçin (yalnızca Bekleme Modunda ayarlanabilir (sayfa 4)).

- **AV-IN** (İlk ayar): Harici bir AV cihazı bağlandığında bunu seçin.
Bağlı cihazı izlemek için kaynak/seçenek seçme ekranında **[AV-IN]** öğesini seçin.
- **Camera**: Bağlı kameradan gelen görüntüyü izlemek için bunu seçin.
Kamera görüntüsünü izlemek için kaynak/seçenek seçme ekranında **[Camera]** öğesini seçin.


Sistem ayarları

1 <System> ekranını görüntüleyin.

Kaynak/seçenek seçme ekranında (sayfa 12):



Ardından **<SET-UP>** ekranına aşağıdaki şekilde dokununuz:
Ayarladığınız öğe veya öğe için uygun ayar için **[System] (1) → [Enter] (2)**.



2 Daha fazla adım gerekiyorsa öğeyi ayarlayın.

Takip eden ilgili açıklamaya bakın.

<Language>

Ekran üzerindeki bilgiler için metin dilini seçin. Ayrıntılar için bkz. sayfa 4.

Ayar değiştirildiğinde "Please switch ignition off" mesajı görünür. Değişikliği etkinleştirmek için kontak anahtarını kapatıp açın.

<Clock>

Tarih ve saat ayarlama yöntemini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 5.

<Time Format>

[12-Hour] (ilk ayar) veya [24-Hour] arasından bir zaman gösterim formatı seçin.

<Time Zone>

Yaşadığınız bölge için uygun zaman dilimini seçin. Ayrıntılar için bkz. sayfa 5.

<Clock Adjust>

Tarihi ve saati manuel olarak ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 5.

<Daylight Saving Time>

(Saat manuel olarak ayarlandığında kullanılmaz) Yaz Saati için ilave zamanı seçerek bunu etkinleştirin (yaşadığınız bölgede mevcutsa). Ayrıntılar için bkz. sayfa 5.

<Connections SETUP>

Bağlı cihazların bilgilerini belirtin veya onaylayın.

<Device List>

Bağlı (kayıtlı) cihazların listesini gösterir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 9.

<PIN Code>

Bu ünite için geçerli PIN kodunu gösterir.

- Bu ayar, Apple CarPlay'e sahip iPhone bağlı olmadığında mevcuttur.

<Device Name>

Bu **DMX752S** ünitesinin cihaz adını gösterir.

<Bluetooth Device Address>

Bu ünitenin Bluetooth cihaz adresini gösterir.

<Initialise>

Bluetooth cep telefonlarını ve Bluetooth ses çalarları kullanmak üzere yaptığınız tüm ayarları sıfırlamak için [Enter] ögesine dokunun ve basılı tutun.

<TEL SET-UP>

Bluetooth cep telefonlarını kullanmak için ayarları yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 29.

- Bu ayar, Apple CarPlay'e sahip iPhone bağlı olmadığında mevcuttur.

<Wi-Fi Setup>

Bu ünitenin cihaz adını, cihaz adresini ve şifresini gösterir.

<Device Audio Control>

Cihaz seslerini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 12.

<Driving Position>

[LEFT] veya [RIGHT] (ilk ayar) arasından aracınızın sürücü koltuğu konumunu ayarlayın.

Bu ayar, Apple CarPlay/Android Auto ekranlarının yan çubuğu/düğme konumunu, sürücü koltuğu konumuna göre değiştirir.

- Bu ayar, yalnızca Apple CarPlay'e sahip iPhone ve Android Auto'ya sahip Android cihazı bağlı olmadığında kullanılabilir.

<Android Mode Select>

[Android Auto] (ilk ayar) veya [Mirroring for Android] arasından Android kullanımınızı seçin.

- Bu ayar yalnızca USB üzerinden bağlı bir cihaz yokken Bekleme Modunda kullanılabilir.

<Reset Android Auto Wireless Connection>

Android Auto kablosuz bağlantısının şifresini sıfırlayın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 11.

<Beep>

Bu ayar sadece 2 yollu hoparlör seçildiğinde kullanılabilir (sayfa 33).

- **ON** (ilk ayar): Tuş sesini etkinleştirir.
- **OFF**: Tuş sesini devre dışı bırakır.

Ayarlar

<SET-UP Memory>

Yaptığınız ayarları hafızaya alın, geri çağırın veya temizleyin.

- Hafızaya alınan ayarlar, ünite sıfırlansa dahi saklanmaya devam eder.
- <SET-UP Memory> yalnızca [Unlock] olarak ayarlandığında kullanılabilir (ilk ayar olarak seçilir).

Ayar ekranını görüntülemek için [Yes] öğesine dokunun ve ardından bir işlem seçin:

- Recall:** Hafızaya alınan ayarları geri çağırır.
- Memory:** Geçerli ayarları hafızaya alır.
- Clear:** Hafızaya alınmış mevcut ayarları siler ve fabrika (ilk ayar) ayarlarına döndürür.
- Cancel:** İptal eder.

Bir onaylama mesajı görüntülenir. [Yes] öğesine dokunun.

Ayrıca <SET-UP Memory> öğesini değiştirilmemek üzere kilitlemek için ayarlayabilirsiniz. Ayarları kilitlemek için [Lock] öğesine dokunun.

- Ör. <Speaker/X/over> gibi <SET-UP> menüsündeki bazı öğeler [Lock] seçildiğinde ayarlanamaz.

<Wireless/HDMI SETUP>

Kablosuz Apple CarPlay/Android Auto veya HDMI cihazı için seçim.

- HDMI:** Bağlı HDMI cihazını kullanmak için bunu seçin. Kablosuz olarak bağlı Apple CarPlay'in ve Android Auto'nun bağlantısı kesilecektir.
- Wi-Fi** (ilk ayar): Apple CarPlay'i/Android Auto'yu kablosuz olarak kullanmak için bunu seçin. Bu ünitenin sistemi, [OK] öğesine dokunduktan sonra yeniden başlatılır.

<OEM SETUP>

ADS adaptörünü kullanmaya ilişkin bilgiler alın ve ayarları değiştirin.

<Initialise>

Yaptığınız tüm ayarları hafızaya alın. Ayarları başlangıç durumuna getirmek için [Enter] düğmesine dokunun ve basılı tutun.

- Ayarları başlangıç durumuna getirdikten sonra, <Initial Setup> ekranındaki ayarları yapın.

<Serial Number>

Seri numarasını görüntüler.

<Steering Remote Controller>


Direksiyon simidindeki uzaktan kumandada bulunan tuşlara işlevler atayın.

- Bu işlev yalnızca aracınız, direksiyondan uzaktan kumanda özelliğine sahip ise kullanılabilir.
- Yalnızca park halindeyken işlevleri kaydedebilir veya değiştirebilirsiniz.
- Direksiyondan uzaktan kumanda uyumlu değilse, öğrenme tamamlanmayabilir ve bir hata mesajı görünebilir.
- Bağlantı için daha fazla bilgi için bkz. sayfa 49.

1 Ayar ekranını görüntülemek için <Steering Remote Controller> konusunda [SET] öğesine dokunun.

2 Kaydetmek için direksiyon uzaktan kumandası üzerindeki bir düğmeye basılı tutun.

3 Seçili düğmeye atamak için bir işlev seçin.



4 Diğer düğmeleri kaydetmek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

5 Prosedürü bitirmek için [Done] öğesine dokunun.

- Cihaz aynı anda tüm düğmelerin işlevlerini kaydedebilir. Bunu yapmak için tüm düğmelere sırayla basın, hepsine bastıktan sonra <Steering Remote Controller Setting> ekranındaki [Done] öğesine dokunun. Ancak yeni işlevler işlemden sonra öğrenilemez.

Önceden atanan işlevi değiştirmek için:

- ① <Steering Remote Controller Setting> ekranı üzerinde değiştirmek için tuşa dokunun.
- ② İşlev listeden atamak için yeni bir işlev seçin.
- ③ Prosedürü bitirmek için [Done] öğesine dokunun.

Ayarı başlangıç durumuna getirmek için: <Steering Remote Controller> için [Initialise] öğesine dokunun.


- Bir onaylama mesajı görüntülenir. [Yes] öğesine dokunun.
 - Başlangıç durumuna getirme işlemini iptal etmek için [No] öğesine dokunun.

<System Information>

Bir güncelleme dosyası içeren bir USB cihazını bağlayarak sistemi güncelleyin.

- Güncelleme dosyasını almak için <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>> adresini ziyaret edin.

Güncelleme dosyasıyla bir USB cihazını üniteye bağlayın.



Güncelleme başlar. Biraz zaman alabilir. Güncelleme başarılı bir şekilde tamamlandıysa "Update Completed. Please switch ignition off" mesajı görünür.

<Application Version>

Sistem uygulamasını güncelleştirir.

<System Version>

Sistemi günceller.

<GNSS Version>

Küresel Navigasyon Uydusu donanım yazılımını günceller.

- Güncelleme sırasında USB cihazının bağlantısını kesmeyin.
- Güncelleme başarısız olursa kontağı kapatıp tekrar açın ve güncellemeyi yeniden deneyin.

<Open Source Licenses>



Açık Kaynak Lisanslarını gösterir.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumandayı kullanmak için opsiyonel uzaktan kumanda, KCA-RCDV340 cihazını satın alın.

- Uzaktan kumandayı kullanırken, uzaktan kumandayla birlikte verilen kullanım kılavuzuna da başvurun.

Uzaktan kumanda sensörü*



* Uzaktan kumanda sensörünü güçlü ışığa (doğrudan güneş ışığı veya yapay aydınlatma) maruz BIRAKMAYIN.

KCA-RCDV340

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandayı aracın ön paneli gibi sıcak yerlerde bırakmayın.
- Pil yanlış tipte bir pille değiştirilirse yangın veya patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı tipte pillerle değiştirdiğinizden emin olun.
- Pil aşırı derecede yüksek sıcaklıklı bir ortamda bırakılırsa ve/veya aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa yangın, patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı tehlikesi bulunmaktadır. Pil paketi veya piller güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil ateşe veya sıcak bir fırına atılırsa, şarj edilirse, kısa devre yaptırılırsa, mekanik olarak ezilirse veya kesilirse yangın, patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı tehlikesi bulunmaktadır.
- Akan sıvı gözlerinize veya giysisinizin üzerine temas ederse derhal suyla durulayın ve bir doktora danışın.


Uzaktan kumanda

Hazırlık

Pil montajı


İki adet "AAA"/"R03" boyutlu pil kullanın. Pilleri + ve - kutupları düzgünce hizalanmış şekilde kutunun içinde bulunan resimdeki gibi takın.

- Yayların kıvrılmasını engellemek için pilleri her zaman eksi kutuplarından takın.
- Uzaktan Kumanda yalnızca kısa mesafelerde çalışıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, piller bitmiş olabilir. Bu tür durumlarda her iki pili de yenileriyle değiştirin.




Uzaktan Kumanda mod anahtarı

Uzaktan kumandadan yapılan işlevler, mod anahtarının konumuna göre değişiklik gösterir.



- AUD modu:** Seçili kaynağı veya alıcı kaynağını vs. kontrol ederken bu moda geçin.
- DVD modu:** Kullanılmıyor.
- TV modu:** Kullanılmıyor.

KCA-RCDV340 için temel işlemler



Genel işlemler

SRC	- Kaynağı seçer. - Gelen/mevcut aramayı kapatır.
VOL ▲/▼	Ses düzeyini ayarlar.
ATT	Sesi azaltır/artırır.
📶	Gelen çağrıları yanıtlar.
FNC/PBC/MENU	Kaynağın kontrol ekranını değiştirir.
MODE/TOP MENU	Görüntü oranını değiştirir. En boy oranı, bu tuşa her bastığınızda değişir.
V.SEL	Bu birim için kullanılmamıştır.
ENTER	Bu birim için kullanılmamıştır.
DVDSETUP	Bu birim için kullanılmamıştır.

RETURN	Bu birim için kullanılmamıştır.
AUDIO	Bu birim için kullanılmamıştır.
SUBTITLE	Bu birim için kullanılmamıştır.
ANGLE	Bu birim için kullanılmamıştır.
ZOOM	Bu birim için kullanılmamıştır.
OPEN	Bu birim için kullanılmamıştır.
2 ZONE	Bu birim için kullanılmamıştır.
R.VOL 	Bu birim için kullanılmamıştır.
CLEAR	Bu birim için kullanılmamıştır.

Ses dosyası/Video dosyası/Resim dosyası

FM+ / AM-	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Bir dosya seçer.
▶▶	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

Radyo

FM+ / AM-	Bandı seçer.
◀◀ / ▶▶	İstasyonları arar.*
▶▶	Arama modunu değiştirir.

Uzaktan kumanda

0 – 9	• Ön ayar sayısını belirtir. (1-5) • Doğrudan aramada aranması için alınacak istasyon frekansını belirtir.
DIRECT	Doğrudan arama modu girer.

* Arama yöntemi seçilen arama moduna göre değişiklik gösterir.

USB

FM+ / AM–	Bir klasör seçer.
◀◀ / ▶▶	Bir dosya seçer.
▶▶	Oynatma işlemini başlatır/duraklatır.

İstasyon frekansını doğrudan arama

Radyo dinlerken numara düğmelerini doğrudan kullanarak bir istasyon frekansı arayabilirsiniz.

1 Arama modunu girmek için DIRECT düğmesine basın.

2 İstenen istasyon frekansını seçmek için bir numara düğmesine basın.

- Seçimi onaylamak için ◀◀ / ▶▶ düğmelerine basın.

Arama modundan çıkmak için: DIRECT seçeneğine basın.

Kurulum ve Bağlantı

Bu bölüm profesyonel kurulum görevlisine yöneliktir. Güvenlik adına kablo tesisi ve montaj işlemlerini profesyonellere bırakın. Araç ses bayisine danışın.

⚠ UYARI

- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) otomobilin şasisine (topraklama) BAĞLAMAYIN. Kısa devreye sebep olabilirsiniz ve bu da yangına sebep olabilir.
- Kontak kablosu (kırmızı) ile akü kablosu (sarı) hattından sigortayı ÇIKARMAYIN. Güç kaynağı kabloları sigorta üzerinden bağlanmalıdır.
- Kontak kablosunu (kırmızı) ve akü kablosunu (sarı) güç kaynağına her zaman sigorta kutusu üzerinden bağlayın.

⚠ DİKKAT

- Bu üniteyi aracınızın konsoluna takın.
- Ünitenin kullanılması sırasında ve kullanılmasından kısa süre sonra ünitenin metal kısımlarına dokunmayın. Soğutma plakası ve kaplama gibi metal kısımlar sıcak olabilir.
- Alçak tavanlı bir alana park ederken, anteni kaydetmek için üniteyi kapatın. Otomobil anteni işleviyle ünite arabaya kurulduğunda; bağlanmış olan anten kontrol kablosuyla (ANT. CONT) üniteyi açtığınızda radyo anteni otomatik olarak uyar (sayfa 49).

Kurulumdan önce

■ Kurulum ve bağlantı önlemleri

- Bu ürünün montajı ve kablo hattının çekilmesi beceri ve tecrübe gerektirir. En güvenli uygulama için, montaj ve kablo bağlantısı işini uzman kişilere yaptırın.
- Üniteyi montaj açısı 30° veya daha düşük olacak şekilde monte edin.
- Cihazı mutlaka bir 12 V DC güç kaynağına bağlayın.
- Birimi doğrudan güneş ışığı, aşırı sıcaklık veya neme maruz kalacağı bir noktaya kurmayın. Fazla toz içeren veya su sıçrama ihtimali bulunan yerlerden de kaçının.
- Kendi vidalarınızı kullanmayın. Yalnızca ürünle birlikte verilen vidaları kullanın. Yanlış vidaları kullanmanız durumunda birime zarar verebilirsiniz.
- Ünite takıldıktan sonra, fren lambalarının, sinyallerin, sileceklerin, vb. düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Birimi araca monte ederken panel yüzeyine fazla baskı uygulamayın. Aksi takdirde çizik, hasar veya arızaya sebep olabilirsiniz.
- Cihaz açılmıyorsa ("Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" bildirimleri görüntülenir), hoparlör kablosu kısa devre yaptığı veya aracın şasisiyle temas ettiği için koruma işlevi etkinleştirilmiş olabilir. Bu durumda, hoparlör kablosunun kontrol edilmesi gerekir.
- Tüm kabloları ısı yayan metal parçalardan uzak tutun.

Kurulum ve Bağlantı

- Eğer otomobilinizin kontağı ACC konumuna sahip değilse, kontak anahtarıyla birlikte açılıp kapanabilmesi için kontak kablolarını güç kaynağına bağlayın. Kontak kablosunu, güç kaynağına akü kabloları gibi sürekli elektrik çekeceği şekilde bağlarsanız, akü bitebilir.
- Sigortanın atması durumunda, öncelikle kabloların kısa devre yapacak şekilde birbirine temas etmediğinden emin olun ve ardından eski sigortayı aynı sınıftan yenisiyle değiştirin.
- Bağlanmayan kabloları vinil bant veya benzer bir malzeme ile yalıtın. Kısa devre olmasını önlemek için kapakları çıkarmayın ve bağlanmamış kablo veya terminallerin uçlarında bulunan kablonun çıkmasına engel olun.
- Kabloları kablo klipsleri ile sağlama alın ve kabloları korumak ve kısa devreyi önlemek için metal parçalara temas eden kabloların etrafını vinil bant ile sarın.
- Hoparlör kablolarını kendisine karşılık gelen doğru terminallere bağlayın. $\ominus$ kablolarını birden fazla birimle paylaştırır veya kabloları otomobilin içindeki metal kısımlarla topraklama yaptırırsanız, birim zarar görebilir ve çalışmayabilir.
- Sisteme yalnızca iki hoparlör bağlıyken, konektörleri her iki ön çıkış terminaline veya her iki arka çıkış terminaline bağlayın (ön ve arka çıkışları karışık bağlamayın). Örneğin, sol hoparlörün $\oplus$ konektörünü ön çıkış terminaline bağladığınızda, $\ominus$ konektörünü arka çıkış terminaline bağlamayın.

Kurulum için parça listesi

Not: Bu parça listesi tüm paket içeriğini içermez.

- 1 Kablo demeti (x 1)
- 2 Uzatma kablosu, 2 m (x 1)
- 3 Yassı başlı vidalar, M5 x 8 mm (x 6)
- 4 Yuvarlak başlı vidalar, M5 x 8 mm (x 6)
- 5 Mikrofon, 3 m (x 1)
- 6 Toyota otomobiller için trim plakası (x 1)
- 7 Diğer otomobiller için trim plakası (x 1)
- 8 Montaj manşonu (x 1)
- 9 Çıkarma anahtarları (x 2)
- 10 GPS anteni, 3,5 m (x 1)
- 11 Metal plaka (x 1)
- 12 Öğrenim direksiyon uzaktan kumandası uzatma kablosu (x 1)


Kurulum prosedürü

- 1 Anahtarı kontakta çıkarın ve $\ominus$ aküyü devre dışı bırakın.
- 2 Her birim için doğru giriş ve çıkış kablosu bağlantıları yapın.
- 3 Kablolama setinin hoparlör kablolarını bağlayın.
- 4 Kablolama setinin kablolarını şu sırada bağlayın: topraklama, pil, kontak.
- 5 Kablolama tesisatı konektörünü üniteye takın.
- 6 Üniteyi aracınıza monte edin.
Ünitenin yerine sağlam bir şekilde kurulduğundan emin olun. Ünite sabit durmuyorsa arızaya neden olabilir (örn. ses atlayabilir).
- 7 $\ominus$ aküsünü tekrar bağlayın.
- 8 Üniteyi başlangıç durumuna getirin (sayfa 41).
- 9 <Initial Setup> yapılandırmasını yapın (sayfa 4).

Kurulum ve Bağlantı

Birimin kurulumu

- Cihazı araçtan çıkarılan bağlantı parçası kullanarak takma




Not: Bağlantı parçası için uygun vidaları (birlikte verilen) seçin.

* Araç braketlerinizin şekli farklı olabilir.


Toyota otomobiller için

Birlikte verilen vidaları (4) kullanarak araç içi tutucuya kurulumunu yapın. Araç içi tutucuya uygun bağlantı deliklerini (A) veya (B) kullanın.

Yandan görünüş




- Ünitenin montaj manşonu kullanılarak monte edilmesi




Bağlantı manşetinin klipslerini tornavida veya benzeri bir aletle sabitleyin ve yerine oturtun.

- Trim plakasının takılması




Toyota otomobiller için




Birimin çıkarılması

- 1 İki çıkartma anahtarını (6/7) gösterildiği gibi yerleştirerek trim plakasını (9) sökün.




- 2 Alt seviye çıkarıldığında, trim plakasının (6/7) iki üst tırnağından çıkarın.




Çerçeve üst taraftan aynı şekilde çıkarılabilir.

- 3 Çıkarma anahtarlarını (9) her iki taraftaki yuvaların içine iyice yerleştirin.**



- 4 Çıkarma anahtarlarını (9) aşağıya doğru indirin ve iç tarafa doğru bastırırken üniteyi yarıya kadar dışarı çekin.**




Sökme anahtarındaki yakalama pinlerinden zarar görmemeye dikkat edin.

- 5 Üniteyi ellerinizle tamamen dışarı çekin, üniteyi düşürmemeye dikkat edin.**

Birlikte verilen GPS anteninin takılması

GPS anteni aracın içine monte edilir. Anten, GPS uydusu sinyallerinin kolay alınabilmesini sağlamak için olabildiğince yatay bir şekilde takılmalıdır.


- 1 Öncelikle ön panelinizi veya diğer yüzeyleri temizleyin.**
- 2 Metal plakanın (11) separatörünü çıkarın.**
- 3 Metal plakayı (11) ön panelinizde veya diğer montaj yüzeyine sıkıca bastırın.**
Gerekirse eğimli bir yüzeye uyum sağlaması için metal plakayı (11) bükebilirsiniz.
- 4 GPS anteninin (10) separatörünü çıkarın ve anteni metal plakaya (11) yapıştırın.**



Birlikte verilen GPS anteninin kullanımına dair notlar (10)

- Birlikte verilen GPS antenini (10) kullanın. Birlikte verilen GPS anteninin dışında bir antenin kullanılması konumlandırma doğruluğunda bir düşüşe neden olabilir.
- GPS uydusu sinyallerinin alınması, araç türüne bağlı olarak iç kurulumda mümkün olmayabilir.
- Lütfen birlikte verilen GPS antenini (10), CB radyolarıyla veya uydusu televizyonlarıyla kullanılan herhangi bir antenin yakınında bir alana takmayın.
- Birlikte verilen GPS anteni (10), cep telefonu veya diğer verici antenlerden en az 30 cm mesafede bir konuma takılmalıdır. GPS uydusundan gelen sinyaller, bu tür iletişimlerle karışabilir.
- Birlikte verilen GPS anteninin (10) (metalik) boyayla boyanması, GPS anteninin performansında bir düşüşe neden olabilir.

Harici bileşenlerin bağlanması



- 1 GPS anteni girişi (GPS) (sayfa 47)
- 2 HDMI terminali
- 3 Arka görüş kamerası girişi (R-CAM)
- 4 Video çıkışı (V-OUT)
- 5 Ses video girişi (AV-IN)
- 6 ADS adaptörü bağlamak için iDatalink girişi (piyasadan edinilebilir)
- 7 Çevre Görünümü Monitörü terminali (AVM)
- 8 Direksiyon simidi uzaktan kumanda girişi (STEERING REMOTE)
- 9 Mikrofon girişi (MIC) (sayfa 49)
- 10 Anten terminali
- 11 USB terminali
- 12 Çıkış terminaleri*
 - Sol çıkış (Beyaz)
 - Sağ çıkış (Kırmızı)

REAR: Arka hoparlör ön çıkışları
 FRONT: Ön hoparlör ön çıkışları
 SW: Subwoofer ön çıkışları

3 yollu crossover hoparlör için:

REAR: Tiz hoparlör ön çıkışı
 FRONT: Orta frekans hoparlörü ön çıkışı
 SW: Subwoofer ön çıkışları


* Harici bir amplifikatör bağladığınızda topraklama kablosunu aracın şasisine bağlayın; aksi takdirde cihaz zarar görebilir.

- 2 HDMI kablosu KCA-HD200'ü (opsiyonel aksesuar) kullanın.




W: 11,1 mm veya daha az
 H: 7,7 mm veya daha az
 D: 21,5 mm veya daha az

Kabloyu HDMI terminaline bağladığınızda, fikstürü çıkarın. Kabloyu bağladıktan sonra, vidayı kullanarak fikstürü yerine takın.



- 5 Aşağıdaki 4 kutuplu mini fiş türünü bağlayın:




- 1 Sol ses
- 2 Sağ ses
- 3 Toprak
- 4 Kompozit video

- 7 Çevre görüşü monitörü bağlayın (piyasadan edinilebilir). Bağlantılar ile ilgili ayrıntılar için çevre görüşü monitörüyle birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Kurulum ve Bağlantı

Kablolu bağlantısı



Referanslar

Bakım

Ünitenin temizlenmesi

- Herhangi bir çözelti (örneğin tiner, benzin, vs.), deterjan veya böcek ilacı kullanmayınız. Bu, monitör ya da üniteye hasar verebilir.
- Paneli yumuşak, kuru bir bezle yavaşça siliniz.

Daha fazla bilgi

USB oynatma hakkında

Önemli

Veri kaybetmemek için tüm önemli verileri yedeklediğinizden emin olun. Bu üniteyi kullanırken cihazlara kaydedilen herhangi bir veri kayboldan bir sorumlu tutulamaz.

USB cihazıyla ilgili not

- Sürüş güvenliğini etkiliyorsa USB cihaz kullanmaktan kaçının.
- Bir USB kablusunu bağlarken, USB 2.0 kablusu kullanın.
- Bir USB aygıtını bağlarken oluşabilecek elektrostatik şok aygıtın normal dışı olarak kayıttan çalmasına neden olabilir. Bu durumda, USB cihazının bağlantısını kesin ve bu üniteyi kapatıp açın.
- USB cihazını ekranda "Okunuyor" ibaresi görüntülenirken tekrar çıkartıp bağlamayın.
- Bazı USB aygıtlarda çalıştırma ve güç kaynağı amaçlandığı gibi çalışmayabilir.
- Aygıtta deformasyona neden olmamak ya da aygıtta zarar vermemek için USB aygıtını arabada, doğrudan güneş ışığına ya da yüksek ısıya maruz kalan yerlerde bırakmayın.

Oynatılabilir dosyalar

- Bu birim aşağıdaki codec ile uzantı koduna sahip aşağıdaki dosyaları oynatabilir:
 - Ses dosyaları:** MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a), FLAC (.flac)
 - Resim dosyaları:** JPEG (.jpg, .jpeg)/PNG (.png)/24 bit BMP (.bmp)
 - Video dosyaları:** MPEG1, 2 (.mpg, .mpeg)/MPEG4 (.mp4)/H.264 (.h264)/MNV (.mwn)/MKV (.mkv)

Ses dosyası koşulları

- Bu ünite, aşağıdaki koşullara uyan dosyaları yürütebilir:
 - Bit hızı:
 - MP3: MPEG1 Audio Layer 3: 32 kbps – 448 kbps
 - MPEG2 Audio LSF Layer: 32 kbps – 384 kbps
 - WMA: 320 kbps'ye kadar
 - AAC: Kanal başına maks. 288 kbps/48 kHz
 - Bit numarası:
 - WAV: 4 bit – 32 bit
 - FLAC: 4 bit – 32 bit
 - Örnekleme frekansı:
 - MP3: MPEG1 Audio Layer 3: 32 kHz – 48 kHz
 - MPEG2 Audio LSF Layer: 16 kHz – 24 kHz
 - WMA: 8 kHz – 48 kHz
 - AAC: 8 kHz – 96 kHz
 - WAV: 44,1 kHz – 192 kHz
 - FLAC: 8 kHz – 192 kHz
 - VBR'de (değişken bit hızı) kaydedilen dosyalarda geçen sürenin gösterilmesiyle ilgili uyumsuzluk mevcuttur.

- Bu ünite aşağıdaki Etiket gösterilebilir veya görüntülenebilir:
 - MP3: ID3 Etiket (sürüm 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)
 - WMA Etiket
 - WAV Etiket
 - AAC Etiket
 - FLAC Etiket
- Kapak resmi (eser):
 - Veri boyutu: 500 KB'dan az
- Bu ünite aşağıdaki dosyaları çalamaz:
 - MP3i ve MP3 PRO formatlarında şifrelenmiş MP3 dosyaları.
 - Layer 1/2 ile şifrelenmiş MP3 dosyaları.
 - Kayıpsız, profesyonel ve ses formatlarında şifrelenmiş WMA.
 - Windows Media® Audio'ya dayanmayan WMA dosyaları.
 - DRM ile kopyalamaya karşı korumalı WMA/AAC dosyaları

Video dosyası koşulları

- Şu özelliklere uyan akışlar:
 - MPEG1/MPEG2:
Ses: MP1, MP2, MP3, AAC-LC, AC3, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
 - MPEG4:
Ses: MP3, AAC
Video: MPEG4
 - H.264:
Ses: MP3, AAC
Video: H.264
 - MKV:
Ses: MP3, AC3, LPCM, AAC-LC/HE, AAC, Cook
Video: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG4, WMV
 - WMV:
Ses: WMA
Video: Windows Media Video 9
- Maksimum bit hızı:
 - MPEG1: Maks. 4 Mbps
 - MPEG4/H.264/WMV: Maks. 8 Mbps
- Görüntü boyutu
 - MPEG1: 176 x 144, 352 x 240, 720 x 480 (30 fps)
 - MPEG2: 176 x 144, 352 x 288, 320 x 240, 720 x 480, 720 x 576, 1 440 x 1 080, 1 280 x 720, 1 920 x 1 080
 - H.264: 1 920 x 1 080 (30 fps)
 - WMV: 1 280 x 720 (60 fps), 1 920 x 1 080 (30 fps)
 - MPEG4: 1 920 x 1 080 (30 fps)

- Diğer oynatılabilir koşullar:
 - Video dosya boyutu: 2 GB'tan küçük
 - MPEG1/MPEG2: Dosya formatı: SP@LL, SP@ML, MP@LL, MP@ML, MP@H-14, MP@HL, HP@LL, HP@ML, HP@H-14, HP@HL

Klasör/dosya sınırlamaları

- Bu ünite şunları tanıyabilir:
- Toplam 5 000 dosyayı
 - Video dosyaları/fotoğraf dosyalarının her biri için 250 klasör ve klasör başına maksimum 999 dosya
- Klasör adı artı dosya adı için maksimum karakter sayısı 260 karakterdir (karakterler 1 bayt olduğunda).

Oynatılamayan USB cihaz

- Bu ünite, USB uzatma kablosu kullanılırken, USB aygıtında bulunan dosyaları düzgün çalışmayabilir.
- Veri güvenliği işlevleri gibi özel işlevlere sahip USB aygıtlar bu üniteyle birlikte kullanılamaz.
- Dokuz veya daha fazla bölümlenmeye sahip bir USB kullanmayın.
- Bazı USB aygıtları, USB aygıtları ve bağlantı yuvalarının şekline bağlı olarak doğru şekilde takılamayabilir veya bağlantı gevşek olabilir.
- Bu ünite bir USB kart okuyucusuna yerleştirilen bir bellek kartını tanıyabilir.

Apple CarPlay Hakkında

- Aşağıdaki iPhone cihazları kullanılabilir
Made for
 - iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (1./2. nesil), 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- Apple CarPlay'i Wi-Fi ile kablosuz olarak kullanmak için GPS anteninin bağlı olması gerekir.
- Hizmet alanı genişlemekte olsa da, Apple CarPlay hizmeti bazı pazarlarda mevcut DEĞİLDİR. Lütfen aşağıdaki web sitesinden bölgenizdeki kullanılabilirlik hakkında en son bilgileri kontrol edin.
 - <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

Android Auto Hakkında

- Hizmet alanı genişlemekte olsa da, Android Auto hizmeti bazı pazarlarda mevcut DEĞİLDİR. Lütfen aşağıdaki web sitesinden bölgenizdeki kullanılabilirlik hakkında en son bilgileri kontrol edin.
 - <https://support.google.com/androidauto/>

■ USB Yansıtma Hakkında

- Bağlı olan Android cihaza göre, bu ünitenin ekranı üzerindeki ve Android cihaz üzerindeki yazılım klavyesini görüntülemek için akıllı telefonunuzdan sanal klavyeyi etkinleştirmeniz gerekebilir.
- Ağ durumu, uygulama vb. gibi birkaç duruma bağlı olarak ses kalitesi düşebilir, kesilebilir veya atlanabilir.
- Yansıtma işlemi sırasında başka bir cihazla eşleştirme yaparsanız yansıtma işlemi (ses ve/veya video) bozulacak veya duracaktır.
- Bazı Uygulamalar ses paylaşımını desteklemeyebilir (arka planda oynatma kaynağından ses gelmez).
- Bu ünite, Mirroring OA for KENWOOD Uygulaması ve Android cihazınız arasındaki uyumluluğa bağlı olarak bazı işlemler çalışmayabilir.

Sorun Giderme

Görünürde ciddi olan sorunlar bazen kolayca giderilebilir. Servis merkezini aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Harici cihazlarla yapılan işlemler için, bağlantılarla kullanılan adaptörler için verilen talimatlara da (aynı zamanda, harici cihazlarla verilen talimatlara) bakın.

Genel

Hoparlörlerden ses gelmez.

- Sesi en uygun düzeye ayarlayın.
- Kabloları ve bağlantıları kontrol edin.

Ekrana görüntü gelmiyor.

- Ekranı açın (sayfa 4).

Bu ünite hiç çalışmıyor.

- Üniteyi başlangıç durumuna getirin (sayfa 41).

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Pili değiştirin.

“No Signal (Sinyal Yok)”/“No Video Signal (Video Sinyal Yok)” görünür.

- Bu üniteye bağlı harici bileşen üzerinde oynatmayı başlatın.
- Kabloları ve bağlantıları kontrol edin.
- Sinyal girişi çok zayıf.

“Miswiring DC Offset Error (Bağlantı Hatası! Elektrik)”/“Warning DC Offset Error (Uyarı! Elektrik Bağlantı)” görünür.

- Hoparlör kablosu kısa devre yapmıştır veya araba şasiyle temas etmiştir. Hoparlör kablosunu uygun şekilde bağlayın veya yalıtın, ardından kontağı kapatıp açın.

“Parking off (Park Kapalı)” görünür.

- El freni çekili olmadığı durumlarda resim oynatılmaz.

Bluetooth Bağlantısı

Bluetooth cihazı bu üniteyi algılamıyor.

- Bluetooth cihazını kapatıp tekrar açın.
- Bu üniteyi kapatıp tekrar açın.

Bu ünite Bluetooth cihazı ile eşleşmiyor.

- Cihaz USB kablosu ile bağlıysa kablounun bağlantısını kesip tekrar deneyin.
- Bluetooth cihazını kapatıp tekrar açın.

Cihazın bağlantısı otomatik olarak kesiliyor veya cihaz bağlanamıyor.

- Apple CarPlay ile uyumlu iPhone, USB terminaline bağlandığında, telefon Bluetooth üzerinden bağlanamaz. Apple CarPlay ekranında telefon ve ses çalar fonksiyonunu kullanın.
- Android Auto ile uyumlu bir Android cihaz USB terminaline bağlandığında, cihaz otomatik olarak Bluetooth aracılığıyla bağlanır ve o an bağlı olan Bluetooth cep telefonunun bağlantısı kesilir.

Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki Bluetooth bağlantısı stabil değil.

- Üniteden kullanılmayan kayıtlı Bluetooth cihazını silin (sayfa 10).

Sorun Giderme

“Connection Error (Bağlantı Hatası)” görünür.

- Cihaz kayıtlı, ancak bağlantı gerçekleştirilemedi. Kayıtlı cihazı, <Device List> ekranını kullanarak bağlayın (sayfa 9).

“Please Wait... (Lütfen Bekleyin)” görünür.

- Ünite, Bluetooth kullanımına hazırlanıyor. Mesaj görüntülenmezse, üniteyi kapatıp tekrar açın ve aygıtı tekrar bağlayın.

“Başlangıç Durumuna Getirme Hatası” görünüyor.

- Ünite, Bluetooth modülünü başlangıç durumuna getiremedi. İşlemi yeniden deneyin.

Wi-Fi bağlantısı

Apple CarPlay için iPhone veya Android Auto için Android cihaz kablolu olarak bağlanamaz ancak onay ekranı görünür.

- HDMI etkinleştirildiğinde Wi-Fi kullanılamaz. Wi-Fi'yi kullanmak için onay ekranında [SETUP] ögesine dokunun (<Wireless/HDMI SETUP> ekranı görüntülenir) ve ardından Wi-Fi'yi etkinleştirin (sayfa 41).

Uygulamalar

Apple CarPlay:

[Apple CarPlay] kaynak/seçenek seçme ekranında vurgulanmıyor.

- Bağlı iPhone sürümünün Apple CarPlay ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- iPhone'un Apple CarPlay için düzgün bağlandığını kontrol edin. Bağlantıyı, <Cihaz Listesi> ekranına başvurarak kontrol edebilirsiniz.

Apple CarPlay'i kullanırken ses çok yüksek veya çok düşük.

- <Apple CarPlay> için <Guidance/Voice Recognition Volume>, <Phone Incoming Volume>, <Phone Calling/Talking Volume> veya <Media Volume> seçeneklerini ayarlayın (sayfa 12).

Apple CarPlay'i kullanırken Ana Sayfa ekranı görünür.

- Wi-Fi bağlantısı kesildi.

Android Auto:

[Android Auto] kaynak/seçenek seçme ekranında vurgulanmıyor.

- <Android Mode Select> içinde [Android Auto] seçeneğinin seçilip seçilmediğini kontrol edin (sayfa 40).
- Bağlı Android cihazı sürümünün Android Auto ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Android cihazın Android Auto için düzgün bağlandığını kontrol edin. Bağlantıyı, <Device List> ekranına başvurarak kontrol edebilirsiniz.

Android Auto'yu kullanırken Ana Sayfa ekranı görünür.

- Wi-Fi bağlantısı kesildi.

Android Auto'yu kullanırken ses çok yüksek veya çok düşük.

- <Android Auto> için <Guidance/Voice Recognition Volume>, <Phone Incoming Volume>, <Phone Calling/Talking Volume> veya <Media Volume> seçeneklerini ayarlayın (sayfa 12).

Android Auto devre dışı.

- Apple CarPlay'i başlattığınızda, Android Auto devre dışı bırakılır.

USB Yansıtma:

[USB Mirroring] kaynak/seçenek seçme ekranında vurgulanmıyor.

- <Android Mode Select> içinde [Mirroring for Android] seçeneğinin seçilip seçilmediğini kontrol edin (sayfa 40).
- Bağlı Android cihazı sürümünün USB Yansıtma ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Android cihazın USB Yansıtma için düzgün bağlandığını kontrol edin. Bağlantıyı, <Device List> ekranına başvurarak kontrol edebilirsiniz.
- KENWOOD'un Mirroring OA Uygulamasının Android cihazda etkinleştirildiğini kontrol edin.

USB Yansıtma devre dışı.

- Apple CarPlay'i başlattığınızda, USB Yansıtma devre dışı bırakılır.

Android cihazından gelen ses hoparlörlerden gelmiyor.

- Android cihazın Bluetooth ile düzgün bağlandığını kontrol edin.

USB

“No File” görünüyor.

- Yüklenen USB'de seçilen türde (ses/video/fotoğraf) dosya yok. Doğru dosya türünü seçin veya USB'yi değiştirin.

“Reading” ibaresi ekrandan kaybolmuyor.

- Cihazı kapatıp tekrar açın.

Sorun Giderme

Bir dosya çalınırken, ses bazen kesiliyor.

- Parçalar USB aygıtına doğru kopyalanmamış olabilir. Dosyaları yeniden kopyalayın ve tekrar deneyin.

Dosyalar sizin arzuladığınız şekilde oynatılmıyor.

- Yürütme sırası, diğer yürütücülerle gerçekleşenden farklı olabilir.

Bir USB cihazı bağladığınızda başka bir kaynağı dinlerken veya bir USB cihazı bağladığınızda "USB Device Error" görüldüğünde, kaynak [USB] olarak değişmiyor.

- USB port, tasarımı limitinden daha fazla güç çekiyor.
- Gücü kapatın ve USB cihazının fişini prizden çekin. Ardından gücü kapatın ve USB cihazını yeniden bağlayın.
- Şayet yukarıdaki işlem sorunu çözmez ise başka bir USB cihazı ile değiştirmeden önce gücü kapatın ve açın.

Radyo

AME otomatik ön ayarı çalışmıyor.

- İstasyonları elle kaydedin (sayfa 23).

Radyoyu dinlerken parazit var.

- Anten bağlantısını gerektiği gibi yapın.

HDMI

HDMI terminaline bağlı HDMI cihazı kullanılamaz.

- Bu, <Wireless/HDMI SETUP> ayarı (sayfa 41) için [Wi-Fi] seçildiğinde normaldir.
- HDMI cihazını kullanmak için [HDMI] ögesini seçin.

Ekrana görüntü gelmiyor.

- Sürüş sırasında video gösterilmez. Sadece sesleri dinleyebilirsiniz.
- Açık değilse HDMI cihazını açın.
- HDMI cihazını doğru bağlayın.

AV-IN

Ekrana görüntü gelmiyor.

- Sürüş sırasında video gösterilmez. Sadece sesleri dinleyebilirsiniz.
- <AV Input> ayarı için [AV-IN] ögesini seçin (sayfa 39).
- Kapalı durumdaysa harici bileşeni açın.
- Harici bileşeni doğru bağlayın.

Kameralar

Ekrana görüntü gelmiyor.

- Kamerayı doğru bağlayın.

AV-IN terminaline bağlı kameradan gelen görüntü ekranda görüntülenmiyor.

- <AV Input> ayarı için [Camera] ögesini seçin (sayfa 39).
- Bir AVM bağlı olduğunda AV-IN Kamerası çalışmayacaktır.

Bluetooth eller serbest özelliğine sahip telefonu

Telefonun bağlantısı kesildi.

- Apple CarPlay için iPhone veya Android Auto cihazı bağlandığında o anda bağlı olan Bluetooth cihazının bağlantısı kesilir. Telefon için Apple CarPlay veya Android Auto ekranını kullanın.

Telefonun ses kalitesi düşük. Yankı veya gürültü meydana geliyor.

- Ünite ile Bluetooth cep telefonu arasındaki mesafeyi azaltın.
- Aracı daha iyi sinyal alabileceği bir konuma götürün.
- Ses kalitesini <Microphone Level>, <Echo Cancel Level>, <Noise Reduction Level> seçeneklerini kullanarak ayarlayın (sayfa 12).

Telefon rehberini cihaza kopyalamaya çalıştığınızda cihaz yanıt vermiyor.

- Aynı girdileri (kaydedildiği gibi) üniteye kopyalamaya çalışmış olabilirsiniz.

"No Data" görünür.

- Bağlanan Bluetooth telefonda telefon defteri verisi yok.

"Dial Error (Arama Hatası)" görünür.

- Arama başarısız oldu. İşlemi yeniden deneyin.

"Hung Up Error (Kapama Hatası)" görünür.

- Arama henüz sonlandırılmadı. Arabanızı durdurun ve aramayı sonlandırmak için bağlı olan cep telefonunu kullanın.

"Pick Up Error (Telefon Hatası)" görünür.

- Cihaz, aramayı alamadı.

Sorun Giderme

Bluetooth ses

Çalınan Bluetooth sesinin bağlantısı kesildi.

- Apple CarPlay için iPhone veya Android Auto cihazı bağlandığında o anda bağlı olan Bluetooth cihazının bağlantısı kesilir.

Bluetooth müzik çalar kullanırken ses kesilir veya atlar.

- Ünite ile Bluetooth ses aygıtı arasındaki mesafeyi azaltın. Varsa Bluetooth telefonu için bağlanan cihazın bağlantısını kesin.
- Üniteyi kapatıp tekrar açın.
(Ses düzelmezse) oynatıcıyı tekrar bağlayın.

Bağlı ses oynatıcı kontrol edilemiyor.

- Bağlanan ses oynatıcının AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili) özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Özellikler

Monitör bölümü

Görüntü Boyutu (G x Y)	6,75 inç (çapraz) genişlik 151,8 mm x 79,7 mm
Görüntü Sistemi	TN LCD paneli
Sürücü Sistemi	TFT aktif matris sistemi
Piksel Sayısı	1 152 000 (800 yatay x 480 dikey x RGB)
Etkin Piksel Oranı	%99,99
Piksel Düzeni	RGB çizgi düzeni
Arka Işıklandırma	LED

USB I/F bölümü

Konektör Türü	Type-A
USB Standart	USB 2.0 Full Speed/High Speed
Dosya Sistemi	FAT 16/32, exFAT
Maksimum Güç Kaynağı Akımı	DC 5 V  1,5 A
D/A Dönüştürücü	24 bit
Ses Kod Çözücü	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Video Kod Çözücü	MPEG1/MPEG2/MPEG4/ WMV/H.264/MKV

Frekans Yanıtı	192 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 96 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 48 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz 44,1 kHz Örnekleme: 20 Hz ila 20 000 Hz
Toplam Harmonik Bozulma	0,010% (1 kHz)
Sinyal-Parazit Oranı	98,5 dB
Dinamik Aralık	89 dB

Bluetooth bölümü

Teknoloji	Bluetooth V5.0
Frekans	2,402 GHz ila 2,480 GHz
Maksimum İletişim Aralığı	Görüş hattı yakl. 10 m
Audio Codec	SBC/AAC
Çoklu Profil Desteği	Çoklu Profil
Profil	HFP (Eller Serbest Profili) V1.8 SPP (Seri Port Profili) A2DP (Gelişmiş Ses Yayılımı Profili) V1.3.2 AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili) V1.6.2 PBAP (Telefon Rehberi Erişim Profili)

Özellikler

Wi-Fi bölümü

IEEE Standardı	802.11 a/b/g/n/ac
Frekans Aralığı	Çift Bant (2,4 GHz/5 GHz)
Kanallar	Otomatik (1-11 kanal) Otomatik (149, 153, 155, 157, 161 kanal)
Transfer hızları (MAKS.)	11a: 54 Mbps / 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 150 Mbps / 11ac: 433 Mbps

DSP bölümü

Ekolayzer	13 Bant
Bant	Frekans (Hz): 62,5/100/160/250/400/630/1k/ 1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k Kazanç (dB): -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/ -1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Tiz hoparlör:	Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
HPF:	Frekans (Hz): Tamamen/30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250 Eğim (dB/Okt.): -6/-12/-18/-24 Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0
LPF:	Frekans (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/120/ 150/180/220/250/Tamamen Eğim (dB/Okt.): -6/-12/-18/-24 Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 Faz: Normal/Ters

Tweeter HPF:	Frekans (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/ 10k/12,5k Eğim (dB/Okt.): -6/-12 Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 Faz: Normal/Ters
Orta Menzilli HPF:	Frekans (Hz): Tamamen/30/40/50/60/70/ 80/90/100/120/150/180/ 220/250 Eğim (dB/Okt.): -6/-12
Orta Menzilli LPF:	Frekans (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/ 10k/12,5k/Tamamen Eğim (dB/Okt.): -6/-12 Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 Faz: Normal/Ters
Subwoofer LPF:	Frekans (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/ 120/150/180/220/250/ Tamamen Eğim (dB/Okt.): -6/-12 Kazanç (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 Faz: Normal/Ters

Özellikler

FM radyo bölümü

Frekans Aralığı (Frekans Adımı)	87,5 MHz ila 108,0 MHz (50 kHz)
Kullanılabilir Duyarlılık (Sinyal/Parazit: 30 dB)	6,2 dBf (0,56 μ V/75 Ω)
Kullanılabilir Hassasiyet (DIN S/N: 46 dB)	15,2 dBf (1,58 μ V/75 Ω)
Frekans Yanıtı ($\pm$ 3,0 dB)	30 Hz ila 15 kHz
Sinyal-Parazit Oranı	68 dB (MONO)
Seçicilik ($\pm$ 400 kHz)	> 80 dB
Stereo Ayırma	40 dB (1 kHz)

AM radyo bölümü

Frekans Aralığı (Frekans Adımı)	531 kHz ila 1 611 kHz (9 kHz)
Kullanılabilir Duyarlılık	28,5 μ V

Video bölümü

Harici Video Girişi Renk Sistemi	NTSC/PAL
Harici Video Giriş Düzeyi (RCA jak)/ (mini jak)	1 Vp-p/75 Ω 1 Vp-p/75 Ω
Harici Ses Maksimum Giriş Düzeyi (mini jak)	2 V/25 k Ω
Video Çıkış Düzeyi (RCA jak)	1 Vp-p/75 Ω
Video Çıkışı Düzeyi (RCA jak)	1 Vp-p/75 Ω

Ses bölümü

Maksimum Güç Çıkışı (Ön ve Arka)	50 W $\times$ 4
Tipik Güç Çıkışı (Ön ve Arka)	Tam Bant Genişliği Gücü (%1'den düşük THD) 22 W $\times$ 4
Çıkış Frekans Bandı	20 Hz ila 88 000 Hz
Ön Çıkış Seviyesi	5 V/10 k Ω
Preout Direnci	$\leq$ 600 Ω
Hoparlör empedansı	4 Ω ila 8 Ω

HDMI I/F bölümü

Konektör Türü	D Tipi
Giriş Çözünürlüğü	VGA (640 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz) 480p (720 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz)
Giriş Ses Türü	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/ 88,2 kHz/96 kHz/176,2 kHz/ 192 kHz 16 bit/20 bit/24 bit Doğrusal PCM

Genel

Çalışma Voltajı	12 V DC araba aküsü
Montaj Boyutları (G $\times$ Y $\times$ D)	Ana ünite: 180 mm $\times$ 100 mm $\times$ 75 mm Manşonla birlikte: 182 mm $\times$ 111 mm $\times$ 74 mm
Ağırlık (Ana Cihaz)	1,2 kg (trim plakası ve manşon dahil)

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeden
değiştirilebilir.

Ticari markalar ve Lisanslar

- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Android Auto, Google Maps and other marks are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6.0 or higher, an active data plan, and the Android Auto app.

- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Font for the this product is RT Font designed and sold by Ricoh Industrial Solutions Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO")

AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Important Notice on Software

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www2.jvckenwood.com/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.

2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.

3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all dispute involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Güncellenen bilgiler (son Kullanım Kılavuzu, sistem güncellemeleri, yeni işlevler gibi) için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>



android
auto