

DMX125DAB

MONITOR CON RECEPTOR


MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

- La información actualizada (el Manual de instrucciones más actualizado, etc.) está disponible desde <http://www.kenwood.com/cs/ce/>.

Posición de la indicación del nombre del modelo

Consulte "Retirada del marco" (P.25)



Contenido

Antes de la utilización	2
Cómo leer este manual	2
Precauciones.....	2
Inicio	3
Ajustes del reloj.....	3
Conceptos básicos.....	4
Funciones de los botones del panel frontal	4
Funciones habituales.....	4
Descripciones de la pantalla INICIO	5
Pantalla de lista.....	5
Radio digital.....	6
Funcionamiento básico de la radio digital.....	6
Configuración de la radio digital.....	7
Radio	8
Manejo básico de radio.....	8
Configuración de radio.....	9
USB	10
Preparativos.....	10
Operaciones de reproducción.....	10
iPod/iPhone	12
Preparativos.....	12
Operaciones de reproducción.....	12
Mirroring	14
Preparativos.....	14
Operaciones de duplicación.....	14
Componentes externos.....	15
Cámara de visión trasera.....	15
Uso de reproductores de audio/vídeo exteriores.....	16
Bluetooth	17
Registre su teléfono inteligente en la unidad	17
Configuración de Bluetooth.....	17
Reciba una llamada telefónica.....	18
Realice una llamada telefónica.....	18
Reproducir dispositivos de audio Bluetooth.....	19
Control del audio	20
Controlar el audio general.....	20
Control del ecualizador.....	20
Configuración de altavoz/transición	21
Posición de escucha/DTA.....	21
Efecto de sonido.....	21
Mando a distancia	22
Funciones de los botones del mando a distancia	22
Instalación	23
Antes de la instalación.....	23
Instalación de la unidad	24
Acerca de esta unidad.....	28
Más información.....	28
Resolución de problemas	28
Especificaciones	30
Derechos de autor.....	32

Cómo leer este manual

- Los paneles que se incluyen en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones de las distintas operaciones. Por esta razón, pueden diferir de los paneles que se visualizan en realidad.
- En los procedimientos operativos, las llaves indican la tecla o botón que debe emplear.
 - < >: indica el nombre de los botones del panel.
 - []: Indica el nombre de las teclas.

Antes de la utilización

Precauciones

▲ ADVERTENCIA

■ Para evitar lesiones o incendios, tome las precauciones siguientes:

- Para evitar un cortocircuito, nunca coloque ni deje objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire fijamente la pantalla de la unidad mientras está conduciendo durante un periodo prolongado de tiempo.
- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor KENWOOD.

■ Precauciones para el uso de esta unidad

- Cuando compre accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor KENWOOD si dichos accesorios son compatibles con su modelo y en su región.
- La función Radio Data System o Radio Broadcast Data System no funcionará en lugares donde no existan emisoras compatibles con este servicio.

■ Cómo proteger el monitor

- Para proteger el monitor de posibles daños, no lo utilice con un bolígrafo con punta de bola o una herramienta similar con una punta afilada.

■ Limpieza de la unidad


Si el panel frontal de esta unidad está manchado, límpielo con un paño suave y seco, como por ejemplo, un paño de silicona. Si el panel frontal está muy manchado, limpie la mancha con un paño humedecido con un producto de limpieza neutro y, a continuación, vuelva a limpiarlo con un paño suave, limpio y seco.

▲ PRECAUCIÓN

- Aplicar un limpiador en spray directamente sobre la unidad, puede dañar sus componentes mecánicos. Limpiar el panel frontal con un paño áspero o con un líquido volátil, como un disolvente o alcohol, podría rayar la superficie o borrar las impresiones de la pantalla.

■ Cómo reiniciar la unidad

Si la unidad o la unidad conectada no funcionan correctamente, reiniciela.



Botón Restablecer

Inicio

1 Coloque la llave de encendido del coche en la posición ACC.


La unidad se pone en marcha.

2 Pulse el botón <⏏MENU>.

3 Toque [⚙️].



4 Toque la tecla correspondiente y establezca un valor.



[System]

[Beep Tone]

Activa o desactiva el tono de las teclas.
"ON" (ACTIVADO) (Predeterminado), "OFF"
(DESACTIVADO)

[Language]

Seleccione el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. El idioma predeterminado es "English" (inglés).

[Time/Date]

Ajuste la hora del reloj. (P.3)

[Clock Mode]

Seleccione el formato de visualización de la hora.
[12hr]/[24hr] (predeterminado)

[Parking Guidelines]

Podrá visualizar las pautas de parking para permitir un parking más sencillo al engranar la marcha a la posición de marcha atrás (R). La opción predeterminada es "ON".

[Guidelines SETUP]

Si selecciona [ON] para [Parking Guidelines], puede ajustar las pautas de aparcamiento.

Consulte **Para ajustar las pautas de aparcamiento (P.15)**.

[System Reset]

Toque [System Reset] y después toque [YES] para establecer todos los ajustes en los ajustes iniciales predeterminados.

[Bluetooth]

Muestra la pantalla Configuración de Bluetooth.
(P.17)

[Screen]

[Dimmer]

Seleccione el modo de atenuación.
"High" (predeterminado)/"Mid"/"Low"

[Demo]

Seleccione el modo de demostración. La opción predeterminada es "ON".

[Information]

Muestra la versión de software de esta unidad.

5 Toque [↩].

Ajustes del reloj

❑ Sincronización de la hora del reloj con FM RDS

Active [RDS Clock Sync].

Consulte **Configuración de radio (P.9)**.

❑ Ajuste del reloj manualmente

🔧 NOTA

- Desactive [RDS Clock Sync] antes de ajustar el reloj.

1 Pulse el botón <⏏MENU>.

2 Toque [⚙️].

3 Toque [System].

4 Toque [Time/Date].

Aparece la pantalla del reloj.


5 Toque el botón [▲] o [▼] para ajustar la hora del reloj.



6 Toque [↩].

Conceptos básicos

Funciones de los botones del panel frontal



1 Sensor remoto

- Recibe la señal del control remoto.

2 MENU

- Muestra la pantalla INICIO. **(P.5)**
- Si se pulsa durante 1 segundo, se apaga la unidad.
- Si la unidad está apagada, la enciende.

3 AUD

- Muestra la pantalla Audio.* **(P.20)**

* La pantalla Audio no se muestra mientras está en la pantalla CONFIGURACIÓN o en la pantalla de lista.

4 +, - (Volumen)

- Ajusta el volumen. Si continúa presionando [+] el volumen aumentará hasta 20.

5 MUTE/ DISP OFF (visualización desactivada)

- Silencia/restablece el sonido.
- Al pulsar durante 1 segundo se apaga la pantalla. Cuando la pantalla esté apagada, toque la pantalla para encender la misma.


6 Restablecer

- Si la unidad o el equipo conectado no funcionan correctamente, la unidad restablece la configuración de fábrica al pulsar este botón.

Funciones habituales

Encendido

- 1 Pulse el botón <MENU>.



Apagado

- 1 Pulse y mantenga pulsado el botón <MENU>.



Ajuste del volumen

- 1 Pulse el botón <+> o <->.



NOTA

- Si continúa presionando [+] el volumen aumentará hasta 20.

Silencia el sonido


- 1 Pulse el botón <MUTE>.



- Para restaurar el sonido, toque el botón de nuevo o ajuste el volumen.

Apagar la pantalla

- 1 Pulse y mantenga pulsado el botón <MUTE>.



- Para activar la pantalla, toque la misma.

Conceptos básicos

Descripciones de la pantalla INICIO

1 Pulse el botón <⏻MENU>.



Aparece la pantalla HOME (inicio).



- 1 Pantalla del reloj
Toque para visualizar la pantalla Reloj.
- 2 Cambia a la emisión de radio digital. **(P.6)**
- 3 Cambia a la emisión del programa de radio. **(P.8)**
- 4 **[USB]** 
Reproduce archivos en un dispositivo USB. **(P.10)**
[iPod] 
Reproduce un iPod/iPhone. **(P.12)**
 - Cuando está conectado un iPod/iPhone.**[Mirroring]** 
Muestra la pantalla Duplicación. **(P.14)**
 - Cuando se conecta un dispositivo Android con la aplicación "Mirroring OB for KENWOOD" instalada.
- 5 Muestra la pantalla Manos libres. **(P.18)**
- 6 Reproduce un reproductor de audio Bluetooth. **(P.19)**
- 7 Cambia a un componente externo conectado a la terminal de entrada AV-IN. **(P.16)**
- 8 Muestra la pantalla CONFIGURACIÓN. **(P.3)**

Pantalla de lista

Existen teclas de funciones comunes en las pantallas de listas de la mayoría de las fuentes.



1 Podrá cambiar la página para visualizar más elementos pulsando [▲]/[▼].

Radio digital

Funcionamiento básico de la radio digital

1 Pulse el botón <MENU>.

2 Toque [Digital Radio].

■ Pantalla de control de fuente



1 Muestra la información del servicio actual: Nombre del servicio, Nombre del conjunto, Género PTY, Canal

2 **[DAB]**: Cambia la banda predefinida de Radio digital.

“DAB1”, “DAB2”, “DAB3”

[DLS]: Visualice la pantalla Segmento de etiqueta dinámica.

[<<] [>>]: Seleccione un conjunto, un servicio y un componente.

[≡]: Muestra la pantalla Configuración de la radio digital. **(P.7)**

3 Restaura el servicio memorizado.

Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria el servicio de recepción actual.

4 **[<]**: Regresa a la pantalla anterior.

[≡]: Muestra la pantalla Audio. **(P.20)**

■ Almacenar un servicio

El servicio que se está recibiendo actualmente puede almacenarse en la memoria.

1 Sintone el servicio que desea preestablecer.

2 Mantenga pulsado el [#] (#:1-5) en el que desee guardar el servicio.

■ Seleccionar un servicio almacenado

1 Toque [#] (#:1-5).

■ Buscar por tipo de programa

1 Toque [≡].

2 Toque [PTY].

3 Seleccione un tipo de programa de la lista. Comienza la búsqueda PTY.

Radio digital

Configuración de la radio digital

1 Toque [☰].

2 Ajuste cada elemento del modo siguiente.



[Service List]

Muestra la pantalla Lista de servicios.

- [☰]: Toque y luego toque [YES] para encontrar la lista de servicios más reciente.

[TI]

Cambia a la información de tráfico automáticamente cuando empieza el boletín de tráfico.

“ON” (ACTIVADO), “OFF” (DESACTIVADO)
(predeterminado)

[PTY]

Busca un programa por tipo de programa.

[Priority]

Si se ofrece el mismo servicio por sistema de datos de radio cuando la recepción por radio digital empeora, se cambia automáticamente a sistema de datos de radio.

“ON” (ACTIVADO), “OFF” (DESACTIVADO)
(predeterminado)

[Announcement Select]

Cambia al servicio de anuncio seleccionado.

[Related Service]

Al seleccionar ON (encendido), la unidad cambia a un servicio relacionado (si existe) cuando una red de servicio DAB no esté disponible. La opción predeterminada es “OFF”.

[Antenna Power]

Ajusta la alimentación de la antena de radio digital. Seleccione “ON” si la antena de radio digital que utiliza está equipada con amplificador. La opción predeterminada es “ON”.

3 Toque [↵].

Configuración de anuncio

Cuando se inicia el servicio para el que se ha seleccionado ON, se cambia de cualquier fuente a la fuente de anuncio para recibirlo.

1 Toque [Announcement Select] en la pantalla CONFIGURACIÓN de DAB.

2 Pulse cada lista de anuncio y actívela o desactívela.



Radio

Manejo básico de radio

1 Pulse el botón <⏪MENU>.

2 Toque [Radio].

■ Pantalla de control de fuente



1 Muestra información sobre la emisora actual: Nombre PS, Frecuencia, Género PTY, Elementos del indicador

2 **[FM]** : Cambia la frecuencia FM.

"FM1", "FM2", "FM3"

[AM] : Cambia la frecuencia AM.

"AM1", "AM2"

[◀▶] : Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción.

[☰] : Muestra la pantalla Configuración de radio. **(P.9)**

3 Restaura la emisora memorizada.

Si se toca durante 2 segundos, almacena en la memoria la emisora de recepción actual.

4 **[⏪]** : Regresa a la pantalla anterior.

[☰] : Muestra la pantalla Audio. **(P.20)**

■ Memoria automática

Puede presintonizar 6 emisoras para la banda actual (FM1/FM2/FM3/AM1/AM2).

1 Toque **[FM]** o **[AM]** para seleccionar la frecuencia.

2 Toque **[☰]**.

3 Toque **[Auto Store]**.

Las emisoras locales con las señales más fuertes se encuentran y almacenan automáticamente.

■ Memoria manual

Puede almacenar en la memoria la emisora que está recibiendo actualmente.

1 Sintonice una emisora que desea preestablecer.

2 Mantenga pulsado **[#]** (#:1-6) en el que desee guardar la emisora.

■ Volver a una emisora prefijada

1 Toque **[#]** (#:1-6).

■ Buscar por tipo de programa

1 Toque **[☰]**.

2 Toque **[◀]** o **[▶]** de **[PTY]** para seleccionar un tipo de programa.

3 Toque **[PTY Seek]**.

Comienza la búsqueda PTY.

Radio

Configuración de radio

1 Toque [].

2 Ajuste cada elemento del modo siguiente.



[Auto Store]

Busca y almacena automáticamente las 6 estaciones con las señales más fuertes para la banda seleccionada.

Aparece "Auto Store" (guardar automáticamente).

[Area]

"Europe" : Para Europa, intervalos AM/FM: 9 kHz/50 kHz.

[Local Seek]

Sintoniza solo las emisoras con una fuerza de señal suficiente. (Se ilumina el indicador **LOC**).

"ON" (ACTIVADO), "OFF" (DESACTIVADO)
(predeterminado)

[RDS] *1

Muestra la pantalla Configuración de RDS.

[AF]

Si la recepción de una emisora es deficiente, se cambia automáticamente a la emisora que esté emitiendo el mismo programa a través de la misma red de Radio Data System.

"ON" (ACTIVADO) (Predeterminado), "OFF" (DESACTIVADO)

[TA]

Cambia a la información de tráfico automáticamente cuando empieza el boletín de tráfico. (Se ilumina el indicador **TI**).

"ON" (ACTIVADO), "OFF" (DESACTIVADO)
(predeterminado)

[RDS Clock Sync]

Sincronización mediante el Sistema de datos de radio de los datos horarios de la emisora y el reloj de esta unidad.

"ON" (ACTIVADO) (Predeterminado), "OFF" (DESACTIVADO)

[PTY]

Seleccione un tipo de programa.

[PTY Seek]

Busca un programa por tipo de programa.


*1 Solo FM

3 Toque [].

Preparativos

■ Conexión de un dispositivo USB

- 1 Retire la tapa del terminal de USB.
- 2 Conecte el dispositivo USB con el cable USB.



La unidad lee el dispositivo y se inicia la reproducción.

■ Para desconectar el dispositivo USB:

- 1 Pulse el botón <⏏MENU>.
- 2 Toque una fuente distinta de [USB].
- 3 Desconecte el dispositivo USB.

■ Dispositivos USB que pueden utilizarse

Esta unidad puede reproducir archivos MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG guardados en un dispositivo de almacenamiento masivo USB. **(P.28)**

- Sistema de archivo: FAT16/FAT32/NTFS
- Esta unidad puede reconocer un total de 9.999 archivos y 320 carpetas (un máximo de 9.999 archivos por carpeta).
- El número máximo de caracteres:
 - Nombres de carpeta: 70 caracteres
 - Nombres de archivo: 70 caracteres
 - Etiqueta: 70 caracteres

📎 NOTA

- Cuando el dispositivo USB esté conectado a esta unidad, puede cargarse a través del cable USB.
- Instale el dispositivo USB en un lugar que no perjudique a una conducción segura.
- No puede conectar un dispositivo USB mediante un núcleo USB o un lector de tarjetas múltiple.
- Haga copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos podrían borrarse en función de las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB. No compensaremos en forma alguno los daños producidos por cualquier dato borrado.
- Esta unidad no se suministra con un dispositivo USB. Tiene que comprar un dispositivo USB disponible comercialmente.
- Tape la terminal de USB cuando no se esté utilizando.

Operaciones de reproducción

■ Controle la música que está escuchando en la pantalla de control de fuente.



- 1 Se muestra la cubierta de la emisora que se está escuchando en ese momento.
- 2 Muestra la información del archivo actual.
- 3 Tiempo de reproducción/Número de archivo
Barra de tiempo de la reproducción: Para confirmar la posición actual de la reproducción.
- 4 **[]**: Selecciona el modo Reproducción aleatoria.
[]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos en la carpeta actual.
[] (Predeterminado): Reproducción normal.
[]: Selecciona el modo de reproducción Repetir.
[] (Predeterminado): Repite todos los archivos del dispositivo USB.
[]: Repite el archivo actual.
[]: Repite todos los archivos de la carpeta actual.
[▶], [⏏]: Reproduce o pausa.
[◀], [▶]: Busca el contenido anterior/siguiente.
 Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.
[Q]: Busca el archivo. **(P.11)**
- 5 **[]**: Regresa a la pantalla anterior.
[]: Muestra la pantalla Audio. **(P.20)**

■ Para la reproducción de video

1 Si los botones de operación no se visualizan en la pantalla, toque la pantalla.



1 [⚙️]: Puede ajustar la calidad de la imagen en la pantalla de video.

[Brightness]: Ajusta el brillo. (00 a 10)

[Contrast]: Ajusta el contraste. (00 a 10)

[Color]: Ajusta el color. (00 a 10)

[Tint]: Ajusta el tinte. (00 a 10)

[INITIALIZE]: Para eliminar el ajuste.

2 Tiempo de reproducción

Barra de tiempo de la reproducción: Para confirmar la posición actual de la reproducción.

3 [▶], [⏸]: Reproduce o pausa.

[⏮], [⏭]: Busca el contenido anterior/ siguiente.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.

[Q]: Busca el archivo. **(P.11)**

[NORMAL]/[16:9]/[4:3]: Selecciona un modo de pantalla.

4 [⏪]: Regresa a la pantalla anterior.

[🎵]: Muestra la pantalla Audio. **(P.20)**

■ Selección de una pista en una lista (búsqueda de archivo)

1 Toque [Q].

2 Seleccione si desea realizar la búsqueda por archivo de audio [🎵] o por archivo de vídeo [🎬].



3 Toque [⏮] para desplazarse a la jerarquía superior.

4 Toque la carpeta deseada.



Al tocar una carpeta, se muestran sus contenidos.

- Toque [⏮] para desplazarse a la jerarquía superior.

5 Toque para seleccionar el elemento en la lista de contenidos.

La reproducción se inicia.

📝 NOTA

- Aparece la pantalla de control de la fuente cuando toca [🎵] en la parte superior de la jerarquía.

iPod/iPhone

Preparativos

■ Conexión de iPod/iPhone

- Para modelos con conector Lightning: Use el cable de audio USB para iPod/iPhone—KCA-iP103 (accesorio opcional).
- Para obtener detalles acerca de la conexión de un iPod/iPhone, consulte la página 27 .

1 Retire la tapa del terminal de USB.

2 Conecte el iPod/iPhone.

La unidad lee el dispositivo y se inicia la reproducción.

■ Para desconectar el iPod/iPhone

1 Pulse el botón <⏏MENU>.

2 Toque una fuente distinta de [iPod].

3 Desconecte el iPod/iPhone.

■ iPod/iPhone que pueden conectarse

Los siguientes modelos pueden conectarse a esta unidad.

Fabricados para

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s

✎ NOTA

- Si empieza la reproducción después de conectar el iPod, se reproducirá primero la música reproducida por el iPod.
- Tape la terminal de USB cuando no se esté utilizando.

Operaciones de reproducción

■ Controle la música que está escuchando en la pantalla de control de fuente.



1 Material gráfico (se muestra si la pista contiene material gráfico)

2 Muestra la información del archivo actual.

3 Tiempo de reproducción/Número de archivo
Barra de tiempo de la reproducción: Para confirmar la posición actual de la reproducción.

4 [⏮]: Seleccióna el modo Reproducción aleatoria.

[⏮]: Funciona igual que Reproducción aleatoria de canciones.

[⏮]: Aleatorio desactivado

[🔁]: Seleccióna el modo de reproducción Repetir.

[🔁]: Funciona del mismo modo que la opción Repetir todo.

[🔁]: Funciona de la misma manera que la opción Repetir una.

[🔁]: Repetir desactivado

[▶], [⏸]: Reproduce o pausa.

[⏮], [⏭]: Busca el contenido anterior/siguiente.

Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.

[🔍]: Busca contenido. (P.13)

5 [⏪]: Regresa a la pantalla anterior.

[🔍]: Muestra la pantalla Audio. (P.20)

iPod/iPhone

Seleccione un contenido en una lista

1 Toque [Q].

2 Toque el elemento deseado.



Cuando toca una categoría, se muestran sus contenidos.

3 Toque para seleccionar el elemento en la lista de contenidos.

La reproducción se inicia.

- Toque [] para desplazarse a la jerarquía superior.

NOTA

- Aparece la pantalla de control de la fuente cuando toca [] en la parte superior de la jerarquía.

Mirroring

Preparativos

Puede visualizar y controlar la aplicación en la unidad mientras su teléfono inteligente está conectado al terminal USB.

 **NOTA**

- Empareje su teléfono inteligente con la unidad a través de Bluetooth. Consulte **Registre su teléfono inteligente en la unidad (P.17)** y Conexión del dispositivo Bluetooth.

■ Teléfonos inteligentes Android compatibles

- Versión de Android 7.0 o posterior
- Compatibilidad del Bluetooth

 **NOTA**

- Esta unidad podría no funcionar con algunos teléfonos inteligentes Android.

■ Conexión de un teléfono inteligente Android

1 Descargue la aplicación Mirroring desde Google Play.

Instale la versión más reciente de la aplicación de la función de duplicación "Mirroring OB for KENWOOD" en su Android.

2 Retire la tapa del terminal de USB.


3 Conecte el teléfono inteligente Android. (P.27)

4 Inicie la aplicación Mirroring en su teléfono inteligente Android.

- 1) Toque para poner la marca de verificación.



- 2) Toque "OK" para iniciar la aplicación Mirroring.
- 3) Toque para poner la marca de verificación.



- 4) Toque "START NOW" para comenzar a capturar su pantalla Android.

5 Comience a disfrutar de Mirroring.

■ Desconexión del teléfono inteligente Android

- 1 Pulse el botón <MENU>.
- 2 Toque una fuente distinta de [Mirroring].
- 3 Retire el teléfono inteligente Android.

Operaciones de duplicación

■ Operación de duplicación

- 1 Toque [Mirroring].



- Puede visualizar la misma pantalla del dispositivo Android en el monitor de la unidad.

■ Para apagar la Duplicación

- 1 Pulse el botón <MENU>.



- Aparece la pantalla HOME (inicio).

Componentes externos

Cámara de visión trasera

Para usar una cámara de visión trasera, se requiere la conexión del cable de MARCHA ATRÁS. Para conectar una cámara de visión trasera. (P.26)

Visualización de la imagen desde la cámara de visión trasera

Se muestra la pantalla de visión trasera cuando cambia la palanca de cambios a la posición de marcha atrás (R).



- Para eliminar el mensaje de precaución, toque la pantalla.

Para ajustar las pautas de aparcamiento

NOTA

- Instale la cámara de retrovisión en la posición correcta, de conformidad con el manual de instrucciones suministrado con la cámara de retrovisión.
- Cuando ajuste la guía de aparcamiento, asegúrese de aplicar el freno de estacionamiento para evitar que el vehículo se mueva.

1 Pulse el botón <MENU>.

2 Toque [⚙️].

3 Toque [System].


4 Toque [◀] o [▶] de [Parking Guidelines] y ajuste en [ON].

5 Toque [Guidelines SETUP].

6 Ajuste la guía de aparcamiento seleccionado la marca [⊕].



7 Ajuste de la posición de la marca seleccionada.



Asegúrese de que las líneas A y B sean paralelas horizontalmente, y que las líneas C y D sean de la misma longitud.

NOTA

- Toque [Initialize] y después toque [Yes] para ajustar todas las marcas a la posición inicial predeterminada.

Componentes externos

Uso de reproductores de audio/ vídeo exteriores

■ Inicio de la reproducción

- 1 Conecte un componente externo a la terminal de entrada AV-IN. (P.26)
- 2 Pulse el botón <⏏MENU>.
- 3 Toque [AV-IN].
- 4 Enciende el componente conectado y comienza a reproducir la fuente.

■ Para la reproducción de video

- 1 Si los botones de operación no se visualizan en la pantalla, toque la pantalla.



📌 NOTA

- Cuando la imagen de la cámara de visión trasera se visualiza en la pantalla AV-IN, la emisión de la imagen desde el terminal de salida de vídeo desaparece.

Bluetooth

■ Acerca de los teléfonos inteligentes Bluetooth y los reproductores de audio Bluetooth

Esta unidad cumple las siguientes especificaciones Bluetooth:

Versión

Bluetooth Ver. 4.2

Perfil

Teléfono inteligente/ Teléfono móvil:

HFP (V1.6) (Perfil de manos libres)

PBAP (Perfil de acceso a agenda telefónica)

Reproductor de audio :

A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)

AVRCP (V1.5) (Perfil de mando a distancia de audio/video)

Códec de sonido

SBC

■ Acerca de teléfonos móviles compatibles con el Perfil de acceso a la agenda telefónica (PBAP)

Si su teléfono móvil es compatible con PBAP, al conectar el teléfono móvil podrá visualizar los siguientes elementos en la pantalla del panel táctil.

- Agenda telefónica (hasta 1.000 entradas)
- Llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas (hasta 50 entradas en total)

Registre su teléfono inteligente en la unidad

Puede utilizar su teléfono inteligente Bluetooth cuando esté emparejado con esta unidad.

Puede registrar hasta 8 dispositivos Bluetooth.

- Puede emparejar el dispositivo y la unidad usando SSP (Emparejamiento simple seguro) el cual solo requiere de confirmación.
- Solo puede conectarse un dispositivo a la vez.
- Cuando registre un nuevo dispositivo Bluetooth, desconecte el dispositivo Bluetooth conectado actualmente y, a continuación, registre el nuevo dispositivo.
- No se puede registrar ningún nuevo dispositivo si ya hay 8 unidades Bluetooth registradas. Borre el registro que no sea necesario. (P.17)

1 Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

2 Busque la unidad ("DMX125DAB") en su teléfono inteligente/teléfono móvil.

Si se requiere un código PIN, introduzca el código PIN ("0000").

-  aparece cuando el teléfono inteligente Bluetooth está conectado.

■ Desconexión del dispositivo

- Desactive la función Bluetooth en su teléfono inteligente/teléfono móvil.
- Apague el interruptor de encendido.

Configuración de Bluetooth

1 Pulse el botón <◀MENU>.

2 Toque [].

3 Toque [Bluetooth].

4 Toque la tecla correspondiente y establezca un valor.

[Select Device]

Conecte el dispositivo Bluetooth.

[Phone Auto Answer]

Establezca el tiempo de respuesta automático para responder una llamada entrante.
"OFF" (Predeterminado)/"ON"

[Device Name]

Se muestra el nombre del dispositivo Bluetooth de esta unidad.

[Pin Code]

Muestra el código PIN.

[Device address]

Muestra la dirección del dispositivo.

■ Conecte el dispositivo Bluetooth

1 Toque [Select Device] en la pantalla de Configuración de Bluetooth.

2 Toque [] del dispositivo que desea conectar.




Para eliminar el dispositivo Bluetooth registrado

1 Toque [] en la pantalla Seleccionar dispositivo.

Bluetooth

Reciba una llamada telefónica

1 Toque [TEL].




- [TEL]: Rechace una llamada entrante.

Operaciones durante una llamada



- [TEL] Finalización de una llamada
- Puede enviar tonos tocando las teclas correspondientes de la pantalla.
 - Toque [TEL] para cerrar la ventana.
- Cambia la salida de voz entre el teléfono inteligente/móvil y el altavoz.

- Ajustar el volumen del receptor
Pulse el botón <-> o <->.



Realice una llamada telefónica

1 Pulse el botón <MENU>.

2 Toque [TEL].

3 Consulte la tabla de abajo para cada método de funcionamiento.



Llamar introduciendo un número telefónico

- 1) Introducir un número de teléfono con las teclas numéricas.
- 2) Toque [TEL].
Haga una llamada
- Toque [TEL] para borrar la última entrada.

Llamar usando datos de llamada almacenados


- 1) Toque [TEL].
- 2) Toque [TEL] (llamadas entrantes), [TEL] (llamadas salientes), [TEL] (llamadas perdidas).
- 3) Seleccione el número de teléfono de la lista.



Haga una llamada

Llamar usando la agenda telefónica

- 1) Toque [TEL].
- 2) Seleccione el nombre de la lista.



Haga una llamada

- [TEL]: Actualiza la agenda. Toque este botón después de que haya realizado un cambio en la agenda de su teléfono inteligente/móvil.

Bluetooth

Call by voice

Puede realizar una llamada de voz utilizando la función de reconocimiento de voz del teléfono inteligente con Bluetooth.

- 1) Toque [Voz].
- 2) Pronuncie el nombre registrado en el teléfono inteligente con Bluetooth.



- Toque [Cancel] para cancelar la marcación mediante voz.

Reproducir dispositivos de audio Bluetooth

- 1 Pulse el botón <MENU>.
- 2 Toque [BT Audio].

■ Pantalla de control de fuente



- 1 Muestra la información del archivo actual.
- 2 Tiempo de reproducción/Número de archivo
Barra de tiempo de la reproducción: Para confirmar la posición actual de la reproducción.

- 3 [Reproducción aleatoria]: Selecciona el modo Reproducción aleatoria.
[Reproducción aleatoria activada]: Reproduce aleatoriamente todos los archivos.
[Reproducción aleatoria desactivada]: Aleatorio desactivado
[Repetir]: Selecciona el modo de reproducción Repetir.
[Repetir todos los archivos]: Repite todos los archivos.
[Repetir archivo actual]: Repite el archivo actual.
[Repetir desactivado]: Repetir desactivado
[Play], [Pausa]: Reproduce o pausa.
[Anterior], [Siguiente]: Busca el contenido anterior/siguiente.
Mantenga pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.
[Q]: Busca el archivo. (P.19)

- 4 [Anterior]: Regresa a la pantalla anterior.
[Audio]: Muestra la pantalla Audio. (P.20)
[Reconocimiento de voz]: Muestra la pantalla de reconocimiento de voz.*

📌 NOTA

- Las operaciones y las indicaciones en pantalla pueden variar en función de su disponibilidad en el dispositivo conectado.

- * Puede acceder a la función de reconocimiento de voz del teléfono inteligente Bluetooth conectado a esta unidad. (La funcionalidad depende del teléfono inteligente Bluetooth).

■ Seleccione un contenido en una lista

- 1 Toque [Q].
- 2 Toque el elemento deseado.



Cuando toca una categoría, se muestran sus contenidos.

3 Toque para seleccionar el elemento en la lista de contenidos.

La reproducción se inicia.

- Toque [Anterior] para desplazarse a la jerarquía superior.

📌 NOTA

- Aparece la pantalla de control de la fuente cuando toca [Anterior] en la parte superior de la jerarquía.

Control del audio


Puede ajustar diversas opciones como el balance de audio o el subwoofer.

- 1 Pulse el botón <AUD>.
- 2 Consulte la información siguiente para cada método de funcionamiento.



Controlar el audio general

- 1 Pulse el botón <AUD>.
- 2 Toque [Fader / Balance].
- 3 Ajuste cada elemento del modo siguiente.



[Fader Balance]

Balance
[▶][◀] Ajuste el balance del volumen izquierdo y derecho.
De 15 (derecha) a 15 (izquierda)

Fader
[▲][▼] Ajuste el balance del volumen delantero y trasero.
De 15 (delantero) a 15 (trasero)

[INITIALIZE] Para eliminar el ajuste.


[Listening Position]

[●] Seleccione una posición de escucha entre "Front Left", "Front All", "Front Right" y "Middle".

[INITIALIZE] Para eliminar el ajuste.

Control del ecualizador

- 1 Pulse el botón <AUD>.
- 2 Toque [Equalizer].
- 3 Ajuste cada elemento del modo siguiente.



- 1 Podrá seleccionar la barra de frecuencia y ajustar su nivel. (-9 a +9)
 - Los ajustes se almacenan.
- 2 Para recuperar la curva del ecualizador preestablecida.
- 3 Recupera la curva EQ memorizada.
- 4 Inicialice la curva de EQ actual.

Control del audio

Configuración de altavoz/transición

- 1 Pulse el botón <AUD>.
- 2 Toque [Speaker / X'Over].
- 3 Toque el altavoz que desea configurar.




4 Ajuste cada elemento del modo siguiente.

Mode [OFF], [ON]	[ON] : Ajuste de filtro. [OFF] : Desactiva el filtro.
Slope [▲][▼]	Defina la curva de crossover.
Frequency [▲][▼]	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste del filtro de paso alto. (Cuando se selecciona delantero o trasero)• Ajuste del filtro de paso bajo. (Cuando se selecciona Subwoofer)
Level [▲][▼]	Ajuste la ganancia del altavoz delantero, el altavoz trasero o el subwoofer.
Phase Inversion	Ajuste la fase de la salida del subwoofer. [] [] para cambiar la fase 180 grados. (Cuando se selecciona Subwoofer)
[INITIALIZE]	Para eliminar el ajuste.

Posición de escucha/DTA

- 1 Pulse el botón <AUD>.
- 2 Toque [Position/DTA].
- 3 Toque [Delay].
- 4 Toque [◀] o [▶] para ajustar el retardo del altavoz seleccionado.



- 5 Toque [Level].
- 6 Toque [◀] o [▶] para ajustar el nivel de sonido del altavoz seleccionado.

Efecto de sonido

- 1 Pulse el botón <AUD>.
- 2 Toque [Sound Effect].
- 3 Ajuste cada elemento del modo siguiente.




Bass Boost [OFF], [1], [2], [3]	Establezca la cantidad de refuerzo de graves
Loudness [OFF], [ON]	Establezca la cantidad de refuerzo de los tonos altos y bajos.
[INITIALIZE]	Para eliminar el ajuste.

Mando a distancia

Esta unidad puede manejarse con el mando a distancia KNA-RCDV331 (accesorio opcional).


■ Cambio del modo de operación

Gire el interruptor del modo de funcionamiento a "DVD".



Funciones de los botones del mando a distancia

- Apunte el mando a distancia directamente al sensor remoto en la placa frontal.
- NO exponga el sensor remoto a luz brillante (luz directa del sol o luz artificial).



1 SRC	Activa la fuente que se desee reproducir.
2 ► 	Inicia la reproducción o hace una pausa.
3 AUDIO	Muestra la pantalla Audio. (P.20)
4	Cuando se recibe una llamada, responde.
5 VOL ▲ ▼	Ajusta el volumen.
6 FM+ AM-	Durante la fuente del sintonizador, seleccione las bandas FM/AM a recibir.
7	Selecciona la pista o archivo que se reproducirá. Durante la fuente del sintonizador, cambia a las emisoras recibidas por la unidad.
8 ATT	Silencia/restablece el sonido
- Otro	Sin usar.

Instalación

Antes de la instalación

Antes de la instalación de esta unidad, tenga en cuenta las precauciones siguientes.

▲ ADVERTENCIAS

- Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (tierra), podría producir un cortocircuito y esto, a su vez, un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No corte el fusible del cable de ignición (rojo) y el cable de la batería (amarillo). El suministro de energía debe conectarse a los cables por medio del fusible.


▲ PRECAUCIÓN

- Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.

🔧 NOTA

- La instalación y el cableado de este producto requieren habilidad y experiencia. Para mayor seguridad, deje el trabajo de montaje y cableado en manos de profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12 V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o con posibilidad de salpicaduras de agua.
- No utilice sus propios tornillos. Utilice solo los tornillos suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad.
- Si el encendido de su automóvil no está provisto de la posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro de voltaje constante, como con los cables de la batería, la batería puede agotarse.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de forma que el panel frontal no golpee la tapa al abrirse o cerrarse.
- Si se funden los fusibles, asegúrese primero de que los cables no están en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por uno nuevo que tenga la misma potencia de servicio.
- Aísle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.


- Asegure los cables con las abrazaderas de cable y envuelva cinta de vinilo alrededor de los cables que entren en contacto con los elementos metálicos para proteger los cables y para evitar cortocircuitos.
- Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La unidad se puede dañar o no funcionar si comparte los cables ⊖ o los conecta a tierra a cualquier parte metálica del vehículo.
- Si se han conectado solamente dos altavoces al sistema, enchufe los conectores a ambos terminales de salida delanteros o a ambos terminales de salida traseros (es decir, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector ⊕ del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector ⊖ a un terminal de salida posterior.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las luces de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionan satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- No presione con fuerza la superficie del panel al instalar la unidad en el vehículo. De lo contrario, pueden producirse marcas, daños o fallos.
- La recepción podría ser baja si existen objetos metálicos cerca de la antena Bluetooth.



Unidad de antena Bluetooth

Instalación

■ Accesorios suministrados para la instalación




■ Procedimiento de instalación

- 1) Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal \ominus de la batería.
- 2) Realice de forma adecuada las conexiones de cables de entrada y salida para cada unidad.
- 3) Conecte el cable al mazo de conductores.
- 4) Tome el conector B en el mazo de cables y conéctelo al conector de altavoz de su vehículo.
- 5) Tome el conector A en el mazo de cables y conéctelo al conector de alimentación externa de su vehículo.
- 6) Conecte el mazo de cables a la unidad.
- 7) Instale la unidad en el automóvil.
- 8) Conecte nuevamente el terminal \ominus de la batería.
- 9) Pulse el botón Restablecer.

Instalación de la unidad

■ Coches no japoneses




🔧 NOTA

- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si la unidad está en una posición inestable, es posible que no funcione correctamente (por ejemplo, el sonido puede interrumpirse).

■ Placa


- 1) Conecte el accesorio ① a la unidad.



Instalación

■ Unidad de micrófono

- 1) Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ④).
- 2) Limpie la superficie de instalación.
- 3) Extraiga el separador del micrófono (accesorio ④) y fije el micrófono en la posición indicada más abajo.
- 4) Conecte el cable del micrófono a la unidad de forma segura en varias posiciones mediante cinta u otro método.
- 5) Ajuste la dirección del micrófono (accesorio ④) hacia el conductor.



Fije un cable con una cinta adhesiva de uso comercial.


🔧 NOTA

- Cambie los clips si es necesario.




■ Retirada del marco

- 1) Use la tecla de extracción (accesorio ③) para extraer las cuatro pestañas (dos en la parte izquierda, dos en la parte derecha).




- 2) Tire de la placa hacia adelante.




■ Desmontaje de la unidad


- 1) Retire el marco según las indicaciones del paso 1 de "Retirada del marco"
- 2) Introduzca la llave de extracción (accesorio ②) profundamente en la ranura tal y como se muestra. (El saliente en la punta de la tecla de extracción debe mirar hacia la unidad).



- 3) Con la llave de extracción introducida asegurada, inserte la otra llave de extracción en la ranura.




- 4) Saque la unidad hasta la mitad.




🔧 NOTA

- Tenga cuidado de no hacerse daño con los pasadores de bloqueo de la llave de extracción.
- 5) Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.



Instalación

Conectar los cables a los terminales



^[1] Corriente de alimentación máxima del USB:
CC 5 V = 1,0 A

^[2] Vendida por separado

Instalación

Guía de funciones de los conectores del mazo de cables

Patilla	Color y función	
A-4	Amarillo	Batería
A-5	Azul/Blanco ^[1]	Control de alimentación
A-7	Rojo	Encendido (ACC)
A-8	Negro	Conexión a tierra (masa)
B-1/ B-2	Púrpura (+) / Púrpura/Negro (-)	Trasero derecho
B-3/ B-4	Gris (+) / Gris/Negro (-)	Delantero derecho
B-5/ B-6	Blanco (+) / Blanco/Negro (-)	Delantero izquierdo
B-7/ B-8	Verde (+) / Verde/Negro (-)	Trasero izquierdo

^[1] Máx. 150 mA, 12 V


- Impedancia del altavoz: 4-8 Ω

⚠ PRECAUCIÓN

Antes conectar los conectores ISO disponibles comercialmente a la unidad, compruebe la siguiente condición:

- Asegúrese que la asignación de clavijas del conector coincide con la unidad KENWOOD.
- Tome precauciones extra con el cable de alimentación.
- In caso de que el cable de la batería y el cable de encendido no correspondan, entonces cámbielos según corresponda.
- En caso de que el coche no tenga un cable de encendido, use una interfaz disponible comercialmente.

Conexión de un iPod/iPhone/Android



^[1] Corriente de alimentación máxima del USB:
CC 5 V --- 1,0 A

^[2] Vendida por separado

^[3] Accesorio opcional

Acerca de esta unidad

Más información

■ Archivos de audio reproducibles

Formato de audio	Tasa de bits/ (Recuento de bits)	Frecuencia de muestreo
MP3 (.mp3)	16 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz
WMA (.wma)	16 – 320kbps	16 – 48 kHz
AAC-LC (.m4a, .aac)	16 – 320kbps	16 – 48 kHz
PCM lineal (WAVE) (.wav)	(16/24 bits)	8 – 192 kHz
FLAC (.flac)	(16/24 bits)	8 – 192 kHz
Vorbis (.ogg)	(16/24 bits)	8 – 192 kHz

- Esta unidad puede mostrar etiquetas ID3 Versión 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (para MP3).
- El número máximo de caracteres:
 - Etiqueta: 70 caracteres

📎 NOTA

- Los formatos WMA y AAC que están cubiertos con DRM no pueden reproducirse.
- Aunque los archivos de audio cumplen los estándares anteriores, puede que no sea posible la reproducción según los tipos o condiciones del medio o dispositivo.

■ Archivos de vídeo aceptados

Formato de vídeo	Códec de vídeo	Códec de audio
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	MPEG-1	MPEG Audio Layer 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MPEG-2	MPEG Audio Layer 2
MPEG-4 (.mp4, .avi)	MPEG-4 (SP,ASP)	MP3, AAC-LC (2ch)
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, mkv, avi, .flv, .f4v, .ts)	H.264/MPG-4 AVC (BP/MP/HP)	MP3, AAC (2 canales)
MKV (.mkv)	Formato de vídeo en conformidad con H.264/MPEG-4 AVC, MPEG4, XVID	MP3, AAC, Vorbis, FLAC

Resolución de problemas

Lo que parece ser un problema no siempre es serio. Compruebe los siguientes puntos antes de llamar al centro de atención al cliente.

- Para el funcionamiento con los componentes externos, consulte también las instrucciones suministradas con los adaptadores usados para las conexiones (así como las instrucciones suministradas con los componentes externos).

■ General

Los altavoces no emiten ningún sonido.

- Ajuste el volumen al nivel óptimo.
- Compruebe las cuerdas y las conexiones.

La unidad no funciona en absoluto.

- Restablezca la unidad. **(P.2)**

El mando a distancia no funciona.

- Cambie la pila.

■ USB

Al reproducir una pista, a veces se interrumpe el sonido.

- Las pistas no se copian adecuadamente en el dispositivo USB. Copie las pistas de nuevo e inténtelo de nuevo.

■ iPod/iPhone

Los altavoces no emiten ningún sonido.

- Desconecte el iPod/iPhone y, a continuación, conéctelo de nuevo.
- Seleccione otra fuente y, a continuación, vuelva a seleccionar "iPod".

El iPod/iPhone no se enciende o no funciona.

- Compruebe el cable de conexión y su conexión.
- Actualice la versión de firmware del iPod/iPhone.
- Cargue la batería del iPod/iPhone.
- Restablezca el iPod/iPhone.

El sonido está distorsionado.

- Desactive el ecualizador bien en esta unidad o en el iPod/iPhone.

Se genera mucho ruido.

- Desactive (deseleccione) "VoiceOver" en el iPod/iPhone. Para obtener más detalles, consulte <<http://www.apple.com>>.

■ Radio

El preestablecimiento automático no funciona.

- Guarde emisoras manualmente. **(P.8)**

Ruido estático mientras escucha la radio.

- Conecte la antena firmemente.

Acerca de esta unidad

AV-IN

No aparece ninguna imagen en la pantalla.

- Encienda el componente de vídeo si no está encendido.
- Conecte el componente de vídeo correctamente.

Bluetooth

La calidad del sonido del teléfono es pobre.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono móvil Bluetooth.
- Mueva el coche a un lugar en el que tenga una mejor recepción de señal.

El sonido se interrumpe o salta mientras usa un reproductor de audio Bluetooth.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el reproductor de audio Bluetooth.
- Apague y, a continuación, vuelva a encender la unidad. (Cuando el sonido aún no se ha restablecido) conecte el reproductor de nuevo.

El reproductor de audio no puede ser controlado.

- Compruebe si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de Audio/Vídeo).

El dispositivo Bluetooth no detecta la unidad.

- Busque el dispositivo Bluetooth de nuevo.

La unidad no se empareja con el dispositivo Bluetooth.

- Apague y, a continuación, vuelva a encender el dispositivo Bluetooth.
- Desconecte el dispositivo Bluetooth conectado actualmente y, a continuación, registre el nuevo dispositivo. **(P.17)**

Mando a distancia

El KNA-RCDV331 (accesorio opcional) no puede controlar la unidad.

- Gire el interruptor del modo de funcionamiento a "DVD".

Acerca de esta unidad

Especificaciones

■ Sección del monitor

Tamaño de imagen

- : Ancho de 6,75 pulgadas (diagonal)
- : 151,8 mm (an.) × 79,7 mm (al.)

Sistema de pantalla

- : Panel TN LCD transparente

Sistema de accionamiento

- : Sistema de matriz activa TFT

Número de píxeles

- : 1.152.000 (800H x 480V x RGB)

Píxeles efectivos

- : 99,99 %

Disposición de los píxeles

- : Disposición en franjas RGB

Retroiluminación

- : LED

■ Sección de la interfaz del USB

Estándar USB

- : USB 2.0 de alta velocidad

Sistema de archivos

- : FAT 16/32/NTFS

Corriente de alimentación eléctrica máxima

- : CC 5 V  1 A

Convertidor D/A

- : 24 bits

Decodificador de Audio

- : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Decodificador de Vídeo

- : MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV

Respuesta de frecuencia

- 96 kHz : 20 – 20.000 Hz
- 48 kHz : 20 – 20.000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

■ Sección de Bluetooth

Tecnología

- : Bluetooth Ver. 4.2

Frecuencia

- : 2,402 – 2,480 GHz

Potencia de salida

- : +8 dBm (AVE), clase de potencia 1

Rango de comunicación máximo

- : Línea de visión de aprox. 10 m (32,8 pies)

Códec de audio

- : SBC

Perfil (soporte multiperfil)

- HFP (V1.6) (Perfil de manos libres)
- A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)
- AVRCP (V1.5) (Perfil de mando a distancia de audio/vídeo)
- PBAP (Perfil de acceso a agenda telefónica)
- SPP (Perfil de puerto serie)

■ Sección de DAB

Intervalo de frecuencias

- BANDA III: 174,928 – 239,200 (MHz)

Sensibilidad

- : -98 dBm

Relación S/N (dB)

- : 82 dB

■ Sección del conector de la antena digital

Tipo de conector

- : SMB

Voltaje de salida (11 – 16V)

- : batería de auto 12 V CC

Corriente máxima

- : < 100 mA

■ Sección del sintonizador de FM

Rango de frecuencias (saltos)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Sensibilidad útil

- : 16,2 dBf
- : 1,8 μ V/75 Ω (S/N: 30 dB)

Respuesta de frecuencia

- : 30 Hz – 14 kHz

Relación S/N (dB)

- : 50 dB (MONO)

Separación estéreo

- : 35 dB (1 kHz)

Acerca de esta unidad

■ Sección del sintonizador AM

Rango de frecuencias (saltos)

: 531 – 1.611 kHz (9 kHz)

Sensibilidad útil

: 99 μ V (40 dB μ)

■ Sección de vídeo

Sistema de color de la entrada externa de vídeo

: NTSC/PAL

Nivel de entrada externa de vídeo (conector RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Nivel de entrada máx. de audio externo (tomas RCA)

: 1,5 V/ 25 k Ω

Nivel de salida de vídeo (tomas RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

■ Sección de audio

Potencia máxima (delantera y trasera)

: 45 W \times 4

Potencia completa de todo el ancho de banda

(delantera y trasero)

Potencia completa del ancho de banda (menos del

1 % THD)

: 16 W \times 4

Banda de la frecuencia de salida

: 20 – 20.000 Hz

Nivel previo (V)

: 2 V/ 10 k Ω

Impedancia de presalida

: 1,4 k Ω

Impedancia del altavoz

: 4 – 8 Ω

■ Sección de DSP

Ecuadorador

Bandas: 13 bandas

Frecuencia: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/
4k/6,3k/10k/16k Hz

Nivel: -9 – +9

X'Over

• Filtro de paso alto

Frecuencia: A través/30/40/50/60/70/80/90/100/
120/150/180/220/250 Hz/

Curva: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Ganancia: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

• Filtro de paso bajo

Frecuencia: 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/
220/250 Hz/a través

Curva: -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Ganancia: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

Posición

Delantera/Trasero/Retraso del Subwoofer:

0 – 6,1 m (pasos de 0,01 m)

Ganancia: -8 – 0 dB

■ General

Voltaje de funcionamiento

: batería de auto 12 V CC

Dimensiones de instalación (An \times Al \times P)

: 182 \times 112 \times 75 mm

Tamaño de instalación de la unidad principal (An. \times

Al. \times Pr.)

: 178 \times 100 \times 75 mm (sin manguito)

Peso

: 1,3 kg

(Incluidos el manguito y el marco)

NOTA

- A pesar de que los píxeles efectivos para el panel de cristal líquido son del 99,99% o más, es posible que el 0,01% de los píxeles no se enciendan o no lo hagan correctamente.
- Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Acerca de esta unidad

Derechos de autor

- La marca denominativa y los logos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por JVC KENWOOD Corporation está sujeto a los términos de licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (j) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ij) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (j) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ij) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)
- libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

– Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

– Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

– Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

– Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Acerca de esta unidad

■ Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)


Los productos y las pilas con el símbolo (cubo de basura tachado) no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes.

Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano.

Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Aviso: El símbolo "Pb" debajo del símbolo en baterías indica que dicha batería contiene plomo.





Para la zona de ventas de Europa
Declaración de conformidad con respecto a la
Directiva RE 2014/53/UE

Declaración de conformidad con respecto a la

Directiva RoHS 2011/65/UE

Fabricante:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
221-0022, JAPAN

Representante en la UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, PAÍSES BAJOS

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment DMX125DAB is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que l'équipement radio DMX125DAB est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass das Funkgerät DMX125DAB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat de radioapparatuur DMX125DAB in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVC KENWOOD dichiara che l'apparecchio radio DMX125DAB è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVC KENWOOD declara que el equipo de radio DMX125DAB cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVC KENWOOD declara que o equipamento de rádio DMX125DAB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVC KENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy DMX125DAB jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení DMX125DAB splňuje podmínky směrnice 2014/53/UE. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

JVC KENWOOD ezennel kijelenti, hogy a DMX125DAB rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

JVC KENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema DMX125DAB u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkrar JVC KENWOOD att radioutrustningen DMX125DAB är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVC KENWOOD julistaa täten, että radiolaite DMX125DAB on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je radijska oprema DMX125DAB v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie DMX125DAB vyhovuje smernici 2014/53/EU. Celý text EU vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Acerca de esta unidad

Dansk

Herved erklærer JVC KENWOOD, at radioudstyret DMX125DAB er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at radioudstyret DMX125DAB er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVC KENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DMX125DAB συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Eesti

Käesolevaga JVC KENWOOD kinnitab, et DMX125DAB raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

Lietuviškai

JVC KENWOOD ar šio deklare, ka radio aparatūra DMX125DAB atbilst direktivas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

Lietuviškai

Šiuo JVC KENWOOD pažymi, kad radijo įranga DMX125DAB atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

Malti

B'dan, JVC KENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju DMX125DAB huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVC KENWOOD заявляє, що радіобладнання DMX125DAB відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVC KENWOOD DMX125DAB radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Русский

JVC KENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование DMX125DAB соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Limba română

Prin prezenta, JVC KENWOOD declară că echipamentul radio DMX125DAB este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVC KENWOOD декларира, че радиооборудването на DMX125DAB е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

KENWOOD